HENDI

Tools for Chefs | Katalógus 2020



Séf Johann Mohr
#chefsforhendi

EDÉNYEK ÉS SERPENYŐK
GN EDÉNYEK
KONYHAI KISESZKÖZÖK
CUKRÁSZ ÉS PÉK ESZKÖZOK
ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS
FŐZŐ BERENDEZÉSEK
PIZZA, PASTA & KEBAB
SÜTŐK-, KOMBI SÜTŐ-PÁROLÓK
HŰTÉS-TECHNIKA
ÉTEL-, ITAL SZÁLLÍTÁS
HIGIÉNIAI KELLÉKEK
BÁR-, ÉS ITALESZKÖZOK
MELEGITAL GÉPEK
ASZTALI KELLÉKEK
ESZKÖZÖK SVÉ-DASZTALHOZ
GRILL ÉS MELE-GÍTŐ TERMÉKEK

HENDI

Tools for Chefs

Katalógus 2020

Meg kell értenünk a gasztronómiát ahhoz, hogy átélhessük, és át kell

Tools for Chefs az Ön gasztronómiai









Kedves hősei a hétköznapi gasztronómiának!

Megoldásokat keresnek a napi kihívásokra? Kíváncsivá tette Önöket a katalógusunk címlapján látható Johann Mohr főszakács?

Helyes! Mi, a HENDI munkatársai, átéljük a főzés örömeit, és tudjuk, mi az, ami számít: tökéletes funkcionalitás, tisztességes árak és rövid szállítási határidők, mindemellett az értékesítést követő szolgáltatásainkat és termékeinket a mindennapok igényeihez fejlesztettük ki.

HENDI választékunk több, mint **4500 különböző terméket** tartalmaz, amit mi a lehető legrövidebb idő alatt szállítunk ki Önöknek. Minden további kérdés-kérés esetén, tapasztalt értékesítési munkatársaink és szerviztechnikusaink készséggel állnak az Önök rendelkezésére.

A **www.hendi.at** honlapon ennél is többet kínálunk: a választékunkra vonatkozó információk mellett híreket, termékbemutató videókat, felhasználási lehetőségeket és ízletes recepteket mutatunk be a honlap látogatóinak. Röviden: www.hendi.at az első kiindulási pont minden gasztronómiai témakörben. Ha a továbbiakban sem szeretné elszalasztani az újdonságokat, és értesülni szeretne nagyszerű ajánlatainkról, vadonatúj honlapunkon kívül feliratkozhat

élnünk ahhoz, hogy vásárlóinknak a legjobb termékélményt nyújthassuk.

sikereihez.







hírleveleinkre, valamint Facebook-on és egyéb közösségi média felületeken is megtalál minket. **Kattintson ránk, hogy együtt főzhessünk**.

Az idei **katalógusunkban**, amit Ön most büszkén tart a kezében, minden idők legnagyobb és legjobb HENDI-választékát állítottuk össze az Ön számára. Az innovatív problémamegoldó, vagy a klasszikus, hétköznapokat segítő konyhai eszközök mellett számos érdekes újdonság is megtalálható. Lépjen be a HENDI világába, és győződjön meg személyesen az általunk kínált **#toolsforchefs** kiválóságáról.

Szívélyes üdvözlettel,
a HENDI csapata

Minden idők legnagyobb és legjobb HENDI-választéka.

U.i.: A következő oldalakon a nem kötelezően alkalmazandó javasolt nettó árak láthatók HUF pénznemben, ÁFA nélkül. Az árfolyam jelentősebb ingadozása esetén az árak módosításának jogát a kereskedő fenntartja. A katalógus visszahívásig érvényes Magyarországon. Az előző katalógusaink ezennel érvényüket vesztik. A tévedések és nyomdahibák jogát fenntartjuk. **Johann Mohr és Mike Werner HENDI főszakács**.

HENDI

Tools for Chefs

A Hendi Tools for Chefs a főzőkészülékek, konyhai eszközök, evőeszközök, szervírozó és büfé kellékek vezető vendéglátóipari beszállítója. A Hendi 1934-es alapítása óta nemzetközi céggé nőtte ki magát, irodái megtalálhatók Hollandiában, Ausztriában, Lengyelországban, Romániában, az Egyesült Királyságban, Görögországban, Olaszországban és Hong Kongban is.

Fő tevékenységeink közé tartozik az élelmezési eszközök és konyhafelszerelések fejlesztése, gyártása, értékesítése és forgalmazása.

Számunkra fontos a:

- széles kínálat
- megfizethető minőség
- vásárló-orientált szolgáltatás
- raktárkészletről történő kiszállítás
- a felhasználói igények ismerete

Termékeinket kizárólag forgalmazókon, kereskedőkön és élelmezési webshopokon keresztül árusítjuk.

Termékfejlesztés

A non-food élelmezési termékek beszállítójaként folyamatosan innovatív termékeket és megoldásokat fejlesztünk, a végfelhasználók kívánságaira és minőségi követelményeire szabva. A „még hatékonyabb", „még higiénikusabb" és „megfizethető minőségi" szempontok elsődleges szerepet játszanak ebben. A Hendi még a termékek bevezetése után is tovább dolgozik a fejlesztésen a piaci visszajelzések alapján.

Rövid kiszállítási idő

A Hollandiában, Lengyelországban, Ausztriában, Romániában, Görögországban és az Egyesült Királyságban jelen lévő raktárainknak köszönhetően szinte az összes, katalógusban szereplő termékünket képesek vagyunk raktárkészletről szállítani; ezzel pedig képesek vagyunk garantálni az adott termékek rövid kiszállítási idejét.

A Robert Bronwasser és a Hendi össz

‘A dizajnak funkcionál

A Hendi összeállt a holland Robert Bronwasser ipari tervezővel, hogy újragondoljanak néhány klasszikus terméket és felfrissítsenek néhány elemet, és ezáltal temékeink a legjobbak lehessenek a séfek eszközei között. Robert, a csapata és a Hendi több mint egy évig dolgozott ezen a nagyszabású projekten.

rb design by Robert Bronwasser



efogása:

isnak kell lennie, és még mindig mosolyt kell keltnie.'

Robert Bronwasser neves holland ipari tervező, aki olyan ismert márkákkal dolgozott már együtt, mint például a Heineken és a Lipton, és számos tervezői díjat elnyert.

Mosolyra fakasztó dizájn!

Robert először elemezte a termékeinket, illetve, hogy azok mennyire felelnek meg a felhasználói igényeknek. Az eredmények egyértelműek voltak, „A séfek szeretik uralni az eszközeiket, még a konyha másik oldaláról is szeretnék látni, hogy épp milyen beállítással működik egy gép. Jobban kedvelik a manuális gombokat a digitális helyett, emellett fontos, hogy nedves kézzel is tudják őket használni. Szeretik a dizájnt, de annak mindig követnie kell a funkcionalitást."

Robert mindezeket figyelembe véve mutatta be az első terveket és modelleket. A dizájn frissessége és határozottsága azonnal felkeltette a figyelmet. A legjellegzetesebb elemünk, a fogantyú texturált felületet kapott az extra tapadásért és egy jól látható zöld vonalat, hogy mindig egyértelmű legyen a berendezés beállítása.

A fogantyúk mellett Robert a botmixer, a szakácsfáklya, valamint számos ital melegentartó és kávéfőző kialakításán is dolgozott. Az eredmény ismét túlszárnyalta az elvárásokat. Ez különösen a melegentartók és kávéfőzők darabjain látszik, hiszen nem tűnnek többé nem odaillőnek egy designer büféasztalon. Az egyszerű dizájn, a matt fekete szín, valamint a rozsdamentes acél és műanyag ötletes keveréke időtlen klasszikust alkotott.

Ha kíváncsi az egyedi termékeinkre, tekintse meg a következő oldalakat: 123, 129, 314, 320.

Videót nézni







HENDI

Tools for Chefs

Hendi BV
Steenoven 21, 3911 TX Rhenen
Hollandia,
T: +31 (0)317 68 10 40
F: +31 (0)317 68 10 45
info@hendi.eu
www.hendi.eu

Hendi Polska Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5, 62-023 Gądki
Lengyelország
T: +48 61 658 70 00
F: +48 61 658 70 01
info@hendi.pl
www.hendi.pl

Hendi Food Service Equipment GmbH
Ehring 15, 5112 Lamprechtshausen
Ausztria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
F: +43 (0) 6274 200 10 20
office.austria@hendi.eu
www.hendi.at


Hendi UK Ltd.
Central Barn, Hornby Road
Lancaster, LA2 9JX
Nagy-Britannia
T: +44 (0) 333 0143200
sales@hendi.co.uk
www.hendi.co.uk

Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov 500164 RO
România
T: +40 268 320330
F: +40 268 320335
office@hendi.ro
www.hendi.eu

PKS Hendi South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens
Görögország
T: +30 210 483 97 00
F: +30 210 483 97 10
office.greece@hendi.eu
www.hendi.eu

Hendi Italia S.R.L.
Via Galileo Galilei 37/A
39100 Bolzano (BZ)
Olaszország
T: +39 047 191 8656
F: +39 047 150 5566
office.italy@hendi.eu
www.hendi.it

Hendi HK Ltd.
1208, 12/F, Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay
Hong Kong
info-hk@hendi.eu
www.hendi.eu




2


11


13


15


16


19


22


28


30


31


32


34


38


42


62


70


84


95


104


110


114


116


120


123


126


130


136


140


142


144


149


152


164


175


181


185


198


200


202


203


208


209


210


212


214


216


218


220


224


234


236


238


242


246


248


251


252


260


262


263


264


267


269


271


275


281


282


288


290


303


306


308


310


313


316


323


323


297


324


331


345


360


365


372


374


390


394


399


402


427


434


439


440


441


442


445

EDÉNYEK ÉS SERPENYŐK

GN EDÉNYEK

KONYHAI KISESZKÖZÖK

CUKRÁSZ ÉS PÉK ESZKÖZOK

ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS

FŐZŐ BERENDEZÉSEK

PIZZA, PASTA & KEBAB

SÜTŐK-, KOMBI SÜTŐ-PÁROLÓK

HŰTÉS-TECHNIKA

ÉTEL-, ITAL SZÁLLÍTÁS

HIGIÉNIAI KELLÉKEK

BÁR-, ÉS ITALESZKÖZOK

MELEGITAL GÉPEK

ASZTALI KELLÉKEK

ESZKÖZÖK SVÉ-DASZTALHOZ

GRILL ÉS MELE-GÍTŐ TERMÉKEK

Új termékek választéka 2020-ra

EDÉNYEK ÉS SERPENYŐK

Serpenyő
15 oldal



EDÉNYEK ÉS SERPENYŐK

Spárgafőző készlet XL
17 oldal



EDÉNYEK ÉS SERPENYŐK

Bain-Marie edény
17 oldal



GN EDÉNYEK

GN edény 2/1
22 oldal



KONYHAI KISESZKÖZÖK

Késtartó táska
56 oldal



KONYHAI KISESZKÖZÖK

Osztriga kesztyű
57 oldal



KONYHAI KISESZKÖZÖK

Osztriga kés hosszú
57 oldal



KONYHAI KISESZKÖZÖK

Biztonságos konzervnyitó
60 oldal



KONYHAI KISESZKÖZÖK

Infravörös hőmérő szondával
94 oldal



KONYHAI KISESZKÖZÖK

Üvegbúra szellőzővel
102 oldal



CUKRÁSZ ÉS PÉK ESZKÖZOK

Karamellizáló pisztoly Concept Termékcsalád
123 oldal



ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS

Botmixer Concept Termékcsalád
129 oldal



NEW!

ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS

Kolbászvágó - manuális
138 oldal



FŐZŐ BERENDEZÉSEK

Indukciós főzőlapok Black Termékcsalád
152 oldal



FŐZŐ BERENDEZÉSEK

Indukciós főzőlap Oblique
156 oldal



FŐZŐ BERENDEZÉSEK

iVide merülő rúd
165 oldal



FŐZŐ BERENDEZÉSEK

Aszalógép Kitchen termékcsalád
172 oldal



PIZZA, PASTA & KEBAB

Pizza deszka nyéllel
205 oldal



PIZZA, PASTA & KEBAB

Pizza lapát
206 oldal



SÜTŐK-, KOMBI SÜTŐ-PÁROLÓK

Edényfogó kesztyű bőr
223 oldal



HŰTÉS-TECHNIKA

Italhűtő kétajtós 228L
231 oldal



HŰTÉS-TECHNIKA

Négy fiókos hűtött munkaasztal Profi Termékcsalád 280L
235 oldal



HŰTÉS-TECHNIKA

Taco állvány
247 oldal



ÉTEL-, ITAL SZÁLLÍTÁS

Szervizkocsi nagy teherbírású
251 oldal



Új termékek választéka 2020-ra

ÉTEL-, ITAL SZÁLLÍTÁS

Fagyasztóelem
259 oldal



ÉTEL-, ITAL SZÁLLÍTÁS

Munkaasztal
263 oldal



HIGIÉNIAI KELLÉKEK

Rovarírtó 300m²
272 oldal



HIGIÉNIAI KELLÉKEK

Szennyes gyűjtő kocsi
274 oldal



HIGIÉNIAI KELLÉKEK

Álló szemetes hamutartóval
274 oldal



HIGIÉNIAI KELLÉKEK

Tömlő zuhanyfejjel konyhai eszközökhöz
277 oldal



HIGIÉNIAI KELLÉKEK

Drótkefe Y alakú
279 oldal



HIGIÉNIAI KELLÉKEK

Hamutartó tál fekete
280 oldal



BÁR-, ÉS ITALESZKÖZOK

Jégvödör duplafalú
286 oldal



BÁR-, ÉS ITALESZKÖZOK

Sörös vödör
287 oldal



BÁR-, ÉS ITALESZKÖZOK

Univerzális csipesz bevonattal
301 oldal



MELEGITAL GÉPEK

Perkolátor Concept termékcsalád matt fekete
314 oldal



design by
Robert Bronwasser

NEW!

ASZTALI KELLÉKEK

Pizza tányér Speciale
338 oldal



ASZTALI KELLÉKEK

Sültburgonya tálaló állvány
343 oldal



ASZTALI KELLÉKEK

Miniatűr olajsütő kosarak egymásra pakolható
344 oldal



ASZTALI KELLÉKEK

Étlap és evőeszköztartó
351 oldal



ASZTALI KELLÉKEK

Gyümölcsös kosár fekete
357 oldal



ASZTALI KELLÉKEK

Termosz kancsó
359 oldal



ASZTALI KELLÉKEK

Fűszertartó állvány kerek
366 oldal



ASZTALI KELLÉKEK

Tábla festőállvánnyal
373 oldal



ESZKÖZÖK SVÉDASZTALHOZ

Csokoládé szökőkút 5 szintes
405 oldal



ESZKÖZÖK SVÉDASZTALHOZ

Kosár állvány
411 oldal



ESZKÖZÖK SVÉDASZTALHOZ

Kocsi asztalokhoz
416 oldal



ESZKÖZÖK SVÉDASZTALHOZ

Egymásra pakolható szervírozó tálca GN 1/1 - téglalap
430 oldal



JEGYZÉK A-Z

11 mm-es hasábburgonya vágó kés burgonya szeletelő géphez 65, 128
9 darabos késkészlet 46
5 kerekű tésztavágó 118
2 lámpás infravörös melegentartó híd 163
2 részes GN1/1 edény 376, 386, 388
3 részes munkaállomás 307
3 rétegű Wok - fedő nélkül 15
3 vödör tálcával 350

A

Adagoló flakon állvány 99
Adagoló flakon készlet 98
Adagoló flakon készlet könnyen adagolható 99
Adagoló flakon könnyen adagolható 99
Adagoló flakonok 98-99
Adagolók és kancsók 402
Ajtótábla 370
Alacsony hőmérsékletű sütő 168
Álló Hamutartó Oszlop 281
Álló szemetes hamutartóval 274, 281
Állvány 12x GN 1/1 sütőknek 217, 219
Állvány 7x GN 1/1 sütőknek 217, 219
Állvány NANO 4x 450x340mm-es sütőkhöz 215
Állvány NANO sütőknek 5x GN 2/3 ..... 217, 219
Állvány pékségek számára készült sütőkhöz 213
Állvány Snack sütőkhöz 212
Almamagozó 54
Aluminijske plitice 246
Alumínium Jéglapát 287
Alumínium tároló állvány 253
Alumínium tároló állvány GN edényekhez 253
Analóg konyhai időzítő 97, 312
Analóg maghőmérő 96
Apró nyeles lábas kiöntővel 349
Apró serpenyő 349
Áruszállító kocsi 251
Aszalógép Kitchen Termékcsalád 172
Aszalógép Profi Termékcsalád 173
Asztali étlap tartó állvány 352
Asztali sörcsap 309
Asztali szemetes 369
Asztali szemetes vagy evőeszköztartó 369
Asztali tábla 373
Asztali tábla. 373
Asztali tároló 351
Asztali tároló fekete 351
Asztalszám tábla 371
Asztalszám táblák 371
Asztalterítő csipesz 368

B

Bagettsütő tálca 220
Baguette kosár 411
Bain-Marie edény 17
Bain-marie Kitchen Termékcsalád 190
Bain-marie vízfürdős melegentartó Kitchen Termékcsalád leeresztő csappal 190
Bake- & Grill-Master 438
Bake-Master Asztali grillsütő Mini 438
Bake-Master Maxi Asztali grillsütő 438
Bárasztal kerek 415
Bárasztal terítő 415
Barázdált kanál 394
Barázdált sütőlapát 83, 394-395
Barbecue kötény 223
Barbecue nyársak 442
Bárhűtők 230, 292
Bárkanál 306
Bark kináló tál 338
Barna - főtt húsok 48
Bár nyitó 282
Bárszőnyeg 308
Bár tartó 307, 350
Befutóasztal mosogató tartállyal mosogatógépekhez 265
Bemutató fedő 431
Bemutató hűtő egyajtós 360L 232
Bemutató hűtő kétajtós 750L 232
Bemutató hűtő, világító reklámfelirat elhelyezési lehetőséggel 232
Bemutató kenyérkosár GN 1/2 407
Bemutatók és takarók 398
Bemutató tálca GN 418-419
Bemutató tálca kerek 418
Bemutató tálca kerek nyéllel 418-419
Bemutatótálca rolltop fedővel 399-400
Bemutató tálca téglalap nyéllel 419
Bemutató vitrin 280L 229
Bemutató vitrin 58L 228
Bemutató vitrin 68L 228
Bemutató vitrin 78L 229
Bemutató vitrin 98L 229
Bemutató vitrin 3 döntött polccal 226
Bemutató vitrin 2 polccal 226
Bemutató vitrinek 226, 228
Bemutató vitrin hátsó hozzáféréssel 226
Biztonságos konzervnyitó 60
Blender keverőtál 303
Blender keverőtál titánium bevonatú pengével 303
Blinis serpenyő 14
Blokktartó sín 60, 352
Bolygóműves keverők 132
Bordázott vákuum tasakok 147
Bordázott vákuum tasakok hengeren 147
Borhűtő 285
Borhűtő állvány 286
Borhűtő állvány Deluxe 286
Borhűtő asztali állvány 286
Borhűtő EEP 285
Borhűtők és állványok 285
Borhűtő két zónával 231, 293
Borhűtő két zónával 145L 231, 293
Borhűtő két zónával 440 L 231, 293
Bors és só őrlő - átlátszó 367
Borsőrlő 367
Boston koktél shaker 306
Botmixer Concept Termékcsalád 129
Botmixerek Profi Termékcsalád 130
Bögre 335, 346
BPA mentes blender keverőtál 303
Budget Termékcsalád 327
Burgonyahámozó 54
Burgonyahámozó gép Profi Termékcsalád 5kg 128
Burgonyanyomó 59
Burgonyanyomók 59
Burgonya szeletelő gép 65, 128
Bután gáz patron 123-124, 151
Büfé asztal 414
Büfé asztal kerek összehajtható 416
Büfé asztal összehajtható 414

C

Chafing edények Profi Termékcsalád 382, 384
Chafing edény GN 1/1 386-387
Chafing edény GN 2/3 indukciós 377
Chafing edény GN 1/1 Rolltop fedővel 389
Chafing edény GN 1/1 szatén fényezéssel 383
Chafing edény GN 1/2 szatén fényezéssel 383
Chafing edény GN 2/3 szatén fényezéssel 383
Chafing edény GN 1/1 tükör fényezéssel 385
Chafing edény GN 1/2 tükör fényezéssel 385
Chafing edény GN 2/3 tükör fényezéssel 385
Chafing edényhez kialakított merőkanalak és tálaló kanalak 395
Chafing edény - kerek 388
Chafing edény - kerek Rolltop fedővel 389
Chafing edénykészlet 387
Chafing égőpaszta 390
Chafing égőpaszta kannában 391
Chafing égőpaszta műanyag flakonban 391
Chafing égőpaszta tartó 390
Chafing égőpaszta vödörben 391
Chafing fűtőszál vízalatti víztartályhoz 378
Citrushámozó 53
Citrushámozó kés 53
Citrusprés 299-300
Citrusprés elektromos 297-298
Cukorszóró 364
Cukortartó 364
Csepegésmentes italadagoló 284
Csepegésmentes üvegtartó 284
Csepegtető alátétrács 308
Csepegtető tálca 28, 31
Csésze 346
Csésze és csészealj 331, 333, 335, 337
Csiga 134-137
Csigafogó csipesz 329
Csigavilla 329
Csipesz, hajlított 76
Csipesz kerek fejjel 77
Csokoládé 405
Csokoládé szökőkút 3 szintes 405
Csokoládé szökőkút 5 szintes 405
Csokoládé szökőkút 6 szintes 405
Csontozókés 43-44, 47
Csúszásgátló szőnyeg 41
Csúszásmentes bemutató állvány 422
Csúszásmentes bemutató állvány kerek 422
Csúszásveszély figyelmeztető tábla 279

D

Dagasztógépek 200
Dagasztógép fix tállal - 10 L 200
Dagasztógép fix tállal - 22 L 200
Dagasztógép fix tállal - 32 L 200
Dagasztógép kivehető tállal - 10 L 201
Dagasztógép kivehető tállal - 20 L 201
Dagasztógép kivehető tállal - 32 L 201
Dekoráló és injekció fejek 105
Dekoráló kés 54
Dekoráló szett - 6 részes 55
Delta 337
Digitális konvekciós sütő gőzölő funkcióval NANO 12x GN1/1 217
Digitális konvekciós sütő gőzölő funkcióval NANO 5x GN2/3 217
Digitális konvekciós sütő gőzölő funkcióval NANO 7x GN1/1 217
Digitális konvekciós sütők gőzölő funkcióval digitális NANO GN méret 216
Digitális konvekciós sütő párásítóval NANO 215
Digitális konyhai időzítő 97, 312
Digitális mérleg 91
Digitális Turmixgép hangszigetelt búrával 305
Díszítő cső készlet töltés & dekoráció 115
Díszítő cső készlet virág & szirom 114
Díszítő csövek - fogazott 114-115
Díszítő csövek - sima 114-115
Díszítő csövek - válogatás 115
Drótkefe 278, 443
Drótkefe fej 279, 443
Drótkefe készlet szűk 278, 443
Drótkefe Y alakú 279, 443
Drótkosarak 355
Drótkosár alap kerek 355
Drótkosár alap ovális 355
Drótkosár deco kerek 355
Drótkosár deco lekerekített sarkú téglalap alakú 355
Drótkosár deco ovális 355
Drótkosár deco téglalap 355
Dugóhúzó 282
Dugóhúzók és üvegnyitók 282
Dupla állítható falipolc 263
Dupla indukciós főzőlap 157
Dupla indukciós főzőlap Black Termékcsalád. 153, 381
Dupla indukciós főzőlap boost funkcióval 157
Dupla indukciós főzőlap Display Termékcsalád 155
Dupla végű dinnye kanál 53
Dupla vödör fogóval 350

E

Edény 346
Edény cukor/tejszínhab tálaláshoz 363

Edényfogó kesztyű bőr 223
Edényfogó kesztyű, bőr 223
Edényfogó kesztyű hőálló 223
Edényfogó kesztyűk 223
Edényfogó kesztyű, pamut 223
Edényfogó kesztyű, tűzálló pamut 223
Edényfogó kesztyű, üvegszálas 223
Edénykészlet sorozat alumínium Profi Termékcsalád 9
Edénykészlet sorozat Kitchen Termékcsalád 6
Edénykészlet sorozat Profi Termékcsalád 2, 4
Edénykészlet sorozat rézvörös 15
Égőpaszta adagoló pumpa 391
Égőpaszta fondue-égőhöz 391
Egycsatlakozós Öblítő Zuhanyfej 277
Egymásra pakolható szervírozó tálca GN 1/1 - téglalap 430
Elektromos Chafing Pollina modell 376
Elektromos Chafing Tellano modell 376
Elektromos Chafing Tesino modell 377
Elektromos kebab kés 199
Elektromos leves melegentartó edény 374
Elektromos rostlazító gép 133
Elektromos serpenyő 180
Elektromos tésztanyújtó 202
Elektromos tésztanyújtó gép 300 202
Elektromos tésztanyújtó gép 400 202
Elektromos tésztanyújtó gép 500 202
Elektromos vízforraló - 1,8 L 73, 323
Elektromos vízforraló - 4,2 L 73, 323
Elől nyitott, többszintes bemutató vitrin 320L 225
Emeletes állvány 401
Ételgyűrű és nyomólemez kerek 101, 116
Ételgyűrű és nyomólemez négyzet 101, 116
Ételgyűrű kerek 101, 116
Étlap és evőeszköztartó 351
Étlaptartó tábla 352
Evőeszköz kosár 268, 410, 417
Evőeszköz kosár fekete 351
Evőeszközkosár tartó 417
Evőeszköztartó 417
Evőeszköztartó doboz 351
Evőeszköztartó kerettel 417

F

Fagyasztóelem 259
Fagyasztóláda 233
Fagyasztószekrény egyajtós Profi Termékcsalád 670L 234
Fagyasztószekrény kétajtós Profi Termékcsalád 1300L 234
Faglalt adagoló kanál Kitchen Termékcsalád 111
Faglalt adagoló kanál Stöckel 109
Faglalt adagoló lapát Tritan nyéllel 111
Faglalt edény fedő Polikarbonát 112
Faglalt edény Kitchen Termékcsalád 112
Faglalt edény Polikarbonát 112
Faglalt edény Profi 112
Faglaltgép 113
Faglalt kanál Kitchen Termékcsalád 110
Faglalt kanál Profi Termékcsalád 110
Faglalt kanál Stöckel 108-109
Faglalt kanál Stöckel - ovális 108
Faglaltkehely 368
Faglalt tölcsér állvány 111
Fakanál 81
Fali tábla 372
Falitábla kerek 370
Falra szerelhető Hamutartó 281
Falra szerelhető Szalamander 186
Falra szerelhető tároló állvány 131
Fanyelű hámozókés 51
Faszenes grill Patio 442
Faszenes grill Resto 442
Faszenes grillsütők 442
Fazék- fedővel 8-9
Fedő pizzatészta kelesztő dobozhoz 204
Fehér - sajtok & kenyerek 50
Fej tisztító kefe 311
Fekete - univerzális 47
Felszolgáló kávés tálca ovális 432
Felszolgáló sörös tálca 432
Felszolgáló tálca kerek 427-428
Felszolgáló tálca kerek magas peremmel 427
Felszolgáló tálca ovális 428
Felszolgáló tálca ovális XL 428
Felszolgáló tálca téglalap alakú 427-428
Felszolgáló tálca „Wood form" 427
Felvágott szeletelő gépek Profi Termékcsalád 141-142
Ferdén ívelt tál 423
Ferdén ívelt tálak 353
Fészek formájú dupla szűrő 71
Fiesta 441
Filéző kés 47
Fiók sínekkel - 2 darabos készlet 235
Flora 333
Foglalt Tábla 370-371
Foglalt Tábla 371
Fogpiszkáló tartó 364
Fokhagymanyomó 60
Folyékony égőpaszta 392
Folyékony égőpaszta kanóccal 392-393
Fondant tölcsér Kitchen Termékcsalád 100
Fondant tölcsér Profi Termékcsalád 100
Fondue-égő 391
Fonott oldalú kosarak 357, 410
Fordítólapát 78
Fordítólapát hajlékony 78
Fordítólapát hajlékony, perforált 78
Forgóhengeres virslisütő 188
Forgóhengeres virslisütő - 11 henger 188
Forgóhengeres virslisütő - 14 henger 188
Forgóhengeres virslisütő - 7 henger 188
Forgóhengeres virslisütő - 9 henger 188
Forrócsokoládé adagoló 322
Főzőkanál PBT 81
Francia palacsintasütő 184
Futószalagos Kenyérpirító dupla 192
Futószalagos Kenyérpirító szimpla 192
Függesztett melegentartó lámpa hengeres alakú 163
Függesztett melegentartó lámpa kúp alakú 163
Füstölő fa por 103
Füstölőpiszoly pro - Sage commercial 103, 171
Füstölő szekrény elektromos 169
Fűszertartó állvány fekete 366
Fűszertartó állvány kerek 345, 366
Fűszertartó állvány téglalap 345, 366
Fűszertartó készlet 340, 364-366
Fűtőelem 258
Fűtőszál chafing edényhez 378

G

Galvanizált vödrök 350
Gastronorm edények átlátszó polikarbonát 31
Gastronorm edények Budget Termékcsalád 26
Gastronorm edények fehér polikarbonát 33
Gastronorm edények fekete polikarbonát 32
Gastronorm edények Kitchen Termékcsalád 24
Gastronorm edények polipropilén 30
Gastronorm edények Profi Termékcsalád 22
Gastronorm edények Tritan BPA mentes 28
Gastronorm edény magas hőállóképességű 29
Gázgyújtó 125
Gázpalack 125
Gáztűzhely - 5 darab gázégő elektromos sütővel 149
Gáztűzhely - 5 darab gázégő nyitott állvánnyal 149
Gáztűzhelyek 149
Gáztűzhely Kitchen Termékcsalád 4 darab gázégővel, asztalra helyezhető 151
Gáztűzhely Kitchen Termékcsalád 6 darab gázégővel, konvekciós elektromos sütővel GN 1/1 150
Gáztűzhely Kitchen Termékcsalád 6 darab gázégővel, nyitott állvánnyal 151
Gáztűzhely Kitchen Termékcsalád 4-égős, konvekciós elektromos sütő GN 1/1 150
Gázüzemű Grill-Master Maxi 439
Gázüzemű Grill-Master Mini 439
Gázüzemű Grill-Master Quattro 439
Gázzsámoly állvány 148
Gázzsámoly Big Flame 148
Gázzsámoly Kitchen Termékcsalád 148
Gázzsámolyok 148
GN edény 1/1 ..... 22, 24, 26-28, 30-33
GN edény 1/2 ..... 23-24, 26-28, 30-33
GN edény 1/3 ..... 23, 25, 27-28, 30-33
GN edény 1/4 ..... 23, 25, 27-28, 30-33
GN edény 1/6 ..... 23, 25, 27-28, 30-33
GN edény 1/9 ..... 23, 25, 27-28, 30-32
GN edény 2/1 ..... 22, 28, 31
GN edény 2/3 ..... 22, 24, 26-27
GN edény 2/4 22
GN edény 1/1 magas hőállóképesség 29
GN edény 1/2 magas hőállóképesség 29
GN edény 1/3 magas hőállóképesség 29
GN edény 1/4 magas hőállóképesség 29
GN edény 1/6 magas hőállóképesség 29
GN edény 1/9 magas hőállóképesség 29
GN edény 1/1 perforált 23, 25
GN edény 1/2 perforált 23, 25
GN edény 1/3 perforált 23
GN edény 2/3 perforált 23, 25
GN edény GN 1/1 424
GN edény GN 1/2 424
GN edény GN 1/3 424
GN edény GN 2/3 424
GN elválasztó sín 25
GN perforált csepegtető betét 25
GN rács 221
GN rács GN 2/3 222
GN tálca GN 2/3 221
GN tálcák keskeny szegéllyel 420
GN tálca Profi Termékcsalád 221
GN tepsi zománcozott 222
GN tepsi Zománcozott GN 2/3 222
GN tető 23, 25, 27-28, 30-33, 35
GN tető kanálkivágással 23, 25
GN tető, kivágással a sous vide merülőrúd számára 31, 167
GN tető, kivágással a sous vide merülőrúd számára 165
GN tető lila 37
GN tető magas hőállóképesség 29
GN tető szilikon tömítéssel 23, 25, 27
Gofrisütő ‚Brussels' 184
Gofrisütő ‚Heart' 184
Gofrisütő ‚Liège' 184
Golyós italadagoló 284
Gourmet serpenyő 17
Gránitforma 426
Grapefruit kés 53
Green Fire 434
Green Fire grillsütő, 2 égővel 434
Green Fire grillsütő, 3 égővel 435
Green Fire grillsütő, 4 égővel 435
Green Fire kiegészítők 436
Grill háló tapadásmentes PTFE 172
Grillnyársak 442
Grillserpenyő - barázdált felszín 11
Grill sütőlap kaparó 181, 442
Gyermekek 340
Gyermek Fagyis tányér Bohóc 340
Gyermek tányér „medvés" 340
Gyertyatartó 379
Gyertyatartó 5 ágú 412
Gyorséttermi tálcák 425
Gyorséttermi tálca kicsi 425
Gyorséttermi tálca közepes 425
Gyorséttermi tálca nagy 425
Gyorséttermi tálca ovális 426
Gyorshőmérő 95
Gyümölcsös kosár 357
Gyümölcsös kosár fekete 357
Gyűrű gázzsámolyhoz 148

H

Habkenő spatula 80
Habpatron 107
Habszifon Kitchen Termékcsalád 107
Habszifon Kitchen Termékcsalád fekete 106, 300
Habszifon Profi Termékcsalád 104

Habverő 84-85
Habverő fej a Profi Termékcsalád
Rúdmixer 300, 400 & 500 termékeihez 130
Habverő PP nyéllel 84
Habzsák 122
Habzsák csúszásmentes 122
Habzsáktartó fali állvány 122
HACCP Csúszásmentes vágólap készlet
- 6 darabos 40
HACCP tároló edények 34
HACCP Vágólap készlet - 6 darabos 38, 40
Hagymaszemüveg 61
Hajlított tál 423
Halcsontozó csipesz 77
Halsütő edény 60cm 16
Halsütő serpenyő - ovális 11-12
Hámozó 51
Hámozókés 43, 45, 51, 301
Hámozókések 51
Hámozókések, 6 színű készlet 51
Hámozókések és hámozók 301
Hamugyűjtő 281
Hamutartó 280
Hamutartó belső szélvédett tálcával 280
Hamutartó fedővel 280
Hamutartók és hamutálcák 280
Hamutartó Kitchen Termékcsalád 280
Hamutartó nyomógógombbal 280
Hamutartó peremmel 280
Hamutartó Profi Termékcsalád 280
Hamutartó tál fekete 280
Háromajtós hűtött munkaasztal Kitchen
Termékcsalád 380L 236
Háromajtós hűtött munkaasztal Kitchen
Termékcsalád 390L 237
Háromajtós hűtött munkaasztal Profi
Termékcsalád 420L 235
Háromajtós mélyhűtött munkaasztal Kitchen
Termékcsalád 390L 237
Háromajtós mélyhűtött munkaasztal Profi
Termékcsalád 420L 235
Háromajtós pizza munkaasztal 380L 242
Háromajtós pizza munkaasztal hűtővitrinnel
380+40L 243
Háromajtós salátahűtő pult 380L 239
Háromajtós salátahűtő pult emelt GN
bemutatórésszel 380L 241
Háromajtós salátahűtő pult üveggel 380L 240
Hátsó munkalap Green Fire grillsütőkhöz 436
Henger szárnyasoknak 133
Henteskés 47
Hintakés 52
Hladnjaci za kolače 225
Holland mini palacsintasütő 436
Homár készlet villák és fogó 329
Homárvillák 329
Hordozható gáztűzhely 150
Horeca filctollak 35
Hot dog tartó állvány 98
Hőmérő/időzítő sütéshez 95
Hőmérő összecsukható szondával 95
Hőszigetelt csappal felszerelt italadagoló 256
Hőszigetelt ételszállító badella 262
Húscsíkozó henger Shawarma készítéshez 133
Húsdaráló 134
Húsdaráló 198 138
Húsdaráló Kitchen Termékcsalád 12 136
Húsdaráló Kitchen Termékcsalád 22 137
Húsdaráló Profi Termékcsalád 12 134
Húsdaráló Profi Termékcsalád 22 135
Húskampó - 4 db/csomag 66
Húskötöző zsinór 66
Húsos tálca 246-247
Húspogácsa elválasztó korongok 139
Húspogácsa formázó 139
Húspuhító 67
Hús & Sült krumpli tepsi 68
Húsvágó bárd 43, 45
Húsvilla 43, 45, 83, 394-395
Hűthető bemutatótálca fedővel - GN 1/1 398
Hűthető bemutatótálca rolltop fedővel 399
Hűthető tálca téglalap alakú 398
Hűtőadapter EPP GN 1/1 261
Hűtőhőmérő 96
Hűtőszekrény egyajtós Profi Termékcsalád 670L 234
Hűtőszekrények & Fagyasztók | 800-as széria 234
Hűtőszekrények pultok Kitchen Termékcsalád
| 700-as széria 236
Hűtőszekrény & Fagyasztó Pultok Kitchen
Termékcsalád | 600-as széria 237
Hűtőszekrény & Fagyasztó Pultok Profi
Termékcsalád | 700-as széria 235
Hűtőszekrény kétajtós Profi Termékcsalád 1300L 234

I

Indukciós főzőlap 3500 D modell 158
Indukciós főzőlap 5000 D modell 159
Indukciós főzőlap 3500 D XL modell 159
Indukciós főzőlap 3500 M modell 160
Indukciós főzőlap 1800 modell 161
Indukciós főzőlap 2000 modell 160
Indukciós főzőlap 2000W 156
Indukciós főzőlap 3500W 156
Indukciós főzőlap 2000W Black
Termékcsalád 152, 380
Indukciós főzőlap 3500W Black
Termékcsalád 152, 380
Indukciós főzőlap 2000W Display Termékcsalád 154
Indukciós főzőlap 3500W Display Termékcsalád 154
Indukciós főzőlap 3500 wok modell 158
Indukciós főzőlap 800W 378
Indukciós főzőlap Black Termékcsalád 153, 381
Indukciós főzőlap Display Termékcsalád 155
Indukciós főzőlap Oblique 156
Indukciós főzőlapok Black Termékcsalád 152, 380
Indukciós főzőlapok Display Termékcsalád 154
Indukciós olajsütő Kitchen Termékcsalád 178
Indukciós olajsütő Kitchen Termékcsalád - dupla 178
Indukciós serpenyő 10
Indukciós tűzhely 7000 modell 159
Infravörös hőmérő 94
Infravörös hőmérő szondával 94
Infravörös izzó 163
Ipari robotgép 20 liter 132
Ipari tároló állvány 252
Italhűtő egyajtós 118L 230, 292
Italhűtő egyajtós 293L 230, 292
Italhűtő kétajtós 228L 231, 293
Italhűtő kétajtós 458L 230, 292
Italhűtő tolóajtós 228L 230, 292
Italhűtő tolóajtós 338L 231, 293
Ital melegentartó 319, 322-323
Ital melegentartó Concept Termékcsalád 321
Ital melegentartó Concept Termékcsalád
matt fekete 320
Ital melegentartó duplafalú 318
Italmérce 306
iVide merülő rúd 165
iVide Plus Sous vide vízmelegítő és forgató
készülék 167
Ízesített faforgács 103, 171

J

Japán kések 46
Jégakku 258
Jégdara készítő gép 291
Jégdaráló 294
Jégdaráló - elektromos 294
Jéggép 290
Jéggép - Kitchen Termékcsalád 12 290
Jéggép - Kitchen Termékcsalád 15 290
Jéggép töltény formájú jégkockához 291
Jégkása gép 2x12L 302
Jégkocka csipesz 287
Jégkocka forma 288
Jégkocka forma drágakő 289
Jégkocka forma feles pohár 289
Jégkocka forma kis kocka 289
Jégkocka forma whiskey golyó 289
Jégkocka forma XL kocka 289
Jéglapát alumínium 90
Jéglapát polipropilén 90
Jégvödör duplafalú 286-287
Jégvödör fehér duplafalú 287
Juice adagoló 402-403
Juice adagoló 2x12L 302
Julienne csíkozó tárcsa 127

K

Kagylófőző edény- fedővel 19
Kalapos (átmenő rendszerű) Mosogatógép
K1500 265
Kamrás vákuumcsomagoló gép Kitchen
Termékcsalád 145
Kamrás vákuumcsomagoló gép Profi
Termékcsalád 144
Kamrás vákuumcsomagoló gép Profi
Termékcsalád 300 144
Kamrás vákuumcsomagoló gép Profi
Termékcsalád 410 145
Kanáltartó 395
Kancsó 404
Kancsó jégtartállyal 404
Kaparó spatula 78
Karamellizáló pisztoly 125
Karamellizáló pisztoly Concept Termékcsalád 123
Karamellizáló pisztoly, lobogó láng nélkül 124
Karizma 331
Kávéfilter Ø 25 cm 313
Kávégép Kitchen Termékcsalád 313
Kávégép Profi Termékcsalád 313
Kávés/teáskanna tetővel 362
Kávé tömörítő 310
Kávé tömörítő rugóval 310
Kebab grill és kés 198
Kebab grillsütő Profi Termékcsalád 198
Kék - halak 49
Kenyeres kosár GN 1/1 407
Kenyeres kosár kerek 408
Kenyeres kosár - kerek 356
Kenyeres kosár kerek, roll top fedővel 407
Kenyeres kosár ovális 407
Kenyeres kosár - ovális 356
Kenyeres kosár - téglalap alakú 356
Kenyereszsák 356
Kenyérpirító toaster 193
Kenyértartó kosár kerek 356
Kenyérvágó deszka 41, 406
Kenyérvágó kés 43, 45, 47
Kerek Chafing edény szatén fényezéssel 383
Kerek zacc kiütő doboz 311
Keret a 800W-os indukciós főzőlaphoz 378
Kés 134-137
Kések Kitchen Termékcsalád 44
Kések Profi Termékcsalád 42
Késélező 45, 47, 58
Késélező gyémánt 43
Késtartó mágnes akasztókkal 45
Késtartó táska 56
Kétajtós hűtött munkaasztal Kitchen
Termékcsalád 220L 237
Kétajtós hűtött munkaasztal Kitchen
Termékcsalád 300L 236
Kétajtós hűtött munkaasztal Profi
Termékcsalád 280L 235
Kétajtós mélyhűtött munkaasztal Kitchen
Termékcsalád 220L 237
Kétajtós mélyhűtött munkaasztal Profi
Termékcsalád 280L 235
Kétajtós pizza munkaasztal 300L 242
Kétajtós pizza munkaasztal 7 fiókkal 280L 243
Kétajtós salátahűtő pult 300L 239
Kétajtós salátahűtő pult emelt GN
bemutatórésszel 300L 241
Kétajtós salátahűtő pult üveggel 300L 240
Keverőkanál Exoglass 81
Keverőpohár Tejturmix géphez 299
Keverőtál 86
Keverőtál - gömbölyített alj 86
Kézi füstölő 102, 170

Kézi habverő 84
Kézszárító 275
Kiegészítő állvány 2 Bain-Marie edényhez 379
Kiegészítő oldalelem Xenon Professzionális Grillkészülékhez 440
Kifutó asztal mosogatógépekhez 265
Kihúzható szalagos kordon tükör fényezéssel 413
Kínáló állvány 311, 412
Kiöntődugó 283
Kiöntők 283
Kiszúró forma 117
Kitchen Termékcsalád 326
Klasszikus acél serpenyők 14
Klopfoló 67
Kockacukor csipesz 363
Kockázó tárcsa 127
Kocsi asztalokhoz 416
Kocsi mosogatókosarakhoz 268
Kocsi mosogatókosarakhoz fogóval 268
Kocsi thermoládákhoz 257
Koktél shaker 306
Koktél shaker kúp alakú 306
Kolbászmelegítő 189
Kolbásztöltő gépek 140
Kolbásztöltő gép Kitchen Termékcsalád 140
Kolbásztöltő gép Profi Termékcsalád 140
Kolbászvágó 68
Kolbászvágó gép - elektromos 138
Kolbászvágó - manuális 138
Kompakt hőmérő szondával 94
Kontakt grill - dupla verzió 183
Kontakt grill „Pannini" 182
Kontakt grillsütők 182
Kontakt grill - szimpla verzió 182
Konvekciós & kombi sütők NANO 4x 450x340mm 214
Konvekciós snack sütők 212
Konvekciós sütő gőzölő és grill funkcióval 4x GN 2/3 212
Konvekciós sütő gőzölő funkcióval 213
Konvekciós sütő H90 210
Konvekciós sütők 212
Konvekciós sütők gőzölő funkcióval manuális NANO GN méret 218
Konvekciós sütő párásítóval H90S 211
Konvekciós sütő pékségek számára - 600x400 mm 213
Konvekciós sütő pékségek számára párásító funkcióval 213
Konvekciós sütő többfunkciós 212
Konzervnyitó 60
Konzervnyitó - Kitchen 60
Konyhai mérleg 91
Konyhai mérleg 15 kg 91
Konyhai olló 52
Konyhai olló puha markolat 52
Konyhakés 45
Kordonkötelek 413
Kordonoszlop arany fényezéssel 413
Kordonoszlop tükör fényezéssel 413
Kosarak 356, 407
Kosár állvány 409, 411
Kosárcsipesz 267
Kosár rolltop fedővel 407
Kosártető 267
Köret tálka ferde peremmel 338, 344
Közepes fazék- fedővel 3
Krétatáblák 372
Kupak lyukasztó 284
Kültéri Hősugárzó 444
Kültéri Hősugárzó - állítható magassággal 444
Kültéri Hősugárzó - Piramis 445
Kvarc fűtéses pultra helyezhető melegentartó vitrin két szintes 160

L

Lábas (bombe) - fedővel 9
Lábas- fedővel 4, 6-8
Lapos szakácssapka - papír - 100 db/csomag 277
Lapostányér 331, 333, 335, 337, 346
Lávakő tálca 437
Lávakövek- durva 437
Lávakövek- finom 437
Légmentesen záródó GN tetők 30
Leveses Chafing edény 388
Leveses Chafing edény tükör fényezéssel 385
Leveses csésze 331, 333, 337-338
Leveses csésze és csészealj 335
Leveses és szószos tálak 358
Leveses kanál 394-395
Leveses & szószos edény - fedővel 19, 347
Leveses tál 358
Leves melegentartó 374-375
Lionhead 338
Liszt szita 119
Lounge hősugárzó 445
Lyukacsos tárcsa 134-137

M

Magas fazék- fedővel 2, 6
Magasfeszültségű rovarírtó 273
Magas pohármosó kefe 308
Manuális konvekciós sütő gőzölő funkcióval NANO 12x GN1/1 219
Manuális konvekciós sütő gőzölő funkcióval NANO 5x GN2/3 219
Manuális konvekciós sütő gőzölő funkcióval NANO 7x GN1/1 219
Manuális konvekciós sütő NANO 214
Manuális konvekciós sütő párásítóval NANO 215
Manuális konvekciós többfunkciós sütő párásítóval NANO 214
Melamin 418, 420-421
Melamin felszolgáló tálca fa mintázattal 429
Melamin felszolgáló tálca gránit mintázattal 429
Melamin nyomattal 429
Melegentartó 1 190
Melegentartó 2 190
Melegentartó állvány 2 égővel 379
Melegentartó állvány 3 égővel 379
Melegentartó lap 161, 261
Mélytányér 331, 333, 335, 337, 346
Mérleg 91
Mérőedény egymásba rakható 90
Mérőedény polipropilén 90
Mérőedény rozsdamentes acél 90
Merőkanalak és tálaló kanalak buffet supreme 394
Merőkanalak és tálaló kanalak, hőálló 396
Merőkanalak & szűrőkanalak Kitchen Termékcsalád 83
Merőkanalak & szűrőkanalak Profi Termékcsalád 82
Merőkanál csepegésmentes 82
Mézadagoló 364
Mikrohullámú sütő 1000W 197
Mikrohullámú sütő grill funkcióval 197
Mikrohullámú sütők 194
Mikrohullámú sütő programozható 1000W 197
Miniatűr borhűtő 348
Miniatűr grill lap Little Chef 354
Miniatűr kerek serpenyő Little Chef 354
Miniatűr olajsütő kosarak 344-345
Miniatűr olajsütő kosarak egymásra pakolható 344
Miniatűr olajsütő kosarak egymásra pakolható fekete 345
Miniatűr ovális serpenyő Little Chef 354
Miniatűr szűrő 348
Miniatűr vödör 348
Mini nyeles lábas Little Chef 354
Mosdókagyló térddel működtethető 275
Mosogató 275
Mosogatócsap zuhanyfejjel 276
Mosogatógép állványok és tárolódobozok 266
Mosogatógépek 264
Mosogatógép K50 264
Mosogatókosár csészéknek 267
Mosogatókosár evőeszközökhöz 267
Mosogatókosár kiegészítőelem 266
Mosogatókosár poharaknak 266-267
Mosogatókosár tálcáknak 267
Mosogatókosár tányéroknak 267
Mosogatókosár univerzális 267
Muddler 306
Multi Toaster 6 csipeszes 193
Munkaasztal 263
Munkaasztal ipari 263
Munkakés 42
Műanyag tároló GN edény 1/1 ..... 34, 36
Műanyag tároló GN edény 1/2 ..... 34, 36
Műanyag tároló GN edény 1/3 35-36
Műanyag tároló GN edény 1/4 35-36
Műanyag tároló GN edény 1/6 35-36
Műanyag tároló GN edény 1/9 35-36

N

Nagy digitális mérleg 91
Nagy teherbírású konyhai keverőgép 7 liter 132
Nagy teherbírású robotgép 10 liter 132
Nagy teljesítményű turmixgép 303
Nakiri kés 46
Négy fiókos hűtött munkaasztal Profi Termékcsalád 280L 235
Négyzet alakú edény 350
Nem dohányzó Tábla 371
Nokedli, rizs és tésztafőző edény - kosárral és fedővel 9
Nyeles lábas 15
Nyeles lábas - fedő nélkül 4, 7, 9
Nyeles vágódeszka 41, 406

O

Olaj és ecettartó készlet 364
Olajkanna 73
Olajsütő Blue Termékcsalád 176
Olajsütő fánkhoz 12L 179
Olajsütők Mastercook 175
Olajsütők Mastercook Digitális 174
Olajsütő Mastercook - 8 l 175
Olajsütő Mastercook - 2 x 8 L 175
Olajsütő Mastercook olajleeresztő csappal - 8 L 175
Olajsütő Mastercook olajleeresztő csappal - 2 x 8 L 175
Olajsütő Mastercook olajleeresztő csappal digitális - 8 l 174
Olajsütő Mastercook olajleeresztő csappal digitális - 2 x 8 L 174
Oldalsó munkalap Green Fire grillsütőkhöz 436
Osztriga kés egyenes 57
Osztriga kés hosszú 57
Osztriga kés kerek 57
Osztriga kesztyű 57
Ovális dinnye kanál 53
Ovális tál 331, 333, 335, 337
Önkiszolgáló tálca téglalap alakú 426
Öntöttvas grillrost tálca 437
Öntöttvas grill tálca 437
Összehajtható tálcatartó állvány 428
Összehajtható vendéglátó bútorok 414

P

Pad 416
Paella grillsütő 600 441
Paella grillsütő 800 441
Paella serpenyő 18, 441
Palacsintasütő serpenyő 11-12, 14
Papírkosár 356
Paradicsom csumázó 53
Paradicsomdaraboló gép 64
Paradicsomszeletelő gép 64
Paradicsomszeletelő kés 51, 301
Paradicsomszeletelő kés, süllyesztett penge 54
Party vödör 288, 350
Penge tapadásmentes bevonattal. 143
Perkolátor 317
Perkolátor Concept Termékcsalád 315
Perkolátor Concept Termékcsalád matt fekete 314
Perkolátor duplafalú 316
Pezsgőhűtő vödör 288
Pezsgőhűtő vödör Economic 288
Pezsgőzáró 284
Pincérnyitó 282
Pincérnyitó Profi Termékcsalád 282
Piros - nyers húsok 48

Pita kenyeres kosár - kerek....357
Pita kenyeres kosár - ovális....357
Pizza deszka....205
Pizza deszka nyéllel....205
Pizza lapát & deszka....205
Pizza lapát kerek....206
Pizza lapát négyszögletes....206-207
Pizza munkaasztal....242
Pizzarács....204
Pizzarács/serpenyőtartó állvány 14 részes....204
Pizzasütő....205
Pizzasütő BASIC....208
Pizzasütő BASIC 4....208
Pizzasütő BASIC 44....208
Pizzasütő basic 1/50 vetro....208
Pizzasütő basic 2/50 vetro....208
Pizzasütő tepsi....204
Pizzasütő tisztító kefe....207
Pizzaszállító táska 35 cm....209
Pizzaszállító táska 45 cm....209
Pizzaszállító táskák....209
Pizzaszeletelő....54, 206
Pizza tányér Speciale....338
Pizza távtartó tüske....209
Pizzatészta kelesztő doboz....204
Plitice od nehrđajućeg čelika za izlaganje....247
Pohár mosogatógép K40....264
Pohármosó kefe....308
Polietilén hústőke....66
Polipropilén....427
Porcelán....424
Pótalkatrész készlet....104, 107
Pót lámpa légyölő készülékekhez....272-273
Pótlámpa Rovarírtókhoz....271
Pót penge 855201 termékhez....181, 442
Profi Termékcsalád....325
Pudingforma....116
Pultra helyezhető bemutató vitrin....225
Pultra helyezhető feltéthűtő....238
Pultra helyezhető feltéthűtő GN 1/3....238
Pultra helyezhető feltéthűtő GN 1/4....238
Pultra helyezhető melegentartó vitrin....161
Pultra helyezhető melegentartó vitrin egy szintes....162
Pultra helyezhető melegentartó vitrin három szintes....162
Pultra helyezhető melegentartó vitrin két szintes....162
Pultra helyezhető mélyhűtő vitrin 77L....227
Pultra helyezhető mélyhűtő vitrin 90L....233
Pultra helyezhető saláta vitrin 67L....227
Pürésítő tárcsa....127

R

Rács a H90 és H90S kemencékhez....210-211
Ragasztólap Rovarírtókhoz....271
Ramekin....125, 353
Recepciós csengő....368
Rendezvényszék - fekete....416
Rendezvényszék - világos szürke....416
Reszelők....62
Reszelő, négy oldalú....62
Reszelő tárcsa....127
Rizsfőzők....191
Rizsfőző kosár - perforált....9
Rizsfőző & melegen tartó....191
Rizsfőző pároló funkcióval....191
Roast-Master Masszív kialakítás....439
Rolltop bemutató fedő....431
Rolltop bemutató fedő GN 2/3....431
Rolltop fedő 2 égős Green Fire grillsütőkhöz....436
Roll top tető kenyeres kosárhoz kerek....408
Rostlazító Profi Termékcsalád....67
Rovarírtó 300m²....272
Rovarirtó beltéri használatra....272
Rovarirtó konyhai és éttermi használatra....271
Rovarirtó kültéri használatra....272
Rovarírtó, ragasztólapokkal 100m²....271
Rovarírtó, ragasztólapokkal 120m²....271
Rovarírtó vízálló....272
Rúdmixer 250VV - állítható sebességgel....131
Rúdmixer Profi Termékcsalád 300 - állítható sebességgel....130
Rúdmixer Profi Termékcsalád 400 - állítható sebességgel....130-131
Rúdmixer Profi Termékcsalád 500 - állítható sebességgel....131
Rúdmixer Profi Termékcsalád 250 - fix sebességgel....130
Rustica sütőedény kerek....339
Rustica sütőedény négyzet....339
Rustica sütőedény ovális....339
Rustica sütőedény téglalap....339

S

Sajt/cukortartó....364
Sajtreszelő....55
Sajtreszelő gép....143
Sajtszeletelő....55
Sajtszeletelő lágy sajtokhoz....55
Sajtvágó kés kemény sajtokhoz....55
Sajtvágó kés lágy sajtokhoz....55
Saláta centrifuga....61
Saláta csipesz....75, 397
Salátahűtő pultok....239
Saláta kiszedő eszközök....396
Salátás kanál....396
Salátáskanalak....396
Salátástál....331, 333, 335, 337, 346
Salátás villa....394
Samsung mikrohullámú sütő 1050W....196
Samsung mikrohullámú sütő 1450W....195
Samsung mikrohullámú sütő 1780W....195
Samsung mikrohullámú sütő programozható 1050W....196
Samsung mikrohullámú sütő programozható 1500W....194
Samsung mikrohullámú sütő programozható 1850W....194
Santoku kés....43, 46
Sárgaréz és rozsdamentes acél drótkefe készlet....278, 443
Sárga - szárnyasok....49
Sashimi kés....46
Saturn....335
Sauteuse nyeles lábas....11
Sauteuse nyeles lábas - fedő nélkül....5, 7
Serpenyő....11-12, 14-15
Serpenyő - fedő nélkül....5, 7
Serpenyők....13
Serpenyők alumínium ‚Marble Professional'....12
Serpenyők alumínium ‚Platinum Professional'....13
Serpenyő, tapadásmentes bevonattal - fedő nélkül....5
Serpenyőtartó adapter....17
Slowjuicer gyümölcsprés....296
Snack kancsó....348
Snack kosár....410
Snack serpenyő....348
Soda Splash szódaszifon....295
Sodrófa....121
Sodrófa fából....121
Só és borsszóró....69, 366
Só és borsszóró készlet....366
Sókapszula vízlágyításhoz....269-270
Sokkoló hűtők....244
Sonka/lazackés....43, 45, 47
Sóőrlő....367
Sous-vide készülék....164
Sous-vide készülék GN 1/1....164
Sous-vide készülék GN 2/3....164
Sörhab leszedő....309
Sörös pohárhordó tálca....309
Sörös vödör....287, 350
Spagettifogó csipesz....397
Spárgafőző készlet XL....17
Spatula....79, 81, 83
Spatula kanalas fejjel....80
Spatula kés....79
Spicckanál....83
Spiccszűrő....87
Spiccszűrő, drótháló....86
Spiccszűrő, fele drótháló....86
Spirálszűrő....306
Standard pohármosó kefe....308
Steak evőeszköz....328
Steak hőmérő....96
Steak kés....328
Steak kés XL....328
Steak villa....328
Sushi csipesz....77
Sushi vitrin GN 1/3 63L....227
Sültburgonya kosár....344
Sült burgonya lapát....71
Sült burgonya szűrőedény rozsdamentes acél....68
Sült burgonya szűrőedény alumínium....68
Sültburgonya tálaló állvány....342-343
Sült burgonya tölcsér kanál....71
Sült burgonya vágó tárcsa....127
Süteményes csipesz....397
Süteményes kosár....408
Süteményes kosár GN méretű....411
Süteményes kosár ovális....408
Süteményes kosár rozsdamentes acél peremmel....409
Süteményes kosár szögletes....409
Süteményes kosár szögletes kerek....409
Süteményes kosár zsákkal....410
Süteményes vitrin 100L....224
Süteményes vitrin 110L....224
Süteményes vitrin 130L....224
Süteményes vitrin 360L....224
Sütőecset....117
Sütőecset szilikon....117
Sütőedények fehér porcelán....339
Sütőedények krém porcelán....339
Sütőedény kerek....339
Sütőhőmérő....96
Sütőlapát....83
Sütőlap indukciós főzőlapokhoz....10
Sütőlap tapadásmentes szilikon....119
Sütőrács....220
Sütőrács & Égésgátló....437
Sütőtálca....220
Sütőtálca perforált....220
Sütőtepsi....16
Svédasztal és szervírozó állvány....422
Svédasztal tál ovális....421
Szakácskés....37, 42, 44, 47
Szakácssapka - 10 db/csomag....277
Szalamander 450....185
Szalamander 580....187
Szalamander 600....185
Szalamander 800....187
Szalamander Kvarc infravörös fűtőelemekkel....186
Szállítószalagos kenyérpirító....192
Szalvétatartó....368
Szalvétatartó fekete....368
Számla tartó....369
Számlatartó tű....369
Szárnyasvágó olló....45, 52
Székszoknya....416
Szeletelőgép Profi Termékcsalád 195....142
Szeletelőgép Profi Termékcsalád 220....142
Szeletelőgép Profi Termékcsalád 250....143
Szeletelőgép Profi Termékcsalád 300....143
Szeletelőgép Profi Termékcsalád 220 piros....141
Szeletelőgép Profi Termékcsalád 250 piros kiadás....141
Szeletelő kés....37, 43-44, 47
Szeletelő tárcsa....127
Szeletsütő lap Blue Termékcsalád....181
Szemetesláda - 43 L....274
Szemeteszsák tartó állvány....274
Szendvics tartó....247
Szennyes edény gyűjtő láda....268
Szennyes gyűjtő Kocsi....274
Szervírozó állvány....401
Szervírozó állványok....401
Szervírozó cukorcsipeszek....397
Szervírozó csipesz....74, 397
Szervírozó tál....368
Szervírozó tálca....432
Szervírozó tálca GN 1/1....421, 430
Szervírozó tál ovális....432

Szervizkocsi....250
Szervizkocsi 3 szintes....254
Szervizkocsi 5 szintes....251
Szervizkocsi famintás....250
Szervizkocsi nagy teherbírású....251
Szervizkocsi polipropilén....251
Szigetelt jégláda - 110 L....255
Szódapatronok....295
Szódaszifon....295
Szóró....364
Szószos csésze....352, 358
Szószos edény....358, 424
Szószos edény - fedővel....19
Szószos kanál....83, 394, 396
Szószos merőkanál....396, 424
Szószostál....340
Szögletes sütőforma....116
Szűrő....88
Szűrő, dupla háló....88
Szűrőedény finomszemű....89, 348
Szűrőedény Kitchen Termékcsalád....89
Szűrőedény négyzet alakú, finomszemű....89, 348
Szűrőedény Profi Termékcsalád....89
Szűrő - finomhálós....71, 88
Szűrőkanál....70, 82-83, 394-395
Szűrőkanál, kerek....395
Szűrőruha....72

T

Tábla festőállvánnyal....373
Tábla filctollak....373
Taco állvány....247
Takarófólia....436, 438
Tálaló csipesz....74-75
Tálaló csipesz hajlított....74
Tálaló kanál....394-395
Tálaló kosár....355
Tálaló kosár fekete....355
Tálca GN 1/1....430
Tálca GN 1/1 - 4 peremmel....221
Tálca perforált GN 1/1....221
Tálca perforált GN 1/1 - 4 peremmel....221
Tálca perforált GN 2/3 - 4 peremmel....222
Tálca, rozsdamentes acél....430
Tálcaszállító kocsi 15 - 600x400....249
Tálcaszállító kocsi - 15 x GN 1/1....248
Tálcaszállító kocsi - 7 x GN 1/1....248
Tálcaszállító kocsi (összecsukható kivitel)
- 15 x GN 1/1....249
Tálca téglalap alakú....430
Tál négyzet....422
Tál téglalap....346, 421
Tál zöldségeknek....358
Tányérszállító kocsi....255
Tapadásmentes sütőalátétek, -rácsok és -papírok....119
Tapasmini....341
Tapas tál Cacerole....341
Tapas tál Concha....341
Tapas tál Cuadrado....341
Tapas tál Cuchara....341
Tapas tál Huevo....341
Tapas tál Leon....341
Tapas tál ovális....339
Tapas tál Plato....341
Tapas tál Redondo....341
Tapas tál téglalap....339
Tapas tál Triangolo....341
Tárolóállvány - 5 darab polccal....252
Tároló doboz....307
Tároló flakonok....301
Tároló kocsi....254
Tartóállvány 18 zöldségszeletelő tárcsának....127
Teafőző - fedővel....73
Tea & gyógynövény szűrő....363
Teásdoboz....363
Teaszűrő - csipesz fogóval....363
Tejadagoló - 10,5 l....403
Tejes kancsó....340, 362
Tejes kancsó fekete....312, 359, 362
Tejhab hőmérő....97, 311
Tejhabosító kancsó....312, 362
Tejszínes kancsó....362
Tejszínhab szifon....104
Tejturmix gép 1 liter....299
Tenger gyümölcsei büfé állvány....401
Tepan-Yaki grill sütőlap....180
Tepsi fogó....206-207
Tepsi tapadásmentes bevonattal....222
Teraszfűtő....444
Terítő Symposium téglalap....414
Termékcsalád....60, 112
Termosz....361
Termosz kancsó....359-360
Termosz kancsó üvegbetéttel....361
Tésztafőző kosár....3
Tésztakaparó....118
Tésztakaparó hajlékony....118
Tésztakészítő gép....203
Tésztakészítő gép elektromos....203
Tésztalyukasztó henger....121
Tésztás tányér....337
Tésztavágó....118
Tésztavágó és -kaparó....118
Tésztavágó fogazott pengével....54
Tető csipesz HACCP tároló edényekhez....35, 37
Tető erősített alapú vödörhöz....72
Thermo Habszifon....106
Thermoláda....258-259
Thermoláda 2x GN 1/1 200....257
Thermoláda GN 1/1, felülről tölthető....256
Thermoláda Kitchen Termékcsalád....261
Thermoláda Profi Termékcsalád....260
Toaster csipesz....193
Tojáskanál....368
Tojásszeletelő - ovális....61
Tojásszeletelő - téglalap....61
Tojástartó....368
Torro kínáló tál....338
Tortalapát....207, 400
Tortalapát/kés....207, 400
Tortatartó állvány forgatható....400
Tortatartó fedővel....400
Tortilla prés....139
Többfunkciós kancsók....312, 362
Tölcsér....73
Tölcsér szűrővel....105
Tömlő zuhanyfejjel konyhai eszközökhöz....277
Tömörítő alátét....310
Tömörítő alátét dupla....310
Tömörítő állítható....310
Tömörítő állvány....310
Turmixgép hangszigetelt búrával....304

U

Univerzális adagoló....403
Univerzális csipesz....76-77
Univerzális csipesz bevonattal....76, 301
Univerzális csipesz teflon bevonattal....77
Univerzális kés....37, 47
Utcai tábla....372
UV fertőtlenítő....275

Ü

Ütésálló hőmérő szondával....95
Üvegbúra....102, 170
Üvegbúra szellőzővel....102, 170
Üvegkanna....313
Üvegnyitó gyűjtődobozzal....282
Üvegszál....428

V

Vágásálló kesztyű....57
Vágódeszka....41, 406
Vágódeszka fa....406
Vágódeszka fogóval....41, 301
Vágódeszka HACCP....37-39
Vágódeszka HACCP 450x300....38
Vágódeszka HACCP 600x400....38
Vágódeszka HACCP GN 1/1....39-40
Vágódeszka HACCP GN 1/2....39-40
Vajas & Szószos tál....353
Vajazó kés - fogazott....54
Vajkés....54
Vájó kés....53
Vákuumcsomagolás....144
Vákuumcsomagoló gép Kitchen Termékcsalád....146
Vákuumcsomagoló gép Profi Termékcsalád....146
Vákuumcsomagoló tasakok....145, 147
Vákuum főzőtasakok....144, 147
Vákuumtasak tartó Kitchen Termékcsalád
vákuumcsomagoló géphez 970638....146
Vanília kínáló tál....338
Ventilátor 10 x GN 1/1....245
Ventilátor 3 x GN 1/1....245
Ventilátor 5 x GN 1/1....245
Ventilátor 7 x GN 1/1....245
Vezetékmentes elektromos kebab kés....199
Virsli melegentartó....189
Virsli melegentartó 10 literes....189
Vitrintálca....246-247
Vitrintálca arany....246
Vitrintálca ezüst....246
Vitrintálca melamin....246
Vízálló hőmérő....94
Vízgőzzel működő gastronorm....190
Vízlágyító....270
Vízlágyító, automatizált....269
Vízlágyító, félautomata....269
Vízlágyítók, (fél-)automata....269
Vízlágyítók, Manuális....270
Vödör....69, 72
Vödör erősített alappal....72
Vödör fogóval....287, 346
Vödrök fogóval....350
V-pengés zöldségszeletelő....63
V-pengés zöldségszeletelő dupla pengével....63

W

Wok....11, 148, 158, 436
Wok állvány....436
Wok serpenyő....12
Wood form....427
Works also with a GN tray up to GN 1/2 .. 153, 155, 381

X

Xenon....440
Xenon Professzionális Grillkészülék....440

Z

Zacc kiütő doboz fa tartódobozban....311
Zacc kiütő doboz GN....311
Zacc kiütő doboz téglalap....311
Zománcozott....346
Zománcozott Paella edények....18, 347
Zománcozott Paella serpenyő....18, 347
Zománcozott paella serpenyő rekeszekkel....18
Zománcozott serpenyő....438
Zöld - gyümölcsök & zöldségek....50
Zöldség csumázó....53
Zöldséghámozó....51, 301
Zöldség paszírozó....87
Zöldségszeletelő....63
Zöldségszeletelő gép nagy teherbírású....126
Zöldségszeletelő gép Profi Termékcsalád....126
Zsetonok....309
Zsírálló papír....342-343
Zsírálló papír bélés, előre formázott....343
Zsírálló papír tányéralátét....343
Zsírszűrő olajsütőhöz....69
Zsírszűrő tartó olajsütőhöz....69

EDÉNYKÉSZLET SOROZAT PROFI TERMÉKCSALÁD

18/10 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction | wash

- Csiszolt fazék magasfényű polírozással.
- Stabil, több ponton rögzített fogók, melyek nem forrósodnak fel.
- Saválló.
- Szendvics szerkezetű fazék (rozsdamentes acél/alumínium/ rozsdamentes acél) egyesíti az alumínium hőelosztásának előnyeit a rozsdamentes acél tartósságával és mágneses tulajdonságával, ezzel lehetővé téve az indukciós főzést.
- A fazék speciális hegesztési technikája biztosítja a korrózió elleni védelmet és az optimális hővezetést.
- Minden fedő 1 mm -es rozsdamentes acélból készült, és gőzelvezető lyukkal van ellátva.


Lásd a filmet





MAGAS FAZÉK- FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
832004	3	0.7	ø160x(H)150	**11 256,00**
832202	6	0.7	ø200x(H)190	**14 706,50**
832400	10	0.7	ø240x(H)220	**20 033,00**
832509	16	0.7	ø280x(H)260	**26 331,00**
832608	24	0.8	ø320x(H)300	**36 766,25**
832707	37	1	ø360x(H)360	**58 457,50**
832806	50	1	ø400x(H)400	**72 979,75**





Gőzelvezető lyukak



A nyelek nem forrósodnak fel



Szendvics szerkezetű fazék, speciális ütésálló bevonattal



KÖZEPES FAZÉK- FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
831007	2	0.7	ø160x(H)110	**10 251,00**
831205	4	0.7	ø200x(H)130	**13 366,50**
831403	7	0.7	ø240x(H)150	**17 051,50**
831502	10	0.7	ø280x(H)170	**23 098,25**
831601	15	0.8	ø320x(H)190	**30 384,50**
831700	23.5	1	ø360x(H)230	**49 312,00**



833506

Extra akasztókkal, melyek megkönnyítik a leszűrés folyamatát.



TÉSZTAFŐZŐ KOSÁR

– 360mm átmérőjű fazékhoz használható - 831700-as számú termék.
– Extra akasztókkal, melyek megkönnyítik a leszűrés folyamatát.

kód	liter	mm	HUF
833506	1.5	160x160x(H)230	**17 905,75**

18/10 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction | wash



LÁBAS- FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
830000	1.5	0.7	ø160x(H)75	**9 731,75**
830208	2.8	0.7	ø200x(H)90	**12 093,50**
830406	4.8	0.7	ø240x(H)105	**16 364,75**
830505	7.5	0.7	ø280x(H)120	**21 691,25**
830604	12	0.8	ø320x(H)150	**30 284,00**



NYELES LÁBAS - FEDŐ NÉLKÜL

– Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
830048	1	0.7	ø140x(H)70	**5 745,25**
830055	1.5	0.7	ø160x(H)75	**6 566,00**
830154	2	0.7	ø180x(H)80	**7 805,50**
830253	3	0.7	ø200x(H)90	**10 150,50**



SAUTEUSE NYELES LÁBAS - FEDŐ NÉLKÜL

– Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
830352	0.9	0.7	ø160x(H)60	**5 762,00**
830376	1.5	0.7	ø200x(H)60	**7 989,75**



SERPENYŐ - FEDŐ NÉLKÜL

– hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	fal (mm)	mm	HUF
835432	0.7	ø240x(H)45	**8 458,75**
835531	0.7	ø280x(H)50	**12 177,25**
835630	0.7	ø320x(H)55	**14 790,25**



SERPENYŐ, TAPADÁSMENTES BEVONATTAL - FEDŐ NÉLKÜL

– Teflon® Platinum Plus, tapadásmentes bevonat.
– Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.
– Stabil nyél.

kód	fal (mm)	mm	HUF
835401	0.7	ø240x(H)45	**11 423,50**
835500	0.7	ø280x(H)50	**14 555,75**
835609	0.7	ø320x(H)55	**19 111,75**






Az indukciós főzőlapok teljes választéka a **152–161** oldalon található

EDÉNYKÉSZLET SOROZAT KITCHEN TERMÉKCSALÁD

S.S. stainless steel | ceramic | electro | gas | induction | wash

– Tokba rejtett szendvics szerkezetű fazék.
– Egyesíti az alumínium hőelosztásának előnyeit az acél tartósságával és mágneses tulajdonságával, ezzel lehetővé téve az indukciós főzést.
– Külső szaténfényezés.
– Több ponton hegesztett fogók, melyek nem forrósodnak fel.





MAGAS FAZÉK- FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
837108	2.8	0.6	ø160x(H)140	9 530,75
837207	5	0.6	ø200x(H)160	11 976,25
837306	9	0.6	ø240x(H)200	15 326,25
837405	13.5	0.7	ø280x(H)220	19 999,50
837603	20	0.8	ø320x(H)270	29 262,25



LÁBAS- FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
836101	1.7	0.6	ø160x(H)95	7 085,25
836200	3.5	0.6	ø200x(H)115	8 559,25
836309	5.5	0.6	ø240x(H)135	11 524,00
836408	9	0.7	ø280x(H)155	20 636,00
836507	15	0.8	ø320x(H)190	31 443,10


Tokba rejtett fazék alj


gőzelvezető lyukak


A nyelek nem forrósodnak fel

Lásd a filmet



LÁBAS- FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
836002	1.5	0.6	ø160x(H)75	6 365,00
836019	3	0.6	ø200x(H)95	8 123,75
836026	5	0.6	ø240x(H)115	11 004,75
836033	7.4	0.7	ø280x(H)120	14 673,00
836040	12	0.8	ø320x(H)150	28 655,90



NYELES LÁBAS - FEDŐ NÉLKÜL

– Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
838105	1.5	0.6	ø160x(H)75	5 611,25
838204	3	0.6	ø200x(H)95	6 683,25
838303	5	0.6	ø240x(H)115	8 978,00



SAUTEUSE NYELES LÁBAS - FEDŐ NÉLKÜL

– Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
839409	1.6	0.6	ø200x(H)75	5 862,50



SERPENYŐ - FEDŐ NÉLKÜL


– Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	fal (mm)	mm	HUF
838501	0.6	ø240x(H)45	7 236,00
838600	0.6	ø280x(H)50	8 040,00
838617	0.7	ø320x(H)55	13 631,15

EDÉNYKÉSZLET SOROZAT BUDGET TERMÉKCSALÁD

S.S. stainless steel | ceramic | electro | gas | induction | wash

– Szendvics talp (rozsdamentes acél, alumínium, 18/0 rozsdamentes acél) egyesíti az alumínium hőelosztásának előnyeit a rozsdamentes acél tartósságával és mágneses tulajdonságával, ezzel lehetővé téve az indukciós főzést.
– Külső szatén fényezés.
– Stabil, rozsdamentes acél nyél, nem melegszik fel.
– Fedő gőzelvezető lyukakkal.





FAZÉK- FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
832882	17	0.8	ø280x(H)280	**19 044,75**
832899	21	0.8	ø300x(H)300	**22 914,00**
834206	22	0.8	ø320x(H)280	**28 123,25**
834404	37	0.8	ø360x(H)360	**35 325,75**
834701	50	0.8	ø400x(H)400	**49 563,25**
834909	71	1	ø450x(H)450	**54 806,00**
835104	98	1	ø500x(H)500	**89 361,25**

LÁBAS- FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
832820	9	0.8	ø250x(H)180	**13 969,50**
832837	14	0.8	ø300x(H)200	**19 061,50**
832844	24	0.8	ø360x(H)240	**26 649,25**
832851	32	0.8	ø400x(H)260	**35 694,25**

Szendvics szerkezetű fazék.



Stabil nyél



A nyelek nem forrósodnak fel



EDÉNYKÉSZLET SOROZAT ALUMÍNIUM PROFI TERMÉKCSALÁD



– Falvastagság min. 2,5 mm.
– Perem magasfényű polírozással.
– Könnyűsúlyú, stabil kialakítás.
– Stabil, duplán megerősített fogókkal.
– Az alumínium edényekre jellemző kiváló hővezetéssel és főző tulajdonságaival.

FAZÉK- FEDŐVEL

kód	liter	mm	HUF
611104	5.5	ø205x(H)180	14 823,75
611302	9.5	ø240x(H)210	19 513,75
611401	10	ø250x(H)235	20 602,50
611500	15.5	ø280x(H)250	27 319,25
611609	19	ø300x(H)280	29 094,75
611708	23	ø325x(H)285	32 629,00
612002	27.5	ø335x(H)330	33 801,50
612101	33.5	ø355x(H)340	37 989,00
612200	38.5	ø375x(H)360	42 059,25
612309	45	ø400x(H)360	47 519,75
612408	64.5	ø460x(H)415	58 440,75
612507	88	ø520x(H)445	75 324,75


611500

LÁBAS (BOMBE) - FEDŐVEL

– Kerekített aljm

kód	liter	mm	HUF
610107	13	ø320x(H)180	20 736,50
610206	18	ø360x(H)200	24 069,75
610305	26	ø400x(H)220	30 853,50


610206

NYELES LÁBAS - FEDŐ NÉLKÜL

kód	liter	mm	HUF
613009	1	ø160x(H)80	7 520,75
613108	1.5	ø180x(H)90	9 396,75
613207	2.5	ø200x(H)100	11 976,25


613009

Tészta, rizs és nokedli főzésére ideális


619100

RIZSFŐZŐ KOSÁR - PERFORÁLT.

kód	-	liter	mm	HUF
619100	611708	21	ø320x (H)270	22 930,75
619209	612101	29	ø360x (H)290	26 314,25
619308	612309	41	ø400x (H)330	41 439,50


613603

NOKEDLI, RIZS ÉS TÉSZTAFŐZŐ EDÉNY - KOSÁRRAL ÉS FEDŐVEL

– Perforált kosár.

kód	liter	mm	HUF
613603	23	ø325x(H)370	55 559,75
613702	33.5	ø355x(H)405	64 303,25
613801	45	ø400x(H)445	88 992,75

SERPENYŐK ALUMÍNIUM ÖNTVÉNY, TITANIUM PROFESSIONAL





– Öntött alumíniumból készült, bármilyen főzési technológiával, még sütőben is használható (250 °C-ig).
– Az öntött alumíniumot a gyors hővezetés jellemzi, így a serpenyők szinte azonnal használatra készek.
– A nyelek 18/10 rozsdamentes acélból készültek és használat közben sem veszik fel a hőt. A Whitford® Xylan tapadásmentes bevonatnak köszönhetően magas hőellenálló képességgel rendelkezik (250°C-ig). Az alumínium és a bevonat között titán réteg van, mely növeli a tapadásmentes bevonat hatékonyságát. Ez a kétrétegű eljárás növeli a bevonat élettartamát és mégnagyobb védelmet nyújt a karcolások ellen.
– Használat után könnyen tisztítható.

INDUKCIÓS SERPENYŐ


kód	alsó (mm)	mm	HUF
629154	ø180	ø240x (H)50	15 075,00
629253	ø220	ø280x (H)55	16 850,50
629345	ø260	ø320x (H)60	20 435,00

629154

629253

629345






Az indukciós főzőlapok teljes választéka a **152–161** oldalon található




Erős, rozsdamentes acél fogóval



Indukciós alj





SÜTŐLAP INDUKCIÓS FŐZŐLAPOKHOZ

– Indukciós tűzhelyen használható.
– Kemény, öntött alumíniumból készült tapadásmentes Teflon® bevonattal.

kód	mm	HUF
629130	390x260x(H)35	8 190,75

629130




SERPENYŐK ALUMÍNIUM ÖNTVÉNY, TITANIUM PROFESSIONAL





– Öntött alumíniumból készült, indukciós lapon kívül bármilyen főzési technológiával, még sütőben is használható (250 °C-ig).
– Az öntött alumíniumot a gyors hővezetés jellemzi, így a serpenyők szinte azonnal használatra készek.
– A nyelek 18/10 rozsdamentes acélból készültek és használat közben sem veszik fel a hőt.
– A Whitford® Xylan tapadásmentes bevonatnak köszönhetően magas hőellenálló képességgel rendelkezik (250°C-ig). Az alumínium és a bevonat között titán réteg van, mely növeli a tapadásmentes bevonat hatékonyságát. Ez a kétrétegű eljárás növeli a bevonat élettartamát és mégnagyobb védelmet nyújt a karcolások ellen.
– Használat után könnyen tisztítható.





SERPENYŐ

kód	alsó (mm)	mm	HUF
629109	ø180	ø240x (H)55	12 110,25
629208	ø220	ø280x (H)55	13 718,25
629307	ø260	ø320x (H)55	16 163,75
629352	ø300	ø360x (H)55	21 808,50
629390	ø340	ø400x (H)55	27 671,00

NEW!





WOK

kód	alsó (mm)	mm	HUF
839010	ø157	ø320x (H)100	17 838,75

SAUTEUSE NYELES LÁBAS

kód	alsó (mm)	mm	HUF
629505	ø225	ø280x (H)85	14 488,75







GRILLSERPENYŐ - BARÁZDÁLT FELSZÍN

kód	alsó (mm)	mm	HUF
629802	ø220	280x280x(H)55	16 163,75

HALSÜTŐ SERPENYŐ - OVÁLIS

kód	alsó (mm)	mm	HUF
629604	ø175	400x275x(H)35	16 616,00

PALACSINTASÜTŐ SERPENYŐ

kód	alsó (mm)	mm	HUF
629413	ø260	ø320x (H)20	16 180,50

SERPENYŐK ALUMÍNIUM ‚MARBLE PROFESSIONAL'



– Tartós alumíniumból készült, bármilyen főzési technológiával, még sütőben is használható.
– Az alumínium egyenletes hővezető képessége miatt a serpenyők szinte azonnal használatra készek.
– Epoxi bevonatú acél fogókkal.
– A 'Marble' tapadásmentes bevonatnak köszönhetően magas hőellenálló képességgel rendelkezik (260°C-ig). A bevonat három réteget képez és rendkívül teherbíró.
– Használat után könnyen tisztítható.

SERPENYŐ

kód	fal (mm)	alsó (mm)	mm	HUF
627600	4	140	ø200x(H)40	5 058,50
627617	4	180	ø240x(H)42	6 415,25
627624	4	220	ø280x(H)50	8 207,50
627631	4	260	ø320x(H)50	10 787,00
627648	4	280	ø360x(H)50	12 981,25
627655	4	300	ø390x(H)50	15 426,75
627662	4	200	ø260x(H)45	7 303,00





WOK SERPENYŐ

kód	fal (mm)	alsó (mm)	mm	HUF
627730	4	210	ø280x(H)75	9 865,75
627747	4	210	ø320x(H)100	13 467,00





PALACSINTASÜTŐ SERPENYŐ

kód	fal (mm)	alsó (mm)	mm	HUF
627679	4	240	ø280x(H)25	7 638,00
627686	4	280	ø320x(H)20	8 994,75

HALSÜTŐ SERPENYŐ - OVÁLIS

kód	fal (mm)	alsó (mm)	mm	HUF
627716	4	185	280x400x(H)55	14 840,50


SERPENYŐK ALUMÍNIUM ‚PLATINUM PROFESSIONAL'



– Tartós alumíniumból készült, bármilyen főzési technológiával használható.
– Az alumínium kiváló hővezető, így a serpenyők szinte azonnal használatra készek.
– Rozsdamentes acél fogókon szilikon szigetelés miatt kényelmes markolat jellemzi.
– A 'Teflon™ Platinum Plus' tapadásmentes bevonatnak köszönhetően magas hőellenálló képességgel rendelkezik (260°C-ig). A bevonat három réteget képez ezért rendkívül teherbíró és intenzív használatra is kiválóan alkalmas.
– Használat után könnyen tisztítható.

621103 621127 621158






Az indukciós főzőlapok teljes választéka a **152–161** oldalon található



SERPENYŐK

kód	fal (mm)	alsó (mm)	mm	HUF
621103	4	140	ø200x(H)44	**8 944,50**
621110	4	180	ø240x(H)50	**11 021,50**
621127	4	200	ø260x(H)52	**12 579,25**
621134	4	220	ø280x(H)52	**14 338,00**
621158	4	260	ø320x(H)60	**16 884,00**

Indukciós alj



Hőszigetelt fogó



Nagyon kemény, tapadásmentes bevonat



KLASSZIKUS ACÉL SERPENYŐK

– Hagyományos serpenyők hengerelt acélból.
– A szakácsmesterek kedvenc serpenyője.
– Egyszerűség, minőség, tartósság és sokoldalúság, erények, melyek generációk óta értékesek számunkra.

ceramic | electro | gas | induction | wash



Lásd a filmet

SERPENYŐ

kód	fal (mm)	alsó (mm)	mm	HUF
628591	3	150	ø200x(H)45	4 505,75
628607	3	190	ø250x(H)50	6 482,25
628614	3	220	ø280x(H)50	7 169,00
628621	3	260	ø320x(H)50	9 246,00
628638	3	180	ø240x(H)45	5 711,75
628706	3	240	ø300x(H)50	7 872,50
628713	3	280	ø370x(H)55	11 691,50

PALACSINTASÜTŐ SERPENYŐ

kód	fal (mm)	mm	HUF
628805	2.5	ø230x(H)25	4 924,50

BLINIS SERPENYŐ

kód	fal (mm)	mm	HUF
628850	2.5	ø140x(H)35	3 718,50

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT



1. lépés
Tegyen olajat a serpenyőbe és melegítse fel. Adjon hozzá burgonyahéjat, alaposan sózza meg, majd hagyja kicsit sülni.

2. lépés
Konyharuha segítségével óvatosan dörzsölje a keveréket körbe-körbe a serpenyő belsejében.

3. lépés
Miután alaposan bedörzsölték a serpenyőt, ürítsük ki. Ilyenkor még marad a burgonyahéjból maradék a serpenyőben.

4. lépés
A maradék eltávolítása érdekében tegyen sok sót a serpenyőbe és egy konyharuha segítségével dörzsölje be vele a serpenyőt. Ezt a műveletet ne a sütőn végezze.

5. lépés
Távolítsa el a piszkos sót, törölje a serpenyőt tisztára és öntsön egy vékony réteg olajat a serpenyőbe.

6. lépés
Tiszta konyharuhával kenje szét az olajat a serpenyőben.
A serpenyő így már kézen áll az első használatra vagy tárolásra.

EDÉNYKÉSZLET SOROZAT RÉZVÖRÖS

– 2,5 mm vastag, 3-rétegű konstrukció, mely rozsdamentes acélból (0,4 mm), alumíniumból (1,5 mm) és vörösrézből (0,4 mm) áll.
– A nyelek szegecsekkel vannak rögzítve.

Al aluminium | ceramic | electro | gas | induction | wash

NYELES LÁBAS

NEW!

– Fedő nélkül.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
607053	1.5	2.5	ø160x(H)80	17 403,25



607053



607060

NEW!

SERPENYŐ

kód	fal (mm)	mm	HUF
607060	2.5	ø240x(H)50	21 758,25



ceramic | electro | gas | induction | wash



839003

3 RÉTEGŰ WOK - FEDŐ NÉLKÜL

– Nagyon gyors hőfelvevés és kiváló hőelosztás.
– Gyakori használat mellett is rendkívűl teherbíró.
– Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.
– 145 mm átmérőjű lapos talp.

kód	mm	HUF
839003	ø360x(H)90	24 237,25



508527

SÜTŐTEPSI

– Fogókkal.
– Csak sütőben használható, közvetlen melegítésre nem alkalmas.

S.S. stainless steel | -40°C 250°C temp

kód	mm	HUF
508503	315x245x(H)50	4 020,00
508510	385x275x(H)60	5 008,25
508527	430x310x(H)60	5 912,75



S.S. stainless steel | ceramic | electro | gas | oven | induction



836057



Perforált betét tányér segítségével könnyebben leszűrhetjük a folyadékot, és kiemelhetjük a halat a halsütő edényből.

HALSÜTŐ EDÉNY 60CM

– Betét tányérral, melynek segítségével kiemelhetjük a halat.
– Könnyen tisztítható és karbantartható.

kód	mm	HUF
836057	674x188x(H)125	23 182,00





SPÁRGAFŐZŐ KÉSZLET XL

– Extra magas mérete miatt extra hosszú spárgát főzhetünk vele.
– Használható más zöldségek, hal, tészta főzésére is, hot - dogok melegen tartására,stb.
– A készlet a fazekat, a főzőkosarat és a fedőt tartalmazza.

kód	liter	mm	HUF
833100	5.5	ø160x(H)280	12 612,75



833100


BAIN-MARIE EDÉNY

– Duplafalú, vízmedencével.
– A csokoládé bain-marie-féle felolvasztásához a medencét töltsük fel vízzel.
– Rozsdamentes acél fogóval.

kód	liter	mm	HUF
833032	1	330x160x(H)95	6 515,75



833032



GOURMET SERPENYŐ

– Tapadásmentes bevonat.
– Ideális rántotta, garnélarák és más meleg ételek valamint kis adagok felszolgálására.
– Fenolgyanta nyél.

kód	csomagolva	mm	HUF
110126	2	ø140x(H)30	4 187,50



110126



SERPENYŐTARTÓ ADAPTER

– Kisméretű edények nagy edénytartón való elhelyezésére

kód	mm	HUF
839997	255x255x(H)25	1 926,25



839997





ceramic electro gas wash induction



622759



622766

NEW!

ZOMÁNCOZOTT PAELLA SERPENYŐ REKESZEKKEL

– A serpenyő több részre osztott, így különféle ételeket készíthetünk egy időben.

kód	mm	HUF
622759	ø430x(H)47	25 041,25
622766	ø430x(H)47	28 307,50



622704

622728

622742



622841

622858

622827

622834

622810

ZOMÁNCOZOTT PAELLA SERPENYŐ

– 2 Fogóval.
– Zománcozott acéllemez.

kód	mm	HUF
622704	ø100x(H)20	1 641,50
622711	ø120x(H)25	1 758,75
622728	ø150x(H)27	1 926,25
622735	ø200x(H)36	2 428,75
622742	ø240x(H)40	2 680,00

ZOMÁNCOZOTT PAELLA EDÉNYEK

– Mély modell.
– Zománcozott acéllemez.

kód	mm	HUF
622810	ø145x(H)40	2 261,25
622827	ø170x(H)40	2 462,25
622834	ø185x(H)43	2 780,50
622841	ø205x(H)57	2 998,25
622858	ø245x(H)70	2 797,25





gas only wash

PAELLA SERPENYŐ

– Minőségi serpenyők acéllemezből.
– 2 Fogóval.

kód	-	mm	HUF
622100		ø340x (H)40	2 680,00
622308		ø460x (H)40	4 874,25
622407	146002 Fiesta gáz grillezővel használható	ø600x (H)40	10 686,50
622605	146804 Fiesta gáz grillezővel használható	ø800x (H)50	25 175,25



625002



625057



625101



KAGYLÓFŐZŐ EDÉNY- FEDŐVEL

– Fekete zománc.
– Rozsdamentes acél perem.

kód	max. tartalom (kg)	liter	mm	HUF
625002	1.2	2.3	ø190x(H)190	**3 165,75**
625057	1.6	3	ø210x(H)200	**3 634,75**
625101	2.4	5	ø225x(H)210	**5 293,00**



625606



625804



625705



SZÓSZOS EDÉNY - FEDŐVEL

– Fekete zománc.
– Rozsdamentes acél perem.

kód	liter	mm	HUF
625606	0.8	ø125x(H)145	**2 579,50**

LEVESES & SZÓSZOS EDÉNY - FEDŐVEL

– Zománcozott.
– Rozsdamentes acél perem.
– Alacsonyított fedő.

kód	-	liter	mm	HUF
625705	fekete	0.6	ø135x(H)103	**2 629,75**
625804	kék	0.3	ø120x(H)95	**2 412,00**

Gasztronorm-tárolók


GN



	GASZTRONORM--TÁROLÓ, PROFI SOROZAT	GASZTRONORM--TÁROLÓ, KITCHEN SOROZAT	GASZTRONORM--TÁROLÓ, BUDGET SOROZAT	GASZTRONORM--TÁROLÓ, TRITÁN, BPA-MENTES	GRILAMID GN-TÁROLÓ, MAGAS HŐMÉRSÉKLETEKHEZ
ALKALMAS:					
Konvekciós sütőkhöz	✔	✔	✔		
Vízgőzzel működő rendszerekhez	✔	✔	✔		✔
Melegen tartó készülékekhez	✔	✔	✔		✔
Hűtőgépekhez	✔	✔	✔	✔	✔
Ételek tárolására	✔	✔	✔	✔	✔
Mosogatógépben történő tisztításra	✔	✔	✔	✔	✔
TULAJDONSÁGOK:					
Használati hőmérséklet-tartomány	-40°C / 300°C	-40°C / 300°C	-40°C / 300°C	-40° / 90°C	-40°C / 150°C
Egymásra helyezhetők	✔	✔	✔	✔	✔
KONSTRUKCIÓ:					
Anyaga	rozsdamentes acél 18/10	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	tritán	grilamid
Vastagság (mm)	0,6-0,8	0,6-0,7	0,6-0,7		2-2,9
Elérhető magasságok (mm)	20 és 200 között	20 és 200 között	20 és 200 között	65 és 200 között	65 és 150 között
TARTOZÉKOK:					
Perforált tartályok	✔	✔			
Fedelek	✔	✔	✔	✔	✔
Fedelek szilikon peremmel		✔	✔		
Fedelek kanálmélyedéssel	✔	✔			
Csepptálca				✔	
Adapterrúd	✔	✔	✔		
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:					
Könnyen tisztítható	✔	✔	✔	✔	✔
Begravírozott gasztronorm-méret		✔		✔	✔
Térfogatskálával				✔	✔
Nem nyeli el a szagokat vagy az ízeket	✔	✔	✔	✔	✔
	A legszigorúbb élelmiszerekkel való érintkezésre vonatkozó előírásoknak is megfelel (kórházak) • Kiváló korrózió-állóság (só- és saválló) • Csökkentett sugár a maximális tartalomért • Rendkívül erős és tartós	Megerősített sarkok a további erőért • Megfelelő bánásmód esetén korrózióálló	Megfelelő bánásmód esetén korrózióálló	Biszfenol A -mentes • Magas ütésállóság, rendkívüli tartósság • Térfogatskálával • Kristálytiszta anyag	Vízgőzzel működő rendszerekhez és melegen tartó készülékekhez is használható • Forró vízben stabil, 134°C-os gőzben több mint 200 alkalommal sterilizálható • Magas ütésállóság, rendkívüli tartósság
RÉSZLETES INFORMÁCIÓK OLDALA:	22–23	24–25	26–27	28	29

					
	GASZTRONORM-TÁROLÓ, POLIKARBONÁT, ÁTLÁTSZÓ	**GASZTRONORM-TÁROLÓ, POLIKARBONÁT**	**GASZTRONORM-TÁROLÓ, POLIPROPILÉN**	**HACCP-TÁROLÓ TARTÁLY**	**PORCELÁN TARTÁLY**
					✔
	✔	✔	✔	✔	✔
	✔	✔	✔	✔	
	✔	✔	✔	✔	✔
	-40°C / 110°C	-40°C / 110°C	-40°C / 80°C	-40°C / 80°C	600°C alatt
	✔	✔	✔	✔	✔
	polikarbonát	polikarbonát	polipropilén	polipropilén	porcelán
	2-3	2-3			
	65 és 200 között	65 és 150 között	100 és 200 között	65 és 200 között	20 és 65 között
	✔	✔	✔	✔	
	✔				
	✔	✔			✔
	✔	✔	✔	✔	
	✔	✔	✔	✔	
	✔	✔	✔	✔	✔
	Magas ütésállóság, rendkívüli tartósság • Kristálytiszta anyag	Bemutatásra tökéletes • Magas ütésállóság, rendkívüli tartósság • Kristálytiszta anyag	Átlátszó anyag	Integrált HACCP-címkével az élelmiszertárolási folyamat felügyeletéhez • Átlátszó anyag • HACCP-szabványnak megfelelő színes fedélcsipeszek külön kaphatók	Különleges porcelán, az elérhető legkeményebb típus • Hősokk-álló, extrém hőmérséklet-ingadozásoknak is ellenáll • Nagyfokú ütés- és kopásállóság és mindemellett relatív könnyű súly • Rendkívül tiszta és csillogó fehér
	31	32-33	30	34–35	424

GASTRONORM EDÉNYEK PROFI TERMÉKCSALÁD



GN

– Professzionális minőségű rozsdamentes acélból 18/10.
– Stabil kialakítás.
– Sima perem, könnyen tisztítható.
– Konvekciós sütőkben, hűtőszekrényekben, bain-marie rendszerekben és chafing edényekkel is használható.

magasság (mm)





GN 2/1	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
650x530 mm	530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm



GN EDÉNY 2/1

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801109	58	0.8	200	34 823,25
801116	43	0.8	150	30 468,25
801123	30	0.8	100	20 887,25
801130	19	0.8	65	17 403,25
801147	11	0.8	40	15 661,25
801154	5.5	0.8	20	15 024,75



GN EDÉNY 1/1

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801208	28	0.8	200	14 857,25
801215	21	0.8	150	13 081,75
801222	14	0.8	100	9 061,75
801239	9	0.8	65	6 850,75
801246	5	0.8	40	6 214,25
801253	2.5	0.8	20	5 326,50



GN EDÉNY 2/3

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801307	18	0.8	200	12 512,25
801314	13	0.8	150	10 586,00
801321	9	0.7	100	6 599,50
801338	5.5	0.7	65	5 058,50
801345	3	0.7	40	4 673,25
801352	1.5	0.7	20	4 187,50



GN EDÉNY 2/4

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801666	5.8	0.7	100	8 726,75
801840	8.6	0.7	150	10 887,50
801857	4	0.7	65	5 611,25
801864	2.5	0.7	40	4 907,75
801871	1.2	0.7	20	4 120,50


801420

GN EDÉNY 1/2

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801406	12.5	0.8	200	9 715,00
801413	9.5	0.7	150	7 822,25
801420	6.5	0.7	100	5 142,25
801437	4	0.7	65	4 187,50
801444	2	0.7	40	3 919,50
801451	1	0.7	20	3 249,50


801529

GN EDÉNY 1/3

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801505	7.8	0.8	200	8 375,00
801512	5.7	0.7	150	6 314,75
801529	4	0.7	100	4 288,00
801536	2.5	0.7	65	3 417,00
801543	1.5	0.7	40	3 199,25
801550	0.8	0.7	20	2 763,75


801628

GN EDÉNY 1/4

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801604	5.5	0.8	200	7 051,75
801611	4	0.7	150	5 711,75
801628	2.8	0.7	100	3 685,00
801635	1.8	0.7	65	3 182,50
801642	1.7	0.7	40	3 098,75
801659	0.9	0.7	20	2 696,75


801727

GN EDÉNY 1/6

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801703	3.4	1	200	7 906,00
801710	2.4	0.8	150	5 125,50
801727	1.6	0.7	100	3 199,25
801734	1	0.7	65	2 780,50


801826

GN EDÉNY 1/9

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801826	1	0.7	100	3 752,00
801833	0.6	0.7	65	2 646,50


802236

GN EDÉNY 1/1 PERFORÁLT

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802168	2.5	0.8	20	6 097,00
802205	28	0.8	200	20 033,00
802212	21	0.8	150	17 101,75
802229	14	0.8	100	10 485,50
802236	9	0.8	65	7 604,50
802243	5	0.8	40	6 783,75


802328

GN EDÉNY 2/3 PERFORÁLT

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802328	9	0.7	100	7 587,75
802335	5.5	0.7	65	5 879,25
802342	3	0.7	40	5 443,75


802427


GN EDÉNY 1/2 PERFORÁLT

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802427	6.5	0.7	100	6 381,75
802434	4	0.7	65	4 656,50
802441	2	0.7	40	4 103,75


802526

GN EDÉNY 1/3 PERFORÁLT


kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802502	7.8	0.7	200	10 803,75
802519	5.7	0.7	150	8 241,00
802526	4	0.7	100	5 443,75
802533	2.5	0.7	65	3 919,50
802540	1.2	0.7	40	3 299,75


804100

GN TETŐ

– Polikarbonát edényekkel kompatibilis.

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
804100	0.8	GN 1/1	530x325	5 510,75
804117	0.7	GN 2/3	354x325	4 187,50
804124	0.7	GN 1/2	265x325	3 584,50
804131	0.7	GN 1/3	325x176	2 780,50
804148	0.7	GN 1/4	265x162	2 311,50
804155	0.7	GN 1/6	176x162	2 093,75
804162	0.7	GN 1/9	176x108	1 725,25
804179	0.8	GN 2/4	530x162	4 288,00




805114

GN TETŐ KANÁLKIVÁGÁSSAL

– Polikarbonát edényekkel kompatibilis.

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
805107	0.7	GN 1/1	530x325	6 097,00
805114	0.7	GN 2/3	354x325	4 706,75
805121	0.7	GN 1/2	265x325	4 187,50
805138	0.7	GN 1/3	325x176	3 417,00
805145	0.7	GN 1/4	265x162	2 763,75
805152	0.7	GN 1/6	176x162	2 613,00


802601

GN TETŐ SZILIKON TÖMÍTÉSSEL

– Légmentesen záródó szilikon tömítés.
– Csak „Profi Termékcsalád" és polikarbonát GN edényekkel kompatibilis.
– A légmentesen záródó felépítés elősegíti az étel frissentartását, illetve meggátolja, hogy a szállítás során szivárgás lépjen elő.

kód	GN	mm	HUF
802601	GN 1/1	530x325	16 984,50
802618	GN 2/3	354x325	14 220,75
802625	GN 1/2	265x325	12 411,75
802632	GN 1/3	325x176	9 932,75
802649	GN 1/4	265x162	8 576,00
802656	GN 1/6	176x162	8 090,25

GASTRONORM EDÉNYEK KITCHEN TERMÉKCSALÁD

– Megerősített sarkainak köszönhetően extra erős.
– Gastronorm méret gravírozással.
– Sima perem, könnyen tisztítható.
– Konvekciós sütőkben, hűtőszekrényekben, bain-marie rendszerekben és chafing edényekkel is használható.



magasság (mm)



20 40 65 100 150 200

GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm



806142



806241



806340

GN EDÉNY 1/1

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806104	2.6	0.6	20	3 249,50
806111	5.3	0.6	40	3 718,50
806128	8.6	0.6	65	3 919,50
806135	13.2	0.6	100	5 226,00
806142	19.8	0.7	150	7 889,25
806159	26.4	0.7	200	9 447,00

GN EDÉNY 2/3

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806203	1.5	0.6	20	2 462,25
806210	3	0.6	40	2 981,50
806227	5	0.6	65	3 534,25
806234	7.7	0.6	100	4 438,75
806241	11.6	0.7	150	6 616,25
806258	15.5	0.7	200	7 889,25

GN EDÉNY 1/2

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806302	1.1	0.6	20	1 892,75
806319	2.2	0.6	40	2 261,25
806326	3.6	0.6	65	2 479,00
806333	5.6	0.6	100	3 316,50
806340	8.4	0.7	150	5 092,00
806357	11.2	0.7	200	6 281,25



GN EDÉNY 1/3

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806401	0.6	0.6	20	1 557,75
806418	1.3	0.6	40	1 892,75
806425	2.2	0.6	65	2 060,25
806432	3.4	0.6	100	2 730,25
806449	5.1	0.7	150	3 919,50
806456	6.8	0.7	200	4 723,50



GN EDÉNY 1/4

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806524	1.8	0.6	65	1 792,25
806531	2.7	0.6	100	2 378,50
806548	4.1	0.7	150	3 534,25
806555	5.5	0.7	200	4 170,75




GN EDÉNY 1/6

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806623	1	0.6	65	1 373,50
806630	1.6	0.6	100	1 892,75
806647	2.4	0.7	150	2 747,00
806654	3.2	0.7	200	3 450,50



GN EDÉNY 1/9

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806722	0.6	0.6	65	1 139,00
806739	1	0.7	100	1 892,75



GN ELVÁLASZTÓ SÍN

– Lehetővé teszi kis GN Edények bain-marie-be, illetve chafing edényekbe való beillesztését

kód	GN	mm	HUF
808108	GN 1/2	325x20	1 725,25
808153	GN 1/1	532x20	1 876,00



GN PERFORÁLT CSEPEGTETŐ BETÉT

kód	GN	HUF
806197	GN 1/1	4 824,00
806296	GN 2/3	4 405,25
806395	GN 1/2	3 249,50
806494	GN 1/3	2 562,75
806593	GN 1/4	2 361,75
806692	GN 1/6	1 742,00



GN EDÉNY 1/1 PERFORÁLT

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
807118	5.3	0.6	40	4 338,25
807125	8.6	0.6	65	4 723,50
807132	13.2	0.6	100	5 527,50



GN EDÉNY 2/3 PERFORÁLT

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
807224	5	0.6	65	3 919,50



GN EDÉNY 1/2 PERFORÁLT

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
807323	3.6	0.6	65	2 864,25
807330	5.6	0.6	100	3 534,25



GN TETŐ SZILIKON TÖMÍTÉSSEL

– Légmentesen záródó szilikon tömítés. Csak a „Profi Termékcsalád" & a „Budget Termékcsalád" GN edényeivel kompatibilis. A légmentesen záródó felépítés elősegíti az étel frissentartását illetve meggátolja, hogy a szállítás során szivárgás lépjen elő.

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
804001	1	GN 1/1	530x325	11 658,00
804018	0.8	GN 2/3	354x325	9 463,75
804025	0.7	GN 1/2	265x325	6 917,75
804032	0.7	GN 1/3	325x176	5 108,75
804049	0.7	GN 1/4	265x162	4 154,00
804056	0.7	GN 1/6	176x162	3 249,50



GN TETŐ

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
806814	0.7	GN 1/1	530x325	3 718,50
806821	0.7	GN 2/3	354x325	2 830,75
806838	0.7	GN 1/2	265x325	2 060,25
806845	0.7	GN 1/3	325x176	1 541,00
806852	0.7	GN 1/4	265x162	1 390,25
806869	0.7	GN 1/6	176x162	1 005,00
806876	0.7	GN 1/9	176x108	871,00



GN TETŐ KANÁLKIVÁGÁSSAL

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
806913	0.7	GN 1/1	530x325	3 216,00
806920	0.7	GN 2/3	354x325	2 914,50
806937	0.7	GN 1/2	265x325	2 378,50
806944	0.7	GN 1/3	325x176	1 708,50
806951	0.7	GN 1/4	265x162	1 557,75
806968	0.7	GN 1/6	176x162	1 038,50
806975	0.7	GN 1/9	176x108	921,25

GASTRONORM EDÉNYEK BUDGET TERMÉKCSALÁD

– Stabil kialakítás.
– Sima perem, könnyen tisztítható.
– Konvekciós sütőkben, hűtőszekrényekben, bain-marie rendszerekben és chafing edényekkel is használható.



magasság (mm)



20 | 40 | 65 | 100 | 150 | 200

GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm


800133


800232


800331

GN EDÉNY 1/1

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800102	2.5	20	2 981,50
800119	5	40	3 232,75
800126	9	65	3 484,00
800133	14	100	5 192,50
800140	21	150	8 743,50
800157	28	200	9 899,25

GN EDÉNY 2/3

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800218	3	40	2 428,75
800225	5.5	65	3 534,25
800232	9	100	4 355,00
800249	13	150	7 303,00

GN EDÉNY 1/2

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800300	1	20	1 608,00
800317	2	40	2 211,00
800324	4	65	2 428,75
800331	6.5	100	3 634,75
800348	9.5	150	5 427,00
800355	12.5	200	6 432,00


800430

GN EDÉNY 1/3

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800409	0.6	20	1 390,25
800416	1.5	40	1 641,50
800423	2.5	65	1 876,00
800430	4	100	2 495,75
800447	5.7	150	3 567,75
800454	7.8	200	4 288,00


800539

GN EDÉNY 1/4

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800522	1.8	65	1 591,25
800539	2.8	100	2 194,25
800546	4	150	3 819,00
800553	5.5	200	3 417,00


800638

GN EDÉNY 1/6

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800621	1	65	1 440,50
800638	1.6	100	1 959,75
800645	2.4	150	2 629,75
800652	3.4	200	3 634,75


800737

GN EDÉNY 1/9

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800720	0.6	65	1 155,75
800737	1	100	1 742,00


800812

GN TETŐ

kód	GN	mm	HUF
800812	GN 1/1	530x325	3 601,25
800829	GN 2/3	354x325	2 395,25
800836	GN 1/2	265x325	2 110,50
800843	GN 1/3	325x176	1 407,00
800850	GN 1/4	265x162	1 273,00
800867	GN 1/6	176x162	921,25
800874	GN 1/9	176x108	737,00


804032

GN TETŐ SZILIKON TÖMÍTÉSSEL

– Légmentesen záródó szilikon tömítés. Csak a „Profi Termékcsalád" & a „Budget Termékcsalád" GN edényeivel kompatibilis. A légmentesen záródó felépítés elősegíti az étel frissentartását illetve meggátolja, hogy a szállítás során szivárgás lépjen elő.

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
804001	1	GN 1/1	530x325	11 658,00
804018	0.8	GN 2/3	354x325	9 463,75
804025	0.7	GN 1/2	265x325	6 917,75
804032	0.7	GN 1/3	325x176	5 108,75
804049	0.7	GN 1/4	265x162	4 154,00
804056	0.7	GN 1/6	176x162	3 249,50


817148

GN EDÉNY 1/1

kód	liter	magasság (mm)	HUF
817148	21	150	8 291,25
817155	28	200	10 368,25


817247

GN EDÉNY 2/3

kód	liter	magasság (mm)	HUF
817247	13	150	7 152,25
817254	17	200	8 408,50




817346

GN EDÉNY 1/2

kód	liter	magasság (mm)	HUF
817346	9.5	150	6 080,25
817353	12.5	200	6 398,50


817445

GN EDÉNY 1/3

kód	liter	magasság (mm)	HUF
817445	5.7	150	5 008,25
817452	7.8	200	5 561,00


817810

GN TETŐ

– Fogók számára kivágással.

kód	GN	mm	HUF
817810	GN 1/1	530x325	4 154,00
817827	GN 2/3	354x325	2 964,75
817834	GN 1/2	325x265	2 361,75
817841	GN 1/3	325x176	1 624,75

GASTRONORM EDÉNYEK TRITAN BPA MENTES

– Nem szív magába illatokat és ízeket.
– Biszfenol A-t nem tartalmaz.
Tiszta átlátszóság.



GN 2/1	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
650x530 mm	530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

Gastronorm edény Tritanból - kiváló minőségű BPA mentes műanyag -40°C és 90°C között magas hőállóképesség. Tökéletes ételek fagyasztókban, hűtőszekrényekben és pultra helyezhető hűtőkben való tárolásához.

NEW!


869154

GN EDÉNY 2/1

kód	liter	magasság (mm)	HUF
869154	58	200	25 041,25


869215

GN EDÉNY 1/1

kód	liter	magasság (mm)	HUF
869208	28	200	13 249,25
869215	21	150	10 937,75
869222	14	100	8 827,25
869239	9	65	7 487,25


869314

GN EDÉNY 1/2

kód	liter	magasság (mm)	HUF
869307	12.5	200	7 839,00
869314	9.5	150	5 628,00
869321	6.5	100	4 857,50
869338	4	65	3 936,25


869413

GN EDÉNY 1/3

kód	liter	magasság (mm)	HUF
869406	7.8	200	6 331,50
869413	5.7	150	4 254,50
869420	4	100	4 036,75
869437	2.5	65	3 266,25


869505

GN EDÉNY 1/4

kód	liter	magasság (mm)	HUF
869505	5.5	200	5 544,25
869512	4	150	3 685,00
869529	2.8	100	3 584,50
869536	1.8	65	2 613,00


869611

GN EDÉNY 1/6

kód	liter	magasság (mm)	HUF
869604	3.4	200	3 400,25
869611	2.4	150	2 613,00
869628	1.6	100	2 445,50
869635	1	65	2 177,50


869727


GN EDÉNY 1/9

kód	liter	magasság (mm)	HUF
869727	1	100	1 959,75
869734	0.6	65	1 959,75


869819

GN TETŐ

kód	GN	mm	HUF
869819	GN 1/1	530x325	5 728,50
869826	GN 1/2	265x325	3 266,25
869833	GN 1/3	325x176	2 428,75
869840	GN 1/4	265x162	2 328,25
869857	GN 1/6	176x162	1 876,00
869864	GN 1/9	176x108	1 340,00
869871	GN 2/1	650x530	13 048,25


869918

CSEPEGTETŐ TÁLCA

kód	GN	mm	HUF
869918	GN 1/1	530x325	3 852,50
869925	GN 1/2	265x325	2 445,50

GASTRONORM EDÉNY MAGAS HŐÁLLÓKÉPESSÉGŰ

BPA free · wash · stackable

– Gastronorm edény Grilamidból - kiváló minőségű BPA-mentes Poliamid.
– Magas hőállóképességű -40°C és 150°C között.
– Bármely feldolgozási fázisban használható: fagyasztókban, sokkoló hűtőkben, mikrohullámú sütőkben, bain-marie rendszerekben és chafing edényekben.
– Rendkívül ütésálló és nem szív magába illatokat és ízeket.
– Igen átlátszó enyhe sárga árnyalattal.



GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

BPA FREE

Gastronorm edény Grilamidból - kiváló minőségű BPA mentes poliamid Magas hőállóképességű -40°C és 150°C között. Bármely feldolgozási fázisban használható: fagyasztókban, sokkoló hűtőkben, mikrohullámú sütőkben, bain-marie rendszerekben és chafing edényekben.


869260

GN EDÉNY 1/1 MAGAS HŐÁLLÓKÉPESSÉG

kód	liter	magasság (mm)	HUF
869260	20	150	27 721,25
869277	13.3	100	22 378,00
869284	9	65	16 850,50


869369

GN EDÉNY 1/2 MAGAS HŐÁLLÓKÉPESSÉG

kód	liter	magasság (mm)	HUF
869369	9	150	15 024,75
869376	6.1	100	11 591,00
869383	4	65	8 827,25


869475

GN EDÉNY 1/3 MAGAS HŐÁLLÓKÉPESSÉG

kód	liter	magasság (mm)	HUF
869468	5.5	150	11 256,00
869475	3.8	100	9 832,25
869482	2.5	65	7 855,75


869567

GN EDÉNY 1/4 MAGAS HŐÁLLÓKÉPESSÉG

kód	liter	magasság (mm)	HUF
869567	3.8	150	9 229,25
869574	2.6	100	6 901,00
869581	1.7	65	6 130,50


869673

GN EDÉNY 1/6 MAGAS HŐÁLLÓKÉPESSÉG

kód	liter	magasság (mm)	HUF
869666	2.3	150	7 001,50
869673	1.6	100	5 494,00
869680	1	65	4 137,25


869772

GN EDÉNY 1/9 MAGAS HŐÁLLÓKÉPESSÉG

kód	liter	magasság (mm)	HUF
869772	0.9	100	3 350,00
869789	0.6	65	2 763,75


869949

GN TETŐ MAGAS HŐÁLLÓKÉPESSÉG


kód	GN	mm	HUF
869949	GN 1/1	530x325	14 622,75
869956	GN 1/2	265x325	6 616,25
869963	GN 1/3	325x176	5 175,75
869970	GN 1/4	265x162	4 103,75
869987	GN 1/6	176x162	2 864,25
869994	GN 1/9	176x108	1 892,75

Magas hőállóképességű -40°C és 150°C között - bármely feldolgozási fázisban használható: fagyasztókban, sokkoló hűtőkben, mikrohullámú sütőkben, bain-marie rendszerekben és chafing edényekben.



GASTRONORM EDÉNYEK POLIPROPILÉN

– Nem szív magába illatokat és ízeket.



GN



GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm


880012


880111


880210

GN EDÉNY 1/1

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880005	28	200	4 087,00
880012	21	150	3 350,00
880029	14	100	2 964,75

GN EDÉNY 1/2

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880104	12.5	200	2 227,75
880111	9.5	150	1 926,25
880128	6.5	100	1 524,25

GN EDÉNY 1/3

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880203	7.8	200	2 026,75
880210	5.7	150	1 708,50
880227	4	100	1 474,00


880319


880418


880524

GN EDÉNY 1/4

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880302	5.5	200	1 708,50
880319	4	150	1 474,00
880326	2.8	100	1 256,25

GN EDÉNY 1/6

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880401	3.4	200	1 423,75
880418	2.4	150	1 256,25
880425	1.6	100	954,75

GN EDÉNY 1/9

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880524	1	100	720,25


880609


881811

SIL
silicone



GN TETŐ

– Minden polipropilén Hendi GN edénnyel kompatibilis, beleértve a HACCP tároló edényeket is

kód	GN	mm	HUF
880609	GN 1/1	530x325	1 842,50
880616	GN 1/2	325x265	1 122,25
880623	GN 1/3	325x176	904,50
880630	GN 1/4	265x162	636,50
880647	GN 1/6	176x162	385,25
880654	GN 1/9	176x108	368,50

LÉGMENTESEN ZÁRÓDÓ GN TETŐK

– Hermetikusan záródó szilikon tömítéssel, a tömítés elég szoros ahhoz, hogy meggátolja a szivárgást abban az esetben, ha az edény megdőlne.
– A kék szegélynek köszönhetően a légmentes záródás feloldható.

kód	GN	mm	HUF
881804	GN 1/1	530x325	4 271,25
881811	GN 1/2	325x265	2 914,50
881828	GN 1/3	325x176	2 144,00



GASTRONORM EDÉNYEK ÁTLÁTSZÓ POLIKARBONÁT

– Kiváló minőségű professzionális Gastronorm edények átlátszó polikarbonátból.
– Nem szív magába illatokat és ízeket.



GN 2/1	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
650x530 mm	530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

NEW!



861196

GN EDÉNY 2/1

kód	liter	magasság (mm)	HUF
861196	58	200	18 508,75



861202

GN EDÉNY 1/1

kód	liter	magasság (mm)	HUF
861202	28	200	9 262,75
861219	21	150	7 604,50
861226	14	100	6 097,00
861233	9	65	5 159,00



861424

GN EDÉNY 1/2

kód	liter	magasság (mm)	HUF
861400	12.5	200	5 477,25
861417	9.5	150	4 505,75
861424	6.5	100	3 417,00
861431	4	65	2 713,50



861523

GN EDÉNY 1/3

kód	liter	magasság (mm)	HUF
861509	7.8	200	4 288,00
861516	5.7	150	3 417,00
861523	4	100	2 780,50
861530	2.5	65	2 261,25



861622

GN EDÉNY 1/4

kód	liter	magasság (mm)	HUF
861608	5.5	200	3 902,75
861615	4	150	2 914,50
861622	2.8	100	2 479,00
861639	1.8	65	1 943,00



861721

GN EDÉNY 1/6


kód	liter	magasság (mm)	HUF
861707	3.4	200	2 596,25
861714	2.4	150	2 060,25
861721	1.6	100	1 725,25
861738	1	65	1 608,00



861820

GN EDÉNY 1/9

kód	liter	magasság (mm)	HUF
861820	1	100	1 574,50
861837	0.6	65	1 407,00




864104

GN TETŐ

– Kanálkivágás nélkül.
– Rozsdamentes acél „Profi Termékcsalád" GN edényekkel is kompatibilis.

kód	GN	mm	HUF
864104	GN 1/1	530x325	4 003,25
864128	GN 1/2	265x325	2 278,00
864135	GN 1/3	325x176	1 725,25
864142	GN 1/4	265x162	1 624,75
864159	GN 1/6	176x162	1 507,50
864166	GN 1/9	176x108	1 072,00
864098	GN 2/1	650x530	9 999,75



868522

CSEPEGTETŐ TÁLCA

kód	GN	mm	HUF
868522	GN 1/1	530x325	3 216,00
868546	GN 1/2	325x265	2 010,00
868553	GN 1/3	325x176	820,75
868577	GN 1/6	172x162	552,75

NEW!



864203

GN TETŐ, KIVÁGÁSSAL A SOUS VIDE MERÜLŐRÚD SZÁMÁRA

– Kivágással a 222645 sous vide merülőrúd számára. Rozsdamentes acél „Profi Termékcsalád" GN edényekkel is kompatibilis.

kód	GN	mm	HUF
864203	GN 1/1	530x325	6 515,75
864210	GN 1/2	265x325	4 773,75

GASTRONORM EDÉNYEK FEKETE POLIKARBONÁT

– Kiváló minőségű professzionális Gastronorm edények fekete polikarbonátból.
– Nem szív magába illatokat és ízeket.



GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm


862209

GN EDÉNY 1/1

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862209	9	65	5 527,50
862216	21	150	8 978,00
862223	14	100	7 487,25


862421

GN EDÉNY 1/2

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862407	12.5	200	6 549,25
862414	9.5	150	5 376,75
862421	6.5	100	3 467,25
862438	4	65	2 914,50


862513

GN EDÉNY 1/3

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862506	7.8	200	5 125,50
862513	5.7	150	3 216,00
862520	4	100	3 048,50
862537	2.5	65	2 412,00


862629

GN EDÉNY 1/4

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862612	4	150	3 467,25
862629	2.8	100	2 696,75
862636	1.8	65	2 110,50


862711

GN EDÉNY 1/6

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862704	3.4	200	3 082,00
862711	2.4	150	2 244,50
862728	1.6	100	1 859,25
862735	1	65	1 725,25


862827

GN EDÉNY 1/9

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862827	1	100	1 758,75


862902

GN TETŐ

kód	GN	mm	HUF
862902	GN 1/1	530x325	4 288,00
862926	GN 1/2	325x265	2 311,50
862933	GN 1/3	325x176	1 725,25
862940	GN 1/4	265x162	1 591,25
862957	GN 1/6	176x162	1 541,00



GASTRONORM EDÉNYEK FEHÉR POLIKARBONÁT

– Kiváló minőségű professzionális Gastronorm edények fehér polikarbonátból.
– Nem szív magába illatokat és ízeket.

PC polycarbonate | -40°C 110°C temp | wash | stackable



-40°C / 110°C-os hőmérsékleten használható

Fokozatokra osztott

GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm



862285

GN EDÉNY 1/1

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862285	9	65	5 711,75



862476

GN EDÉNY 1/2

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862476	6.5	100	3 668,25
862483	4	65	3 065,25



862575

GN EDÉNY 1/3

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862568	5.7	150	3 601,25
862575	4	100	3 132,25
862582	2.5	65	2 529,25



862674

GN EDÉNY 1/4

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862674	2.8	100	2 696,75
862681	1.8	65	2 211,00



862773

GN EDÉNY 1/6

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862766	2.4	150	2 361,75
862773	1.6	100	1 909,50
862780	1	65	1 775,50



862964

GN TETŐ

kód	GN	mm	HUF
862919	GN 1/1	530x325	4 355,00
862964	GN 1/2	265x325	2 462,25
862971	GN 1/3	325x176	1 926,25
862988	GN 1/4	265x162	1 742,00
862995	GN 1/6	176x162	1 675,00


HACCP TÁROLÓ EDÉNYEK

PP polypropylene | -40°C 80°C temp | wash | stackable

– Csak Gastronorm edények - fedő nélkül.
– Légmentes záródás.
– Nem szív magába illatokat és ízeket A fedők és a hozzávaló csipeszek (zöld, sárga, kék, piros vagy lila - a HACCP irányelveknek megfelelően) külön megvásárolhatók.
– Kopásálló címkével, melynek segítségével nyomon követhetjük a tárolási folyamatot.
– Speciális törölhető filctollak, melyekkel a címkékre írhatunk nem a csomag része.








GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm



880050

MŰANYAG TÁROLÓ GN EDÉNY 1/1

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880036	9	65	**2 780,50**
880050	28	200	**4 455,50**
880067	21	150	**3 768,75**
880074	14	100	**3 350,00**



880159

MŰANYAG TÁROLÓ GN EDÉNY 1/2

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880159	12.5	200	**2 646,50**
880166	9.5	150	**2 311,50**
880173	6.5	100	**1 926,25**



880258

MŰANYAG TÁROLÓ GN EDÉNY 1/3

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880258	7.8	200	2 378,50
880265	5.7	150	2 026,75
880272	4	100	1 708,50
880289	2.5	65	1 474,00



880371

MŰANYAG TÁROLÓ GN EDÉNY 1/4

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880357	5.5	200	1 926,25
880364	4	150	1 708,50
880371	2.8	100	1 323,25
880388	1.8	65	1 139,00



880456

MŰANYAG TÁROLÓ GN EDÉNY 1/6

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880456	3.4	200	1 524,25
880463	2.4	150	1 323,25
880470	1.6	100	1 122,25
880487	1	65	904,50



880555

MŰANYAG TÁROLÓ GN EDÉNY 1/9

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880555	1	100	887,75
880562	0.6	65	770,50

GN TETŐ

– Minden polipropilén Hendi GN edénnyel kompatibilis, beleértve a HACCP tároló edényeket is

kód	GN	mm	HUF
880609	GN 1/1	530x325	1 842,50
880616	GN 1/2	325x265	1 122,25
880623	GN 1/3	325x176	904,50
880630	GN 1/4	265x162	636,50
880647	GN 1/6	176x162	385,25
880654	GN 1/9	176x108	368,50



880623

TETŐ CSIPESZ HACCP TÁROLÓ EDÉNYEKHEZ

– 12 db / műanyag csomag

kód	szín	csomagolva	HUF
880661	Piros	12	1 524,25
880678	Zöld	12	1 524,25
880685	Citromsárga	12	1 524,25
880692	Kék	12	1 524,25
880869	Lila	12	1 524,25



HORECA FILCTOLLAK

– 2 db / csomag ételtároló edényekre való íráshoz
– Letörölhető

kód	csomagolva	HUF
871546	2	3 098,75



871546

FOOD ALLERGY

Amikor ételallergiával küzdő vásárlóknak készítünk ételeket, fontos ügyelnünk a keresztszennyeződés megelőzésére. Az új lila szín kiegészítve a HACCP színeket, alkalmas az allergiás személyek ételeinek biztonságos elkészítésére.



PP polypropylene · -40°C 80°C temp · HACCP compliant · wash · stackable

GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm



880050

MŰANYAG TÁROLÓ GN EDÉNY 1/1

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880036	9	65	2 780,50
880050	28	200	4 455,50
880067	21	150	3 768,75
880074	14	100	3 350,00



880159

MŰANYAG TÁROLÓ GN EDÉNY 1/2

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880159	12.5	200	2 646,50
880166	9.5	150	2 311,50
880173	6.5	100	1 926,25



880258

MŰANYAG TÁROLÓ GN EDÉNY 1/3

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880258	7.8	200	2 378,50
880265	5.7	150	2 026,75
880272	4	100	1 708,50
880289	2.5	65	1 474,00



880371

MŰANYAG TÁROLÓ GN EDÉNY 1/4

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880357	5.5	200	1 926,25
880364	4	150	1 708,50
880371	2.8	100	1 323,25
880388	1.8	65	1 139,00



880456

MŰANYAG TÁROLÓ GN EDÉNY 1/6

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880456	3.4	200	1 524,25
880463	2.4	150	1 323,25
880470	1.6	100	1 122,25
880487	1	65	904,50



880555

MŰANYAG TÁROLÓ GN EDÉNY 1/9

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880555	1	100	887,75
880562	0.6	65	770,50





881705

PP polypropylene | -40°C 80°C temp | micro | HACCP compliant | wash | stackable

GN TETŐ LILA

– Minden polipropilén Hendi GN edénnyel kompatibilis, beleértve a HACCP tároló edényeket is

kód	GN	mm	HUF
881705	GN 1/1	530x325	1 993,25
881712	GN 1/2	325x265	1 239,50
881729	GN 1/3	325x176	1 005,00
881736	GN 1/4	265x162	703,50
881743	GN 1/6	176x162	502,50
881750	GN 1/9	176x108	452,25



826164

826065

HDPE polyethylene | HACCP compliant

VÁGÓDESZKA HACCP

– Egyik oldala sima, másik oldala lécsatornával van ellátva.

kód	szín	mm	HUF
826065	Lila	GN 1/1 – 530x325x(H)15	7 202,50
826164	Lila	GN 1/2 – 265x325x(H)12	3 316,50



825570

825662

HDPE polyethylene | HACCP compliant

VÁGÓDESZKA HACCP

kód	szín	mm	HUF
825662	Lila	600x400x(H)18	11 875,75
825570	Lila	450x300x(H)12,7	4 003,25



880869

TETŐ CSIPESZ HACCP TÁROLÓ EDÉNYEKHEZ

– 12 db / műanyag csomag

kód	szín	csomagolva	HUF
880869	Lila	12	1 524,25



842775

PP polypropylene | S.S. stainless steel | HACCP compliant | wash

SZAKÁCSKÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842775	2.5	240	385	2 546,00
842676	2.5	180	320	2 328,25



842270

842171

PP polypropylene | S.S. stainless steel | HACCP compliant | wash

UNIVERZÁLIS KÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842171	1.2	100	205	1 139,00
842270	1.2	90	190	1 206,00



842478

PP polypropylene | S.S. stainless steel | HACCP compliant | wash

SZELETELŐ KÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842478	2.5	150	280	1 624,75

VÁGÓDESZKA HACCP

– Polietilén HDPE 500 műanyagból készült.
– HACCP követelményeknek megfelel.
– Mindkét oldala használható.
– Ipari mosógépben is mosható (rövid programon).





HACCP VÁGÓLAP KÉSZLET - 6 DARABOS

– 6 db maximum 20 mm vastagságú vágódeszka tárolására.

kód	mm	HUF
826201	303x211x(H)205	7 051,75

VÁGÓDESZKA HACCP 600X400

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
825600	Fehér	600x400	18	11 976,25
825617	Piros	600x400	18	12 143,75
825624	Kék	600x400	18	12 143,75
825631	Zöld	600x400	18	12 143,75
825648	Barna	600x400	18	12 110,25
825655	Citromsárga	600x400	18	12 143,75
825662	Lila	600x400	18	11 875,75

VÁGÓDESZKA HACCP 450X300

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
825518	Fehér	450x300	13	4 003,25
825525	Piros	450x300	13	4 003,25
825532	Kék	450x300	13	3 986,50
825549	Zöld	450x300	13	3 969,75
825556	Barna	450x300	13	4 020,00
825563	Citromsárga	450x300	13	4 020,00
825570	Lila	450x300	13	4 003,25

VÁGÓDESZKA HACCP

– Polietilén HDPE 500 műanyagból készült.
– HACCP követelményeknek megfelel.
– Mindkét oldala használható.
– Ipari mosógépben is mosható (rövid programon).

Peremmel ellátott oldal groove



Sima oldal





VÁGÓDESZKA HACCP GN 1/1

– Egyik oldala sima, másik oldala lécsatornával van ellátva.

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826003	Fehér	530x325	15	7 102,00
826010	Piros	530x325	15	7 202,50
826027	Kék	530x325	15	7 202,50
826034	Zöld	530x325	15	7 085,25
826041	Barna	530x325	15	7 118,75
826058	Citromsárga	530x325	15	7 135,50
826065	Lila	530x325	15	7 202,50

VÁGÓDESZKA HACCP GN 1/2

– Egyik oldala sima, másik oldala lécsatornával van ellátva.

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826102	Fehér	265x325	12	3 283,00
826119	Piros	265x325	12	3 266,25
826126	Kék	265x325	12	3 283,00
826133	Zöld	265x325	12	3 266,25
826140	Barna	265x325	12	3 283,00
826157	Citromsárga	265x325	12	3 266,25
826164	Lila	265x325	12	3 316,50

A vájat akadályozza meg, hogy a folyadék lefolyjon a deszkáról








VÁGÓDESZKA HACCP GN 1/1

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826607	Fehér	530x325	10	4 070,25
826614	Piros	530x325	10	4 070,25
826621	Kék	530x325	10	4 070,25
826638	Zöld	530x325	10	4 070,25
826645	Barna	530x325	10	4 070,25
826652	Citromsárga	530x325	10	4 070,25

VÁGÓDESZKA HACCP GN 1/2

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826706	Fehér	265x325	9	2 445,50
826713	Piros	265x325	9	2 445,50
826720	Kék	265x325	9	2 445,50
826737	Zöld	265x325	9	2 445,50
826744	Barna	265x325	9	2 445,50
826751	Citromsárga	265x325	9	2 445,50





Csúszásmentes felszín



826300



826324

HACCP VÁGÓLAP KÉSZLET - 6 DARABOS

– 6 részes színes vágófólia készlet az optimális konyhai higiénia érdekében.
– Fehér, piros, kék, zöld, barna, citromsárga.
– A vágófelület rugalmasságának köszönhetően a felszeletelt ételek egyszerűen hozzáadhatóak a fazék tartalmához.
– Kis súly, könnyű tárolás és szállítás.

kód	mm	vastagság (mm)	HUF
826331	300x200	1	2 847,50
826300	380x305	1	4 857,50

HACCP CSÚSZÁSMENTES VÁGÓLAP KÉSZLET - 6 DARABOS

– 6 részes színes, csúszásmentes vágófólia készlet az optimális konyhai higiénia érdekében.
– Fehér, piros, kék, zöld, barna, citromsárga.
– A vágófelület rugalmasságának köszönhetően a szeletelt ételek egyszerűen hozzáadhatók a fazékhoz.
– Kis súly, könnyű tárolás és szállítás.

kód	mm	vastagság (mm)	HUF
826324	305x455	2	6 683,25

VÁGÓDESZKA FOGÓVAL

– Polietilén HDPE műanyagból készült.
– Mindkét oldala használható.

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826348	Fehér	250x150	10	904,50
826355	Fehér	300x200	10	1 507,50
826478	Fekete	250x150	10	921,25
826485	Fekete	300x200	10	1 541,00





VÁGÓDESZKA

– Kaucsukfa
– Fogókkal

kód	-	mm	HUF
506905	GN 1/1	530x325x(H)45	13 249,25
506912	GN 1/2	265x325x(H)45	7 437,00

VÁGÓDESZKA

– Masszív bükkfa
– Lécsatornával

kód	mm	vastagság (mm)	HUF
505205	390x230	16	3 048,50

VÁGÓDESZKA

– Masszív bükkfa

kód	mm	vastagság (mm)	HUF
505007	340x200	14	2 412,00



KENYÉRVÁGÓ DESZKA

– Fából készült, eltávolítható ráccsal





NYELES VÁGÓDESZKA

– Masszív bükkfa

kód	mm	vastagság (mm)	HUF
505106	390x160	13	1 876,00



CSÚSZÁSGÁTLÓ SZŐNYEG

– Multifunkcionális csúszásgátló szőnyeg.
– PVC habból készült.
– Könnyedén méretre vágható.
– Kézzel 40°C-on mosható.
– Élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre nem alkalmas.


kód	mm	HUF
598047	1500x300x(H)	1 155,75

KÉSEK PROFI TERMÉKCSALÁD

German Steel X50CrMoV15 | POM POM plastic

– Mindegyik kés precíz kézi megmunkálással készül egy darab német rozsdamentes acéllapból.
– A sajátságos króm-molibdén-vanádium rozsdamentes acél ötvözet (X50CrMoV15) az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:
  – borotvaéles
  – hosszan tartó vágóél
  – könnyen újra élezhető
  – szennyeződés álló
– Minden egyes kés 50 lépésből álló megmunkálási folyamat eredményeképpen jön létre.
– Hagyományos manuális és precíz gépi megmunkálás kombinációja során zajlik a csiszolás és polírozási folyamat egészen addig, amíg a végső vágóél a legmegfelelőbb szögbe nem kerül.
– A nyél az egyensúly, a biztonság, a megfelelő súly és az irányíthatóság tökéletes kombinációja, exkluzív külsővel fűszerezve.
– Minden kés egyéni műanyag PET csomagolással.







SZAKÁCSKÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844205	3.3	250	385	12 981,25
844212	3.3	200	335	11 959,50

SZAKÁCSKÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844205	3.3	250	385	12 981,25
844212	3.3	200	335	11 959,50

MUNKAKÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844250	2	150	265	8 994,75



SZELETELŐ KÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844304	2.6	200	330	11 038,25
844311	2.7	250	380	11 373,25

SZELETELŐ KÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844304	2.6	200	330	11 038,25
844311	2.7	250	380	11 373,25

CSONTOZÓKÉS

– Hajlékony penge

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844267	2	150	270	9 296,25

HÁMOZÓKÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844236	1.9	90	195	5 896,00

KÉSÉLEZŐ GYÉMÁNT

– Gyémánt bevonat

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844403	310	445	13 182,25

SONKA/LAZACKÉS

– Félhajlékony penge

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844328	2.6	300	430	12 311,25

KENYÉRVÁGÓ KÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844281	2.4	215	340	11 055,00
844298	2.4	215	340	11 055,00

KENYÉRVÁGÓ KÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844281	2.4	215	340	11 055,00
844298	2.4	215	340	11 055,00

HÚSVÁGÓ BÁRD

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844335	2.5	170	295	15 192,25
844342	4	170	295	15 242,50

HÚSVÁGÓ BÁRD

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844335	2.5	170	295	15 192,25
844342	4	170	295	15 242,50

SANTOKU KÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844274	3	180	310	12 076,75

HÚSVILLA


kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844229	9	150	285	9 279,50

KÉSEK KITCHEN TERMÉKCSALÁD

POM POM plastic | S.S. stainless steel | wash

– Kemény, egy darabból kovácsolt króm molibdén acélból készült.
– A legkiválóbb minőségű megmunkálásnak köszönhetően a Hendi kések tartósak, korrózióállók és pengéik hosszantartó élességgel rendelkezik.
– Egyedi kialakításnak köszönhetően az ételmaradékok nem rakódnak le a penge és a nyél határánál.
– Minden kés egyéni műanyag PET csomagolással.
– Biztonságos, külön gonddal kialakított POM műanyag nyéllel.







SZAKÁCSKÉS

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781319	200	340	5 829,00
781357	150	295	4 388,50



SZAKÁCSKÉS

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781319	200	340	5 829,00
781357	150	295	4 388,50



SZELETELŐ KÉS

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781340	200	330	4 170,75



CSONTOZÓKÉS

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781371	150	285	3 534,25



KENYÉRVÁGÓ KÉS

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781333	230	345	4 405,25



KONYHAKÉS

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781388	125	240	2 345,00



HÁMOZÓKÉS

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781395	90	200	2 328,25



SZÁRNYASVÁGÓ OLLÓ

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781401	140	250	4 924,50



HÚSVILLA

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781364	175	290	4 187,50



HÚSVÁGÓ BÁRD

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781302	180	300	7 889,25



SONKA/LAZACKÉS

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781326	215	380	4 321,50



KÉSÉLEZŐ

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781418	230	360	2 311,50

KÉSTARTÓ MÁGNES AKASZTÓKKAL

– 2 mágnescsíkkal

PP polypropylene

kód	-	mm	HUF
820209	3 kampó	300	3 149,00
820308	5 kampó	450	3 919,50
820407	6 kampó	600	5 041,75



820209



820308



820407





9 DARABOS KÉSKÉSZLET

– Kemény, 3CR14 rozsdamentes acélból készült
– 430 rozsdamentes acél markolat csúszásmentes gumi bevonattal
– A legkiválóbb minőségű megmunkálásnak köszönhetően a kések tartósak, korrózióállóak és hosszantartó élességgel rendelkeznek
– Biztonságos markolat
– A készlet tartalma:
1 - Húsvilla hajlított - 320 mm
2 - Késélező - 340 mm
3 - Santoku kés - 336 mm
4 - Szakácskés - 370 mm
5 - Szakácskés - 330 mm
6 - Szeletelő kés - 331 mm
7 - Kenyérvágó kés - 333 mm
8 Csontozókés - 285 mm
9 - Hámozókés - 193 mm
10 - Praktikus késtartó

kód	mm	HUF
975770	445x260x(H)65	28 960,75



Praktikus tartó táska.

JAPÁN KÉSEK

– kézi megmunkálással készült legmagasabb minőségű késsorozat
– Magas karbontartalmú acél ötvözetből X50CrMoV15
– Gyártása 50 lépésből álló megmunkálási folyamatból áll
– Hagyományos fa nyél
– Minden kés egyéni műanyag PET csomagolással.
– Limitált kiadás Kifejezetten Hendi-nek gyártott termék.

SASHIMI KÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
845042	4	240	370	12 947,75
845059	4	210	340	11 942,75

NAKIRI KÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
845028	4	180	325	13 383,25

SANTOKU KÉS


kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
845035	2	165	295	8 894,25



845042



845059



845028



845035

FEKETE - UNIVERZÁLIS

– A HACCP irányelveinek megfelelően polipropilén nyéllel rendelkezik.
– Minden kés egyéni műanyag PET csomagolással.

PP polypropylene | S.S. stainless steel | HACCP compliant | wash



UNIVERZÁLIS KÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842201	1.2	90	190	1 340,00

UNIVERZÁLIS KÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842102	1.2	100	205	1 239,50

SZELETELŐ KÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842409	2.5	150	285	1 758,75

SZAKÁCSKÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842607	2.5	180	320	2 328,25

SZAKÁCSKÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842706	2.5	240	385	2 780,50

SONKA/LAZACKÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842904	1.7	350	490	3 785,50

KENYÉRVÁGÓ KÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
843000	1.5	250	385	2 110,50

KENYÉRVÁGÓ KÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
843109	1.5	300	430	2 194,25

HENTESKÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844427	2.5	200	330	2 227,75

HENTESKÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844410	2.5	250	380	2 680,00

CSONTOZÓKÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844441	1.8	150	280	1 792,25

FILÉZŐ KÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844434	1.8	150	260	1 775,50

KÉSÉLEZŐ

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781418	230	360	2 311,50

BARNA - FŐTT HÚSOK

– A HACCP irányelveinek megfelelően polipropilén nyéllel rendelkezik.
– Minden kés egyéni műanyag PET csomagolással.

kód			penge hossz/ hossz (mm)	vastagság (mm)	HUF
842669	1	Szakácskés	180/320	2,5	**2 328,25**
842799	2	Szakácskés	240/385	2,5	**2 763,75**
842966	3	Sonka/lazackés	350/490	1,7	**3 852,50**



Ergonomikus csúszásmentes nyél



Granton bemetszések a tapadásmentes vágáshoz



PIROS - NYERS HÚSOK

– A HACCP irányelveinek megfelelően polipropilén nyéllel rendelkezik.
– Minden kés egyéni műanyag PET csomagolással.

kód			penge hossz/ hossz (mm)	vastagság (mm)	HUF
842423	1	Szeletelő kés	150/290	2,5	**1 758,75**
842522	2	Filéző kés	150/300	0,9	**1 541,00**
842621	3	Szakácskés	180/320	2,5	**2 328,25**
842720	4	Szakácskés	240/385	2,5	**2 763,75**
842928	5	Sonka/lazackés	350/490	1,7	**3 685,00**



Ergonomikus csúszásmentes nyél



Granton bemetszések a tapadásmentes vágáshoz



SÁRGA - SZÁRNYASOK

– A HACCP irányelveinek megfelelően polipropilén nyéllel rendelkezik.
– Minden kés egyéni műanyag PET csomagolással.

kód			penge hossz/ hossz (mm)	vastagság (mm)	HUF
842539	1	Filéző kés	150/300	0,9	**1 541,00**
842638	2	Szakácskés	180/320	2,5	**2 328,25**
842737	3	Szakácskés	240/385	2,5	**2 763,75**



Ergonomikus csúszásmentes nyél





KÉK - HALAK

– A HACCP irányelveinek megfelelően polipropilén nyéllel rendelkezik.
– Minden kés egyéni műanyag PET csomagolással.

kód			penge hossz/ hossz (mm)	vastagság (mm)	HUF
842546	1	Filéző kés	150/300	0,9	**1 541,00**
842645	2	Szakácskés	180/320	2,5	**2 328,25**
842744	3	Szakácskés	240/385	2,5	**2 780,50**



Ergonomikus csúszásmentes nyél





FEHÉR - SAJTOK & KENYEREK

PP polypropylene | S.S. stainless steel | HACCP compliant | wash

– A HACCP irányelveinek megfelelően polipropilén nyéllel rendelkezik.
– Minden kés egyéni műanyag PET csomagolással.


kód			penge hossz/ hossz (mm)	model	vastagság (mm)	HUF
842256	1	Univerzális kés	90/190	short model	1,2	**1 340,00**
842355	2	Univerzális kés	130/230	long model	1,2	**1 474,00**
842553	3	Filéző kés	150/300		0,9	**1 541,00**
842652	4	Szakácskés	180/320		2,5	**2 328,25**
842751	5	Szakácskés	240/385		2,5	**2 763,75**
843055	6	Kenyérvágó kés	250/385		1,5	**2 110,50**
843154	7	Kenyérvágó kés	300/430		1,5	**2 194,25**



Ergonomikus csúszásmentes nyél



Granton bemetszések a tapadásmentes vágáshoz



ZÖLD - GYÜMÖLCSÖK & ZÖLDSÉGEK

– A HACCP irányelveinek megfelelően polipropilén nyéllel rendelkezik
– Minden kés egyéni műanyag PET csomagolással

kód			penge hossz/ hossz (mm)	model	vastagság (mm)	HUF
842218	1	Univerzális kés	90/190	short model	1,2	**1 340,00**
842119	2	Univerzális kés	100/205	serrated	1,2	**1 239,50**
842317	3	Univerzális kés	130/230	long model	1,2	**1 474,00**
842614	4	Szakácskés	180/320		2,5	**2 328,25**
842713	5	Szakácskés	240/385		2,5	**2 780,50**



Ergonomikus csúszásmentes nyél



Granton bemetszések a tapadásmentes vágáshoz



HÁMOZÓKÉSEK, 6 SZÍNŰ KÉSZLET

– A HACCP irányelveinek megfelelően polipropilén nyéllel rendelkezik.



842003

HÁMOZÓKÉSEK

– Készlet 6 különböző színű késsel: fehér, piros, kék, zöld, fekete és citromsárga
– Hengerelt acélból készült

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842003	75	175	5 376,75



842010

HÁMOZÓKÉSEK

– Készlet 6 különböző színű késsel: fehér, piros, kék, zöld, fekete és citromsárga
– Hengerelt acélból készült

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842010	90	185	5 644,75

HÁMOZÓKÉS

– „Made in Germany"

kód	-	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
841105	egyenes modell	75	180	1 038,50
841112	hegyes modell	87	190	1 005,00
841129	hajlított modell	60	165	954,75



841105 841112 841129 841136

PARADICSOMSZELETELŐ KÉS

– Polipropilén nyél
„Made in Germany"

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
841136	110	210	1 038,50

FANYELŰ HÁMOZÓKÉS

– „Made in Germany"

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
841020	60	165	1 206,00




841020

ZÖLDSÉGHÁMOZÓ

– Keresztpengés modell.

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
841228	50	110	887,75



841228

HÁMOZÓ

– Ingapengés modell.

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
841235	50	150	904,50



841235





844366

844359

HINTAKÉS

kód	-	mm	HUF
844359	egy pengével	230	**4 723,50**
844366	dupla pengével	230	**7 068,50**




856314

SZÁRNYASVÁGÓ OLLÓ

– Magas karbontartalmú acélból
– Puha markolat

kód	mm	HUF
856314	240	**4 924,50**



856307

Beépített palacknyitó.

856284

KONYHAI OLLÓ

– Szétszerelhető - könnyen tisztítható.
– Puha markolat.

kód	mm	HUF
856307	195	**3 316,50**

KONYHAI OLLÓ PUHA MARKOLAT

– Szétszerelhető - könnyen tisztítható.
– Puha markolattal.

kód	mm	HUF
856284	220	**4 505,75**

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash



CITRUSHÁMOZÓ

kód	mm	HUF
856031	155	1 825,75



GRAPEFRUIT KÉS

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856185	110	215	2 780,50



ZÖLDSÉG CSUMÁZÓ

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856086	110	220	1 809,00



CITRUSHÁMOZÓ KÉS

kód	mm	HUF
856055	180	1 842,50



OVÁLIS DINNYE KANÁL

kód	ø	hossz (mm)	HUF
856017	26	165	1 859,25



PARADICSOM CSUMÁZÓ

kód	ø	hossz (mm)	HUF
856024	22	155	1 909,50



DUPLA VÉGŰ DINNYE KANÁL

kód	-	mm	HUF
856000	ø 22-25 mm	165	2 747,00



VÁJÓ KÉS

kód	mm	HUF
856048	150	1 842,50



PIZZASZELETELŐ

kód	ø	hossz (mm)	HUF
617014	100	230	2 562,75



TÉSZTAVÁGÓ FOGAZOTT PENGÉVEL

kód	ø	hossz (mm)	HUF
856154	60	180	2 328,25



VAJKÉS

– Fogazott

kód	mm	HUF
856192	200	2 345,00



VAJAZÓ KÉS - FOGAZOTT

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
855768	95	225	1 859,25



BURGONYAHÁMOZÓ

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856178	65	175	1 909,50



DEKORÁLÓ KÉS

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856062	90	200	2 328,25



PARADICSOMSZELETELŐ KÉS, SÜLLYESZTETT PENGE

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856253	110	230	2 445,50



ALMAMAGOZÓ

kód	ø	hossz (mm)	HUF
856079	20	215	1 892,75













SAJTSZELETELŐ

kód	mm	HUF
856208	205	2 428,75

SAJTSZELETELŐ LÁGY SAJTOKHOZ

kód	mm	HUF
856215	160	2 345,00

SAJTRESZELŐ

kód	mm	HUF
856222	170	2 562,75









SAJTVÁGÓ KÉS LÁGY SAJTOKHOZ

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856246	160	270	2 462,25

SAJTVÁGÓ KÉS KEMÉNY SAJTOKHOZ

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856239	130	260	2 462,25



856291

DEKORÁLÓ SZETT - 6 RÉSZES

– Táska tartalma:
- Dupla végű dinnye kanál
- Almamagozó 20mm
- Dekoráló kés
- Paradicsom csumázó
- Citrushámozó
- Vájó kés

kód	mm	HUF
856291	280x100x(H)50	16 867,25



6 knives
(max length 400 mm)

856383



KÉSTARTÓ TÁSKA

- Aktatáska modell 6 darab (maximum 400 mm hosszú) kés tárolására.
- A késeket gumiszalag tartja helyükön.
- Műanyaggal megerősített a masszív struktúra elérése érdekében.
- Méretei nyitott állapotban (LxW): 450x400 mm
- Késeket nem tartalmaz.

kód	mm	HUF
856383	450x70x(H)110	**10 870,75**



17 knives
(max length 450 mm)

856390



KÉSTARTÓ TÁSKA

- Kompakt késtartó összesen 17 számára.
- 4 darab max 450 mm hosszúságú kés, és 13 kisebb eszköz tárolható benne.
- Műanyaggal megerősített elválasztó réteg.
- A késeket gumiszalag tartja helyükön.
- Méretei nyitott állapotban: 500x510 mm.
- Vállpánttal.

kód	mm	HUF
856390	500x120x(H)225	**20 686,25**



10 knives
(max length 450 mm)

856277



KÉSTARTÓ TÁSKA

- Kompakt táska, mely kések és egyéb kiegészítők számára nyújt elegendő helyet.
- 10 kés részére kialakított tároló rekesz (a kések hossza maximum 450mm lehet), a késeket gumiszalag tartja helyükön.
- A késeket védőburkolat fedi, melyet cipzárral vagy tépőzárral lehet rögzíteni, ennek köszönhetően a táska összecsukásakor a kések nem érintkeznek egymással.
- 1 nagy zseb írótömb részére, 4 kis zseb névjegykártyák részére és 3 további tároló tollak vagy más apró kiegészítő részére.
- A vállszíj hossza 770 mm és 1270 mm között tetszőlegesen állítható.
- A táska méretei nyitott állapotban: 515x675mm
- Késeket nem tartalmaz.

kód	mm	HUF
856277	510x50x(H)170	**18 391,50**



556641





VÁGÁSÁLLÓ KESZTYŰ

– Védelmet nyújt konyhában előforduló éles pengék, például konyhakések használata ellen.
– A HPPE, a poliészter és a nejlon szálak együttese teszi tartóssá és kényelmessé a kesztyűt.
– 4. szintű vágási ellenállás.
– 3. szintű kopásállóság.

kód	csomagolva	HUF
556641	2	5 309,75

NEW!



556665



OSZTRIGA KESZTYŰ

– 2 kesztyűből áll, egy belső pamutkesztyűből, és külső rozsdamentes acél lánc kesztyűből.

kód	-	mm	HUF
556665	Közepes	280	13 048,25
556672	Nagy	300	13 048,25

NEW!



781913

POM POM plastic S.S. stainless steel

OSZTRIGA KÉS KEREK

kód	mm	HUF
781913	170	2 160,75



NEW!



781920

POM POM plastic S.S. stainless steel

OSZTRIGA KÉS EGYENES

kód	mm	HUF
781920	160	1 206,00

NEW!



844458

POM POM plastic S.S. stainless steel

OSZTRIGA KÉS HOSSZÚ

kód	mm	HUF
844458	215	1 641,50

ABS
plastic



lásd a filmet

KÉSÉLEZŐ

– Kések gyors és egyszerű élezésére alkalmas
– Könnyen cserélhető csiszolópapír
– Minden hús-, hal-, zöldség- és gyümölcskéshez használható

kód	V	W	mm	HUF
224403	230	50	310x110x(H)110	**69 830,75**



224403



820605

lásd a filmet

PP
polypropylene

Az élező elemek wolfrám-karbidból készültek, a piacon ez az egyik legkeményebb anyag.

KÉSÉLEZŐ

– Ujjvédelemmel.
– Dupla pengéjű karbid élezőrésszel.

kód	mm	HUF
820605	140	**5 494,00**



ABS
plastic



820612

KERÁMIA: keresztezett galvanizált rudak kerámiakések számára

DURVA: karbid késélező a precíz élekért

FINOM: keresztezett kerámia rudak a professzionális minőségű élezésért



KÉSÉLEZŐ

– Ergonomikus fogantyú, csúszásmentes láb által biztonságos és kényelmes használat.
– A 3 funkció minden típusú kés, még a kerámia kés élezését is lehetővé teszi.
– Ne használja fogazott szélű kések vagy ollók élezésére.


kód	mm	HUF
820612	200x46x(H)75	**4 941,25**

693261


693254



693216



693223





S.S. stainless steel | wash

BURGONYANYOMÓK

– Nagy teherbírású, masszív kialakítás.

kód	mm	HUF
693254	ø118x(H)306	5 912,75
693261	ø118x(H)456	6 599,50

S.S. stainless steel | wash

BURGONYANYOMÓK

– Nagy teherbírású, masszív kialakítás.

kód	mm	HUF
693216	200x130x(H)610	7 453,75
693223	200x130x(H)810	8 341,50

856147



PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

BURGONYANYOMÓ

kód	mm	HUF
856147	ø95x(H)230	2 797,25

693209



693100



693001







S.S. stainless steel | wash

515105

BURGONYANYOMÓ

kód	mm	HUF
515105	300x110	14 606,00

S.S. stainless steel | wash

BURGONYANYOMÓK

– Nagy teherbírású, masszív kialakítás.

kód	mm	HUF
693001	130x85x(H)355	11 088,50
693100	180x85x(H)600	12 210,75
693209	180x85x(H)770	14 053,25


690000

KONZERVNYITÓ - KITCHEN TERMÉKCSALÁD

S.S. stainless steel | wash

– Asztalhoz rögzítő eszközzel
– Maximum 335 mm-es konzervekhez alkalmas

kód	mm	HUF
690000	550	32 679,25

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

NEW MODEL!


856116

KONZERVNYITÓ

kód	mm	HUF
856116	180	3 463,90

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

BIZTONSÁGOS KONZERVNYITÓ

– A konzerv oldalát közvetlen a fedő alatt vágja el, így kisebb esély van a sérülésre.

kód	mm	HUF
856161	190	3 902,75


856161

NEW!

Al aluminium

BLOKKTARTÓ SÍN

– Fényes alumínium
– Csavarokkal vagy ragasztóval rögzíthető

kód	mm	HUF
513712	915	7 051,75
513705	600	5 611,25


513705


570715

Al aluminium | wash

FOKHAGYMANYOMÓ

kód	mm	HUF
570715	175x30	3 584,50


856123

FOKHAGYMANYOMÓ

– Könnyen tisztítható
– Két cserélhető betét

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

kód	mm	HUF
856123	180x25	3 567,75

570104



TOJÁSSZELETELŐ - TÉGLALAP

kód	mm	HUF
570104	130x85x(H)30	3 433,75



570012

TOJÁSSZELETELŐ - OVÁLIS

kód	mm	HUF
570012	120x115x(H)35	3 433,75

SALÁTA CENTRIFUGA





A belső forgókosár kiemelhető



222560

SALÁTA CENTRIFUGA

- Ideális nagyobb mennyiségű zöldség és gyümölcs megszárításához.
- Könnyen kezelhető vízleeresztő tömlővel.
- A belső forgókosár kiemelhető.
- Franciaországban nem kapható.

kód	liter	mm	HUF
222553	12	ø335x(H)430	39 764,50
222560	25	ø430x(H)530	49 161,25

570906



HAGYMASZEMÜVEG

– Viselje hagymavágás közben, hogy elkerülje a könnyezést.

kód	mm	HUF
570906	150x160x(H)45	4 338,25



Extremely sharp,
laser cut rasps

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash



856352 856369 856376 856321 856338 856345

RESZELŐK

– Lézerprecizíós pengék, nagy precizitás, rendkívül éles.

kód	-	penge hossz (mm)	mm	HUF
856352	Finom	220	35x390	**4 924,50**
856369	Durva	220	35x390	**4 924,50**
856376	Szalag	220	35x390	**4 907,75**

RESZELŐK

– Lézerprecizíós pengék, nagy precizitás, rendkívül éles.

kód	-	penge hossz (mm)	mm	HUF
856321	Durva	135	65x315	**3 835,75**
856338	Szalag	135	65x315	**4 020,00**
856345	Széles forgács	135	65x315	**3 735,25**

S.S. stainless steel | wash



443002

RESZELŐ, NÉGY OLDALÚ

kód	mm	HUF
443002	90x65x(H)200	**3 132,25**

V-PENGÉS ZÖLDSÉGSZELETELŐ DUPLA PENGÉVEL

– Rozsdamentes acélból és fekete ABS műanyagból készült.
– V - alakú főkés és másodlagos hullámkés
– Mindkét kés vágási vastagsága könnyedén állítható
– Összecsukható csúszásmentes lábak.
– További 2 (6 vagy 9 mm széles) pengét tartalmaz, julienne vagy hasábburgonya részére
– Tároló doboz a kések biztonságos tárolása érdekében PP tolórész fém tűkkel.

kód	mm	HUF
222676	530x165x(H)203	**19 128,50**



222676

V-PENGÉS ZÖLDSÉGSZELETELŐ

– Kemény fekete PP és ABS műanyagból készült 5 kiváló minőségű rozsdamentes acélpengével
– Összecsukható csúszásmentes lábak V - alakú főkés
– Julienne és hasábburgonya pengéket is tartalmaz (6 vagy 9 mm széles)
– Állítható szeletelés vastagság (1-9 mm)
– Tolórész fém tűkkel
– Magasság 140 mm (emelt lábakkal)

kód	mm	HUF
222614	130x335x(H)75	**11 122,00**



V-alakú vágópenge
a gyors vágáshoz

222614



ZÖLDSÉGSZELETELŐ

– 2 szeletelő penge (1 hullámpenge) és 3 Julienne penge (5, 7 és 10mm)
– Csúsztatható tolórész és tároló doboz a kések számára.
– Csúszásmentes lábak.


kód	mm	HUF
222652	395x125x(H)200	**22 110,00**



Egy tartóval és 5 darab pengével, valamint pengetárolóval együtt szállítjuk




222652



Óriási mennyiségű paradicsomhoz alkalmas

570166





PARADICSOMDARABOLÓ GÉP

- Cikkekre vágja a paradicsomot és a lágy gyümölcsöket.
- A szilárd, csúszásmentes lábaknak köszönhetően a pengék alá tál behelyezésére van lehetőség.
- 6 darab fogazott, rozsdamentes acélpengével.
- Rugós, 2 fogóval ellátott tolóelem.

kód	mm	HUF
570166	360x300x(H)380	**51 992,00**



S.S. stainless steel

570159

Tapadókorongos lábakkal

Kézvédelemmel





PARADICSOMSZELETELŐ GÉP

- Kizárólag paradicsom vagy egyéb lágy zöldségek/gyümölcsök szeletelésére alkalmas.
- Vágási vastagság ± 5mm.
- Könnyen tisztítható.
- Tapadókorongos lábakkal.
- A kések rögzítéséhez szükséges szerszámokat, például a Hex csőkulcsot a csomag nem tartalmazza.

kód	mm	HUF
570159	432x202x(H)210	**81 622,75**



630402

A rögzítőpanel könnyű és gyors szétszerelést és tisztítást tesz lehetővé.









BURGONYA SZELETELŐ GÉP

– Rozsdamentes acél késekkel.
– 4 pengét tartalmaz: 6, 9 és 13 mm-es, illetve egy 8 részre vágó kés.
– Munkaasztalhoz vagy falhoz rögzíthető.
– Műanyag borítású karnak köszönhetően könnyebben kezelhetőség.
– Rozsdamentes acél rögzítőpanel könnyű és gyors szétszerelést és tisztítást tesz lehetővé.
– Asztali használathoz stabil gumis rögzítő lábak.

kód	mm	HUF
630402	430x168x(H)290	**55 777,50**



Tapadókorongos lábakkal





630419

11 MM-ES HASÁBBURGONYA VÁGÓ KÉS BURGONYA SZELETELŐ GÉPHEZ

– 630402 Hendi Burgonya szeletelő géppel kompatibilis.
– Préslemezzel együtt szállítva.

kód	HUF
630419	**4 472,25**

505656



505670

POLIETILÉN HÚSTŐKE

– HDPE500 polietilénből.
– Megerősített, rozsdamentes acél lábakkal.

kód	-	mm	HUF
505656	hústőke	500x400x(H)50	**55 275,00**
505663	hústőke	500x400x(H)80	**77 368,25**
505670	állvány	500x400x(H)750	**59 228,00**
505687	készlet	500x400x(H)800	**137 048,50**



513538

HÚSKAMPÓ - 4 DB/CSOMAG

kód	mm	HUF
513538	90x4	**1 306,50**
513545	110x5	**1 608,00**
513552	130x5	**1 708,50**
513569	150x6	**2 227,75**



559208

HÚSKÖTÖZŐ ZSINÓR

– 100 grammos tekercs.
– Fehérítetlen pamutból készült.

kód	-	csomagolva	HUF
559208		1	**1 323,25**
559222	140m	1	**2 763,75**

NEW!



559239

HÚSKÖTÖZŐ ZSINÓR

– 200 grammos tekercs T/C pamutból készült, pamut poliészter keverék.
– Körülbelül 132 m

kód	csomagolva	HUF
559239	1	**2 160,75**

HÚSPUHÍTÓ



KLOPFOLÓ

– Szilárd fogás
– Tüskés felület a sertés és marhahúsokhoz
– Sima felület a halak és baromfik számára

kód	mm	HUF
513002	220	3 718,50

ROSTLAZÍTÓ PROFI TERMÉKCSALÁD

– Modern és hatékony eszköz a hús tökéletesítésére, a hézagolt függőleges kések csökkentik a húsrostok hosszát.
– Lágyítja a hússzövetet, miközben lapítja a húst.
– Mivel a húsfelszín így jelentősen megnövekedett, ez akár 25%-al felgyorsítja a pácolási folyamatot.
– Sütés során a finom perforáltság miatt a szószok jobban átitatják a húst.
– Lágy rugók, könnyebb használat, jobb eredmények.

kód	-	mm	HUF
843451	51 penge	150x42x(H)118	10 720,00









630808





SÜLT BURGONYA SZŰRŐEDÉNY ROZSDAMENTES ACÉL

– Tisztán rozsdamentes acél
– Rozsdamentes acél fogókkal
– Eltávolítható tartállyal

kód	mm	HUF
630808	ø410x(H)170	13 282,75



630006

SÜLT BURGONYA SZŰRŐEDÉNY ALUMÍNIUM

– Rögzített alj, levehető szűrő

kód	mm	HUF
630006	ø400x(H)170	9 145,50



630303

HÚS & SÜLT KRUMPLI TEPSI

kód	mm	HUF
630303	470x310x(H)75	8 559,25



630716

KOLBÁSZVÁGÓ

kód	mm	HUF
630716	200	5 812,25



630136 630235

SÓ ÉS BORSSZÓRÓ

– Csavarható szórófejjel

kód	-	mm	HUF
630136	Sószóró	ø80x(H)175	**3 567,75**
630235	Borsszóró	ø63x(H)100	**1 574,50**



630105 630204

SÓ ÉS BORSSZÓRÓ

– Csavarható kupakkal

kód	-	mm	HUF
630105	Sószóró	ø80x(H)195	**3 216,00**
630204	Borsszóró	ø65x(H)105	**1 306,50**





632802

ZSÍRSZŰRŐ OLAJSÜTŐHÖZ

– Műselyemből készült

kód	csomagolva	mm	HUF
632802	50	254x254	**7 236,00**



632901

ZSÍRSZŰRŐ TARTÓ OLAJSÜTŐHÖZ

kód	mm	HUF
632901	ø250x(H)200	**4 606,25**





196007


VÖDÖR

– Tetővel

– Zsiradék tárolására ajánlott

kód	liter	mm	HUF
196007	11.5	ø290x(H)220	**1 909,50**

lyukbőség:
7,5x7,5 mm



640920

640913

PA polyamide | S.S. stainless steel | wash

SZŰRŐKANÁL

– Rozsdamentes acélból PA nyéllel
– Extra mély


kód	mm	HUF
640913	ø240x600	10 117,00
640920	ø260x600	11 239,25



640104

640203

lyukbőség:
5x5 mm



S.S. stainless steel | wash

SZŰRŐKANÁL

– Drót nyéllel

kód	mm	HUF
640104	ø100x330	2 696,75
640203	ø125x420	3 149,00



640807

640708


640609

S.S. stainless steel | wash

SZŰRŐKANÁL

– Megerősített drót nyéllel


kód	mm	HUF
640401	ø160x450	5 678,25
640500	ø180x470	6 298,00
640609	ø200x510	6 582,75
640708	ø220x540	7 386,75
640807	ø240x550	8 140,50



lyukbőség:
5x5 mm



Full range of the deep fryers on page **174-179**




642504

SÜLT BURGONYA LAPÁT

– 150 mm hosszú drót nyéllel

kód	mm	HUF
642504	210x160	9 396,75



642603

SÜLT BURGONYA LAPÁT

– 225 mm hosszú drót nyéllel
– Dupla háló

kód	mm	HUF
642603	225x175	8 961,25



642566

SÜLT BURGONYA TÖLCSÉR KANÁL

– Töltőnyílás: 70 mm
– Jobb és balkezesek számára egyaránt használható

kód	mm	HUF
642566	205x233	3 668,25



642559

SÜLT BURGONYA TÖLCSÉR KANÁL

– Kivehető fogantyúkkal.
– Töltőnyílás: 75mm.
– Jobb és balkezesek számára egyaránt használható.

kód	mm	HUF
642559	230x200	5 192,50



646205



646304

646601

SZŰRŐ - FINOM HÁLÓS


– Drót nyéllel

kód	mm	HUF
646205	ø125x350	4 489,00
646304	ø150x430	4 924,50

FÉSZEK FORMÁJÚ DUPLA SZŰRŐ

– Drót nyéllel és rögzítő csiptetővel

kód	mm	HUF
646601	ø100x395	8 274,50





516676



516683



516706



516720



Széles, megerősített alap a stabilitás és a higiénia eléréséhez

VÖDÖR ERŐSÍTETT ALAPPAL

– Skálázott

kód	liter	mm	HUF
516683	10	ø280x(H)270	**16 867,25**
516706	12	ø300x(H)310	**19 128,50**
516720	15	ø305x(H)330	**20 920,75**



516713

TETŐ ERŐSÍTETT ALAPÚ VÖDÖRHÖZ

kód	-	mm	HUF
516690	516683	ø280x (H)25	**4 723,50**
516713	516706	ø300x (H)25	**4 907,75**
516737	516720	ø305x (H)25	**6 331,50**



516744

VÖDÖR

kód	liter	mm	HUF
516744	12	ø310x(H)300	**11 591,00**



556719



SZŰRŐRUHA

– 100% Pamut.
– 95°C-ig mosható.

kód	mm	HUF
556719	700x700	**5 745,25**



518700

TÖLCSÉR

kód	mm	HUF
518700	ø120x(H)115	3 149,00



462904

OLAJKANNA

– Félig lehajtható fedéllel

kód	liter	mm	HUF
462904	0.3	ø70x(H)115	2 495,75



624302

TEAFŐZŐ - FEDŐVEL

kód	liter	mm	HUF
624302	6	ø245x(H)290	13 065,00



567616

TÖLCSÉR

kód	mm	HUF
567616	ø100x(H)130	301,50
567630	ø127x(H)170	469,00
567654	ø150x(H)200	619,75



Belső maximális vízszintjelző



209998

ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ - 4,2 L

– Ház és fűtőelem rozsdamentes acélból készült.
– A fogó, a tető és a tartóalap polipropilénből készült.
– A rejtett fűtőelem vízkőtől védett, ami növeli a fűtőszál és az egész vízforraló élettartamát.
– Lámpa jelez mikor a fűtőszál melegít.
– Jelzi a minimum belső vízszintet.
– Automatikusan kikapcsol miután a felforralás megtörtént.
– Az adagoló csak folyadékkal feltöltve üzemeltethető.

kód	liter	V	W	mm	HUF
209998	4.2	230	2000	340x234x(H)290	14 522,25



209981

Külső vízszintjelző



ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ - 1,8 L

– Ház és fűtőelem 304 rozsdamentes acélból készült.
– A fogó, a tető és a tartóalap polipropilénből készült.
– 360 fokban forgatható tartóalap.
– A rejtett fűtőelem vízkőtől védett, ami növeli a fűtőszál és az egész vízforraló élettartamát.
– Lámpa jelez mikor a fűtőszál melegít.
– Kívül töltöttségi szintet jelző skála található.
– Jelzi a minimum belső vízszintet.
– Automatikusan kikapcsol miután a felforralás megtörtént.
– Az adagoló csak folyadékkal feltöltve üzemeltethető.
– Csak víz forralására alkalmas, más folyadékok kárt tesznek az eszközben.

kód	liter	V	W	mm	HUF
209981	1.8	230	1800	221x163x(H)249	6 398,50





TÁLALÓ CSIPESZ

kód	mm	HUF
171028	240	3 165,75
171127	300	3 969,75





TÁLALÓ CSIPESZ HAJLÍTOTT

kód	mm	HUF
171417	240	2 713,50
171516	300	3 333,25



SZERVÍROZÓ CSIPESZ

– Hőálló szilikon fogóval
– Puha markolat záródó funkcióval

kód	mm	HUF
171301	267	2 378,50
171318	345	2 663,25
171325	400	3 132,25





SALÁTA CSIPESZ

– Rögzítő csiptetővel.
– Stabil kialakítás.

kód	mm	HUF
171707	250	1 289,75
171806	300	1 691,75
171905	400	2 378,50



TÁLALÓ CSIPESZ

– Színes PVC-vel borított nyél

kód	szín	hossz (mm)	HUF
171837	Piros	250	1 407,00
171844	Kék	250	1 407,00
171875	Zöld	250	1 407,00
171882	Lila	250	1 407,00
171899	Citromsárga	250	1 407,00
171752	Fekete	250	1 641,50

TÁLALÓ CSIPESZ

– Színes PVC-vel borított nyél

kód	szín	hossz (mm)	HUF
171851	Fekete	300	1 859,25
171721	Piros	300	1 859,25
171738	Kék	300	1 859,25
171745	Zöld	300	1 859,25
171783	Lila	300	1 859,25
171790	Citromsárga	300	1 859,25



680025



UNIVERZÁLIS CSIPESZ

– Például sült ételek forgatására alkalmas.

kód	mm	HUF
680018	300	2 144,00
680025	230	1 658,25
680032	215	1 407,00
680049	160	1 222,75



680131

UNIVERZÁLIS CSIPESZ BEVONATTAL

– Fekete, PVD alkalmazásával történő bevonattal
– Kiváló minőségű és tartós.

kód	mm	HUF
680131	300	2 596,25



680063



CSIPESZ, HAJLÍTOTT

kód	mm	HUF
680056	305	2 093,75
680063	240	1 809,00
680070	160	1 356,75









CSIPESZ KEREK FEJJEL

kód	mm	HUF
680124	150	1 675,00



680124



SUSHI CSIPESZ

kód	mm	HUF
680087	210	1 457,25
680094	160	1 390,25



680087

680117



680100



HALCSONTOZÓ CSIPESZ

kód	mm	HUF
680100	130	1 641,50
680117	120	1 005,00



524008



524039

UNIVERZÁLIS CSIPESZ

– Rögzítő csiptetővel.
– Szétszedhető.

kód	mm	HUF
524008	280	3 082,00

UNIVERZÁLIS CSIPESZ TEFLON BEVONATTAL

– Rögzítő csiptetővel.

kód	mm	HUF
524039	280	3 216,00



KAPARÓ SPATULA
– Fa nyéllel.

S.S. stainless steel | wash

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855119	118	100x251	**1 792,25**

KAPARÓ SPATULA

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855713	108	80x251	**2 479,00**



FORDÍTÓLAPÁT
– Fa nyéllel

S.S. stainless steel | <200°C temp | wash

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855508	280	75x120	**2 613,00**
855607	150	150x305	**3 283,00**



FORDÍTÓLAPÁT

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855652	140	105x308	**4 204,25**
855676	100	76x270	**3 266,25**



FORDÍTÓLAPÁT HAJLÉKONY

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
855669	1.2	95x325	**3 266,25**
855737	1	73x360	**2 981,50**

FORDÍTÓLAPÁT HAJLÉKONY, PERFORÁLT

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
855720	1	73x370	**2 981,50**



PP polypropylene S.S. stainless steel

SPATULA

– Cukrász anyagokhoz
– Sima hajlékony penge

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855690	203	34x325	**2 479,00**
855706	110	17x215	**2 144,00**
855744	250	39x375	**3 065,25**



855706 855690 855744

SPATULA KÉS

– Hajlékony süllyesztett pengével.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855683	254	37x370	**3 417,00**
855775	110	19x220	**2 127,25**
855782	200	32x300	**2 579,50**



855775 855782 855683





659205



659014



659304



659007



659403



659106

HABKENŐ SPATULA

– ABS műanyag nyél
– Szintetikus gumi kenőfejjel

ABS plastic | <110°C temp | wash

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
659205	90	52x257	**988,25**
659304	116	70x358	**1 557,75**
659403	116	70x410	**1 993,25**

HABKENŐ SPATULA

– ABS műanyag nyél.
– Szilikon penge.

ABS plastic | SIL silicone | -60°C 260°C temp | wash

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
659007	105	70x350	**3 132,25**
659014	90	55x265	**2 211,00**
659106	105	70x420	**3 534,25**



658604



658703



658802



658901

Kanál formájú penge





659458



659465



659472

HABKENŐ SPATULA

– Üvegszállal megerősített nylonból készült nyél
– Természetes gumi kenőfejjel
– Csak hideg ételek elkészítéséhez alkalmas.

wash

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
658604	90	55x250	**1 892,75**
658703	90	55x320	**3 517,50**
658802	90	55x420	**4 103,75**
658901	150	100x520	**6 750,25**

SPATULA KANALAS FEJJEL

– ABS műanyag nyél.
– Szintetikus gumi kenőfejjel

ABS plastic | <110°C temp | wash

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
659458	88	57x254	**1 457,25**
659465	117	75x357	**2 026,75**
659472	117	75x408	**2 479,00**

FŐZŐKANÁL PBT

kód	mm	HUF
563007	380x70	1 641,50
563106	450x80	2 311,50
563205	600x105	3 668,25


563007


563106


563205


659700


659809

KEVERŐKANÁL EXOGLASS

– Exoglass anyagból

kód	mm	HUF
659700	300	2 814,00
659809	380	4 003,25


525005

FAKANÁL

– Fából.

– 3 darabos készlet három különböző méretű fakanállal, L 300/350/400.

kód	mm	HUF
525005	400	1 658,25


525142

SPATULA

– Fa

kód	csomagolva	hossz (mm)	HUF
525142	4	300	1 876,00


658000

SPATULA

kód	mm	HUF
658000	280	1 591,25


659601

SPATULA

kód	mm	HUF
659601	320	3 902,75


659502


SPATULA

– Exoglass műanyagból, barázdált.

kód	mm	HUF
659502	300	3 902,75

MERŐKANALAK & SZŰRŐKANALAK PROFI TERMÉKCSALÁD

– Professzionális, hegesztés nélkül egy darabból készült, a HACCP szabályzatának megfelel
– Nagy teherbírású rozsdamentes acél
– Vastagság: 2,7 mm



MERŐKANÁL CSEPEGÉSMENTES


– Csepegést gátló peremmel.

kód	liter	mm	HUF
540107	0.05	ø60x320	2 378,50
540305	0.125	ø80x390	3 366,75
540404	0.25	ø100x430	3 835,75
540503	0.35	ø120x470	5 343,25
540602	0.75	ø145x440	6 314,75
540701	1	ø165x480	7 671,50



Egy darabból készült

Csepegést gátló peremmel.



SZŰRŐKANÁL

kód	mm	HUF
541104	ø80x390	2 060,25
541203	ø100x400	2 311,50
541302	ø120x460	2 814,00
541500	ø160x530	4 874,25

SZÓSZOS KANÁL

kód	mm	HUF
542606	430x100	4 371,75

SPICCKANÁL

kód	mm	HUF
542507	480x65	4 355,00

HÚSVILLA

kód	mm	HUF
542705	350	2 864,25

SPATULA

kód	mm	HUF
542200	510x100	4 874,25



542606 542507 542705 542200

MERŐKANALAK & SZŰRŐKANALAK KITCHEN TERMÉKCSALÁD

– Hegesztés nélkül egy darabból készült
– A HACCP szabályzatának megfelel



527108 527207 527306 528105 528204 526118 526101 526200 526309

SÜTŐLAPÁT

kód	liter	mm	HUF
527108	0.05	ø60x300	1 340,00
527207	0.18	ø90x360	1 474,00
527306	0.21	ø100x380	1 809,00

SZŰRŐKANÁL

kód	mm	HUF
528105	ø90x370	1 340,00
528204	ø115x430	1 708,50

BARÁZDÁLT SÜTŐLAPÁT

kód	mm	HUF
526118	340	1 474,00

SÜTŐLAPÁT

kód	mm	HUF
526101	340	1 557,75


HÚSVILLA

kód	mm	HUF
526200	350x35	1 474,00

SPICCKANÁL

kód	mm	HUF
526309	325	1 340,00

WHISKS



S.S. stainless steel | wash

HABVERŐ

– 8 szálas, merev drótok, felakasztható.
– Szálak vastagsága: 2,2 mm.

kód	mm	HUF
510001	250	2 713,50
510100	300	2 897,75
510209	350	3 266,25
510308	400	3 601,25
510407	450	3 902,75
511503	500	4 824,00
511701	600	5 577,75





PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

HABVERŐ PP NYÉLLEL

– 8 szálas, merev drótok, felakasztható.
– Szálak vastagsága: 2 mm.

kód	mm	HUF
509005	250	2 177,50
509012	230	1 691,75
509104	300	2 562,75
509203	350	3 048,50
509302	400	3 115,50
509401	450	3 165,75



KÉZI HABVERŐ

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

kód	mm	HUF
856109	160	2 445,50





Nagyon rugalmas
Drót vastagság:
1,4 mm

HABVERŐ

– 7 szálas, hajlékony drótok, felakasztható
– Szálak vastagsága: 1,4 mm.

kód	mm	HUF
532003	200	1 323,25
532102	250	1 507,50
532201	300	1 742,00
532300	350	1 943,00





Nagyon rugalmas
Drót vastagság:
1,4 mm

HABVERŐ

– 12 szálas, hajlékony drótok.
– Rozsdamentes acél, felakasztható nyél.

kód	mm	HUF
511718	250	1 524,25
511725	300	1 775,50
511732	350	2 043,50
511749	400	2 244,50
511756	450	2 445,50



Nagyon rugalmas

HABVERŐ

– 12 szálas, hajlékony drótok.
– Polipropilén, felakasztható nyél.
– Szálak vastagsága: 1,4 mm.

kód	mm	HUF
509418	230	1 675,00
509425	250	1 876,00
509432	300	2 093,75
509449	350	2 529,25
509456	400	2 914,50
509463	450	3 383,50



Drót vastagság:
1,4 mm



KEVERŐTÁL - GÖMBÖLYÍTETT ALJ

kód	liter	mm	HUF
517109	0.7	ø158x(H)55	**770,50**
517208	1.4	ø197x(H)68	**971,50**
517307	2.3	ø240x(H)88	**1 490,75**
517406	3.3	ø259x(H)92	**1 792,25**
517604	4.9	ø300x(H)118	**2 127,25**



KEVERŐTÁL

kód	liter	mm	HUF
530108	0.8	ø160x(H)63	**1 206,00**
530207	1.3	ø205x(H)70	**1 490,75**
530306	1.6	ø225x(H)83	**1 892,75**
530405	2.3	ø250x(H)84	**1 993,25**
530504	3.1	ø280x(H)99	**2 881,00**
530603	5	ø315x(H)108	**4 103,75**
530702	6	ø345x(H)118	**4 891,00**



SPICCSZŰRŐ, DRÓTHÁLÓ

– Finom drótháló drót nyéllel


kód	mm	HUF
647509	ø180x395	**5 393,50**
647516	ø160x355	**4 690,00**



SPICCSZŰRŐ, FELE DRÓTHÁLÓ

– Finom drótháló

kód	mm	HUF
647554	ø205x460	**11 306,25**
647561	ø245x475	**15 393,25**





SPICCSZŰRŐ

kód	mm	HUF
547304	ø185x350	5 745,25
547502	ø235x395	6 549,25



ZÖLDSÉG PASZÍROZÓ

– Finom drótháló és fa préshenger.
– Támasztékkal és drót nyéllel.

kód	mm	HUF
647592	380x200x(H)170	5 644,75



az alján
2 kaparó dróttal






ZÖLDSÉG PASZÍROZÓ

– Ideális krémlevesek és paradicsomszószok készítéséhez.
– 2 tárcsával (140mm-es átmérő), durva és finom.

kód	mm	HUF
515501	400x215x(H)175	17 922,50



lyukbőség:
1x1 mm



SZŰRŐ
– Drót nyéllel

Sn tin plated | wash

kód	mm	HUF
635001	ø120x280	686,75
635155	ø160x320	971,50
635209	ø180x340	1 222,75
635308	ø200x360	1 373,50
635407	ø230x400	1 909,50
635605	ø250x435	2 361,75

lyukbőség:
4x4 mm/1,5x1,5 mm



SZŰRŐ, DUPLA HÁLÓ
– Fanyél
– Erősített kialakítás

Sn tin plated | wash

kód	mm	HUF
639009	ø260x570	7 001,50
639016	ø310x800	8 107,00
639023	ø360x860	9 698,25

lyukbőség:
0,5x0,5 mm



SZŰRŐ - FINOMHÁLÓS
– Drót nyéllel

S.S. stainless steel | wash

kód	mm	HUF
638309	ø100x250	2 227,75
638507	ø150x345	4 036,75
638705	ø200x400	7 169,00
638903	ø250x455	9 899,25

lyukbőség:
1x1 mm



SZŰRŐ
– Drót nyéllel

S.S. stainless steel | wash

kód	mm	HUF
637104	ø160x305	2 244,50
637203	ø180x325	2 596,25
637302	ø200x360	3 149,00
637401	ø220x380	3 835,75
637500	ø240x410	4 489,00
637609	ø260x440	4 941,25



NEW MODEL!

SZŰRŐEDÉNY PROFI TERMÉKCSALÁD

– Talppal és 2 szegecselt füllel

kód	mm	HUF
535509	ø325x(H)175	24 367,90
535516	ø365x(H)185	27 654,25
535523	ø415x(H)210	32 344,25



535516



535417

SZŰRŐEDÉNY FINOMSZEMŰ

– Talppal és 2 füllel.

kód	mm	HUF
535295	ø160x(H)65	2 144,00
535400	ø235x(H)85	3 484,00
535417	ø285x(H)115	4 824,00
535424	ø315x(H)120	6 281,25



535202

SZŰRŐEDÉNY KITCHEN TERMÉKCSALÁD

– Talppal és 2 füllel

kód	mm	HUF
535103	ø240x(H)110	1 708,50
535202	ø280x(H)135	2 479,00
535301	ø340x(H)160	3 232,75



535271

SZŰRŐEDÉNY NÉGYZET ALAKÚ, FINOMSZEMŰ

– Négyzet alakú modell, talppal és 2 füllel.

kód	mm	HUF
535271	169x169x(H)55	3 383,50
535288	218x218x(H)70	4 070,25



535448

SZŰRŐEDÉNY FINOMSZEMŰ

– Talppal és 2 füllel.

kód	mm	HUF
535431	ø180x(H)90	4 070,25
535448	ø220x(H)110	5 728,50
535455	ø260x(H)140	8 174,00




567104 567302 567500

MÉRŐEDÉNY POLIPROPILÉN

PP polypropylene | <110°C temp

kód	liter	mm	HUF
567104	0.5	ø90x(H)140	737,00
567203	1	ø110x(H)170	1 306,50
567302	2	ø140x(H)215	2 093,75
567401	3	ø160x(H)240	2 579,50
567500	5	ø190x(H)270	3 082,00



567814 567821 567838 567852

MÉRŐEDÉNY EGYMÁSBA RAKHATÓ

PP polypropylene

– Dombornyomásos skála az edény oldalán.
– A fogantyú alakjának köszönhetően a mérőedények egymásba rakhatók.

kód	liter	mm	HUF
567821	1	ø124x(H)170	854,25
567838	2	ø160x(H)205	1 557,75
567845	3	ø181x(H)233	1 926,25
567852	5	ø210x(H)270	2 629,75
567814	0.5	ø95x(H)136	552,75 NEW!



516102 516201 516300

MÉRŐEDÉNY ROZSDAMENTES ACÉL

18/10 stainless steel

– Masszív kialakítás.

kód	liter	mm	HUF
516102	0.5	ø90x(H)110	4 840,75
516201	1	ø120x(H)135	6 733,50
516300	2	ø140x(H)175	11 138,75



521304 521502

JÉGLAPÁT ALUMÍNIUM

Al aluminium | wash

kód	liter	mm	HUF
521205	0.125	180	1 239,50
521304	0.2	205	1 323,25
521403	0.3	245	1 926,25
521502	0.5	265	2 797,25
521601	0.65	310	3 132,25
521809	2	390	6 733,50

562000 562017 562079

JÉGLAPÁT POLIPROPILÉN

PP polypropylene

kód	liter	mm	HUF
562000	0.125	187	670,00
562017	0.25	250	1 072,00
562079	0.65	330	2 428,75



580233



580226



580004

KONYHAI MÉRLEG 15 KG

- Maximális kapacitás: 15,000g, 1 grammos fokozatokkal, minimális súly: 2g A teljes mérési felület 1 rozsdamentes acéllemez, HIPS műanyag ház beépített digitális kijelzővel.
- A precíz érzékelőnek köszönhetően pontos mérési eredményeket kaphatunk.
- Kijelzés grammban.
- Érintőgombos vezérlés, on-off és lenullázó gombokkal.
- Automatikus lenullázással, túlterhelés és alacsony elemkapacitás jelzéssel.
- Automatikus kikapcsolás, 3 darab AAA elemmel működik (elemet nem tartalmaz).

kód	max. kg	mm	HUF
580233	15	266x269x(H)34	**10 217,50**

KONYHAI MÉRLEG

- Maximális kapacitás: 5,000g, 1 grammos fokozatokkal, minimális súly: 20g
- A teljes mérési felület 1 rozsdamentes acéllemez, beépített digitális kijelzővel
- A precíz érzékelőnek köszönhetően pontos mérési eredményeket kaphatunk.
- Kijelzés grammban, kg-ban, unciában vagy fontban.
- Érintőgombos vezérlés, on-off/lenullázó és mértékegység gombokkal.
- Automatikus lenullázással, túlterhelés és alacsony elemkapacitás jelzéssel.
- Automatikus kikapcsolás, 2 darab CR2032 lítium elemmel működik, elemet tartalmaz.

kód	max. kg	mm	HUF
580226	5	200x151x(H)11	**10 787,00**

DIGITÁLIS MÉRLEG

- Maximális kapacitás: 5000g, 1 grammos fokozatokkal.
- Beépített időzítő funkcióval
- ABS műanyag ház rozsdamentes acél mérőfelülettel
- 9 V-os elemmel működik, elemet nem tartalmaz

kód	max. kg	mm	HUF
580004	5	170x215x(H)55	**19 245,75**



580301

NAGY DIGITÁLIS MÉRLEG

- Maximum kapacitás 100kg (220 font)
- Fokozatok 50g (2oz)
- Kijelzés kg-ban vagy fontban
- Kiváló súlyérzékelő technológia pontos mérési eredményeket tesz lehetővé
- Rozsdamentes acél mérési felület
- Vezérlés külön digitális kijelzőn keresztül, 4 gombbal
- Energiatakarékos LCD kijelző elemkapacitás jelzéssel
- 2 darab AAA elemmel működik, elemet tartalmaz.

kód	max. kg	mm	HUF
580301	100	300x255x(H)42	**44 303,75**



980033

MÉRLEG

- Maximális kapacitás: 2000g, 10 grammos fokozatokkal.
- Tartalmaz egy 200 mm átmérőjű tálat.

kód	max. kg	mm	HUF
980033	2	210x140x(H)255	**20 418,25**

Hőmérők









	Infravörös hőmérő	Infravörös hőmérő szondával	Ütésálló hőmérő szondával	Gyors reagálású hőmérő
Kód	271148	271254	271407	271230
Egység:	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
Reakcióidő	gyors	gyors	közepes	gyors
Min. hőmérséklet	-32°C	-60°C	-50°C	-50°C
Max. hőmérséklet	400°C	350°C	300°C	350°C
Pontosság	± 1,5°C	± 1°C	± 1°C	± 0,8°C
Fokbeosztás	0,1°C	0,2°C	0,1°C	0,1°C
Tartó funkció	✔		✔	✔
Szonda hossza			213 mm	130 mm
Szonda anyaga		rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Sütőben történő használatra alkalmas				
Vízálló			splash proof	✔
Automatikus kikapcsolás	✔	✔	✔	✔
Elem mellékelve	✔	✔	✔	✔
További információk	Távolság-folt méretarány 12:1 Lézerpointer a mérési cél pontos meghatározásához.	Távolság-folt méretarány 8:1	Min. / Max. hőmérséklet funkció Asztali állvánnyal és védőtokkal	IP65 vízálló Szondafedéllel.











	Hőmérő összehajtható szondával	**Zsebhőmérő szondával**	**Vízálló hőmérő**	**Pirító-hőmérő/időzítő**
	271308	271209	271162	271346
	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C
	közepes	közepes	közepes	lassú
	-50°C	-40°C	-50°C	0°C
	300°C	200°C	300°C	300°C
	± 1°C	± 1°C	± 1°C	± 1°C
	0,1°C	0,1°C	0,1°C	1°C
	✔	✔	✔	✔
	110 mm	65 mm	120 mm	150 mm
	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
				csak szonda
			✔	
	✔	✔	✔	✔
	✔	✔	✔	✔
	Min. / Max. hőmérséklet funkció	Szondafedéllel.	Egy másodpercen belül méri a hőmérsékletet.	Időzítő funkcióval. Hőmérséklet-riasztási beállítással.



	Sütőhőmérő	**Hűtőgéphőmérő**	**Zsebhőmérő**	**Steak-hőmérő**	**Hűtőgéphőmérő**	**Hűtőgéphőmérő**	**Hűtőgéphőmérő**	**Tejhabosító hőmérő**
Kód	271179	271186	271216	271339	271261	271117	271124	271247
Egység:	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
Reakcióidő	lassú	lassú	közepes	lassú	lassú	lassú	lassú	lassú
Min. hőmérséklet	50°C	-50°C	0°C		-40°C	-40°C	-50°C	-10°C
Max. hőmérséklet	300°C	25°C	100°C		0°C	40°C	50°C	110°C
Fokbeosztás	10°C	10°C	1°C		1°C	1°C	1°C	1°C
Szonda hossza			127 mm	50 mm				140 mm
Szonda anyaga			rozsdamentes acél	rozsdamentes acél				rozsdamentes acél
Sütőben történő használatra alkalmas	✔			✔				
További információk	Speciális horoggal és támasszal	Speciális horoggal és támasszal	Szondafedél	„Angolosan" - „közepesen" - „jól átsütve" jelzés.	Belógató horoggal felszerelve	Belógató horoggal felszerelve	Belógató horoggal felszerelve	Csipesszel a hőmérő tejeskannához történő rögzítéséhez



271148

INFRAVÖRÖS HŐMÉRŐ

– Lézeres mutató a pontos méréshez.
– Mérési tartomány -32°C-tól 400°C-ig.
– Fokozatok: 0,1°C, pontosság: ±1,5°C/±1,5%.
– Távolság spot arány: 12:1.
– LOCK funkció a folyamatos hőmérséklet monitorozáshoz.
– Automatikusan kikapcsol.
– Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271148	-32/400°C	37x70x(H)150	**17 554,00**

NEW!



271254

S.S. stainless steel

INFRAVÖRÖS HŐMÉRŐ SZONDÁVAL

– Hőmérséklet leolvasása infravörös vagy összecsukható szondával. HACCP ellenőrzőfények azonnal felismerik a biztonságos hőmérséklet intervallumot.
– 96 mm-es összecsukható rozsdamentes acél szondával.
– Mérési tartomány -60°C-tól 350°C-ig.
– Fokozatok: 0,2°C.
– Infravörös pontosság: -60/65°C ±1°C, 65/350°C ±1.5%.
– Szonda pontossága: -60/-5°C ±1°C, -5/65°C ±0.5°C, 65/350°C ±1%.
– Távolság spot arány (D:S) 8:1.
– 15 másodperc után automatikusan kikapcsol.
– Elem 2xAAA elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271254	-60/350°C	39x53x(H)158	**38 977,25**



271162

VÍZÁLLÓ HŐMÉRŐ

– Vízálló.
– Hőmérséklet tartomány -50°C-tól 300°C-ig.
– Fokozatok: 0,1°C, -19,9°C és 199,9°C között, egyéb tartományokban 1°C.
– Pontosság: 1°C, -20°C és 100°C között, egyéb tartományokban ± 2°C.
– LOCK funkció - a folyamatos hőmérséklet monitorozáshoz.
– 120 mm-es rozsdamentes acél szonda.
– Egy másodperc alatt mér.
– Tokkal és ergonomikus fogóval.
– 10 perc után automatikusan kikapcsol.
– Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271162	-50/300°C	290x48x(H)40	**6 180,75**



271209

KOMPAKT HŐMÉRŐ SZONDÁVAL

– Hőmérséklet tartomány -40°C-tól 200°C-ig.
– Mérés mértékegysége: °C vagy °F.
– Fokozatok: 0,1°C.
– Pontosság: ± 2°C.
– HOLD funkció - megőrzi az aktuális hőmérsékletet.
– 65 mm-es rozsdamentes acél szonda.
– Automatikusan kikapcsol.
– Védőtokkal együtt.
– Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271209	-40/200°C	150x20x(H)15	**6 281,25**



271308

HŐMÉRŐ ÖSSZECSUKHATÓ SZONDÁVAL

– Hőmérséklet tartomány -50°C-tól 300°C-ig.
– Mérés mértékegysége: °C vagy °F.
– Fokozatok: 0,1°C, pontosság: 1°C, 0°C és 100°C között.
– LOCK funkció a folyamatos hőmérséklet monitorozáshoz.
– Min/max hőmérséklet funkció.
– 110 mm-es összecsukható rozsdamentes acél szonda.
– 60 perc után automatikusan kikapcsol.
– Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271308	-50/300°C	160x40x(H)25	**10 117,00**



Gyors és pontos hőmérsékletmérést tesz lehetővé

271230

PC polycarbonate S.S. stainless steel

GYORSHŐMÉRŐ

– Gyors és pontos hőmérséklet mérés.
– IP65 vízállóság.
– Mérési tartomány -50°C-tól 350°C-ig, mérés mértékegysége: °C vagy °F.
– Fokozatok: 0,1°C, pontosság: ±0,8%/0,8°C.
– HOLD funkció - megőrzi az aktuális hőmérsékletet.
– 130 mm-es rozsdamentes acél szonda.
– Automatikusan kikapcsol.
– Védőtokkal együtt.
– Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271230	-50/350°C	204x42x(H)20	**22 260,75**



271346

HŐMÉRŐ/IDŐZÍTŐ SÜTÉSHEZ

– Időzítő funkcióval.
– Hőmérséklet tartomány -50°C-tól 250°C-ig.
– Mérés mértékegysége: °C vagy °F.
– Fokozatok:, 1°C.
– LOCK funkció - a folyamatos hőmérséklet monitorozáshoz.
– Min/max hőmérséklet funkció.
– Hőmérséklet riasztás beállítás.
– 150 mm-es rozsdamentes acél szonda, sütőben használható (hőálló).
– Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271346	-50/250°C	65x70x(H)17	**5 695,00**



271407

ÜTÉSÁLLÓ HŐMÉRŐ SZONDÁVAL

– Fröccsenés álló.
– Hőmérséklet tartomány -50°C-tól 300°C-ig.
– Mérés mértékegysége: °C vagy °F.
– Fokozatok: 0,1°C, pontosság: 1°C, -30°C és 150°C között.
– LOCK funkció a folyamatos hőmérséklet monitorozáshoz.
– Min/max hőmérséklet funkció.
– 213 mm-es eltávolítható rozsdamentes acél szonda.
– Automatikusan kikapcsol.
– Asztali állvánnyal, védőtokkal.
– Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271407	-50/300°C	195x85x(H)45	**32 679,25**



271179

SÜTŐHŐMÉRŐ

- Hőmérséklet tartomány 50°C -tól 300°C-ig.
- Fokozatok: 10°C.
- Rozsdamentes acél ház sajátságos akasztóval és állvánnyal.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271179	50/300°C	60x40x(H)70	1 909,50



271186

HŰTŐHŐMÉRŐ

- Hőmérséklet tartomány -50°C -tól +25°C-ig.
- Fokozatok: 2,5°C.
- Rozsdamentes acél ház sajátságos akasztóval és állvánnyal.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271186	-50/25°C	60x40x(H)70	1 959,75



271124

HŰTŐHŐMÉRŐ

- Kampóval.
- Mérési tartomány -50 °C-tól 50 °C-ig.
- Fokozatok: 0,1°C.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271124	-50/50°C	ø72x(H)21	1 105,50



271117

HŰTŐHŐMÉRŐ

- Kampóval.
- Hőmérséklet tartomány: -40°C-tól 40°C-ig.
- Fokozatok: 1°C.

kód	sor	mm	HUF
271117	-40/40°C	150x23x(H)9	871,00



271216

ANALÓG MAGHŐMÉRŐ

- Hőmérséklet tartomány: 0°C-tól 100°C-ig.
- Fokozatok: 1°C.
- 127 mm-es rozsdamentes acél szonda.
- Védőtok csiptetővel.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271216	0/100°C	ø44.5x(H)140	1 775,50

NEW!

HŰTŐHŐMÉRŐ

- Függőleges modell, akasztókkal.
- Hőmérséklet tartomány: -40°C-tól 20°C-ig.
- Fokozatok: 1°C.

kód	sor	mm	HUF
271261	-40/20°C	123x30x(H)19	1 289,75



271261



271339

STEAK HŐMÉRŐ

- Jelzi a véres, közepesen átsült, jól átsült fokozatokat.
- 50 mm-es rozsdamentes acél szonda.
- Sütőben használható.

kód	csomagolva	mm	HUF
271339	4	ø25x(H)70	3 149,00



582015

ANALÓG KONYHAI IDŐZÍTŐ

– Maximum 60 perc 1 perces állítási pontosság
– Mágneses hátoldal
– Piros jelzés mutatja a fennmaradó időt
– Távolról is jól látható

kód	mm	HUF
582015	ø80x(H)30	4 020,00



271247

TEJHAB HŐMÉRŐ

– Csiptetővel a tejhabosítóhoz rögzíthető.
– A zöld jel mutatja a tejhab ideális hőmérsékletét cappuccinóhoz, stb.
– Hőmérséklet tartomány: -10°C-tól 110°C-ig.
– Fokozatok: 1°C.
– Rozsdamentes acél szonda védőtokkal.
– Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271247	-10/110°C	ø44x(H)140	1 624,75



271155

Csiptetővel



Mágneses



DIGITÁLIS KONYHAI IDŐZÍTŐ

– Mágneses csipesszel, visszaszámlálás 99 perc 59 mp-től
– Elemet tartalmaz

ABS plastic

kód	mm	HUF
271155	67x20x(H)67	2 010,00



582022

Talppal és mágnessel.



DIGITÁLIS KONYHAI IDŐZÍTŐ

– Lábbal és mágnessel.
– Visszaszámlálás 99 perc 59 mp-től

kód	mm	HUF
582022	65x70x(H)17	3 082,00

ADAGOLÓ FLAKONOK

– Polietilén flakon, polipropilén kupak.
– A kupak frissen tartja a szószt és gondoskodik a megfelelő higiéniáról.





558003 558010 558027 557808 557815 557822 557907 557914 557921

ADAGOLÓ FLAKONOK

kód	csomagolva	szín	liter	mm	HUF
557808	1	Citromsárga	0.35	ø55x(H)205	**469,00**
557815	1	Piros	0.35	ø55x(H)205	**452,25**
557822	1	Átlátszó	0.35	ø55x(H)205	**452,25**
557907	1	Citromsárga	0.7	ø70x(H)240	**502,50**
557914	1	Piros	0.7	ø70x(H)240	**502,50**
557921	1	Átlátszó	0.7	ø70x(H)240	**502,50**
558003	1	Citromsárga	0.2	ø50x(H)185	**301,50**
558010	1	Piros	0.2	ø50x(H)185	**301,50**
558027	1	Átlátszó	0.2	ø50x(H)185	**301,50**

ADAGOLÓ FLAKON KÉSZLET

kód	csomagolva	szín	liter	mm	HUF
557839	3	Citromsárga	0.35	ø55x(H)205	**1 641,50**
557846	3	Piros	0.35	ø55x(H)205	**1 624,75**
557853	3	Átlátszó	0.35	ø55x(H)205	**1 624,75**
557938	3	Citromsárga	0.7	ø70x(H)240	**1 892,75**
557945	3	Piros	0.7	ø70x(H)240	**1 892,75**
557952	3	Átlátszó	0.7	ø70x(H)240	**1 892,75**
558034	3	Citromsárga	0.2	ø50x(H)185	**1 155,75**
558041	3	Piros	0.2	ø50x(H)185	**1 155,75**
558058	3	Átlátszó	0.2	ø50x(H)185	**1 155,75**





630648

HOT DOG TARTÓ ÁLLVÁNY

– Minőségi fényezés.
– 2 rés adagoló flakonoknak és 2 rés hot dog-nak.
– Hendi adagoló flakonokkal kompatibilis (70 cl).

kód	mm	HUF
630648	260x110x(H)118	**7 051,75**

ADAGOLÓ FLAKONOK

– Polietilén flakon, polipropilén kupak.
– Erőfeszítés nélküli adagolás a flakon kialakításának és rugalmas anyagának köszönhetően.
– Jól zárható kupak biztosítja a frissességet és a megfelelő higiéniát.
– A kis adagoló nyílásnak köszönhetően a szósz akkor sem folyik ki, amikor a flakont fejjel lefele tartják.

A rugalmas anyagnak köszönhetően az adagolás nagyon könnyű

558324 558386 558447

ADAGOLÓ FLAKON KÖNNYEN ADAGOLHATÓ

kód	csomagolva	szín	liter	mm	HUF
558324	1	Átlátszó	0.2	ø60x(H)170	**402,00**
558386	1	Átlátszó	0.3	ø65x(H)190	**485,75**
558447	1	Átlátszó	0.6	ø75x(H)240	**686,75**



558355

ADAGOLÓ FLAKON KÉSZLET KÖNNYEN ADAGOLHATÓ

kód	csomagolva	szín	liter	mm	HUF
558355	3	Átlátszó	0.2	ø60x(H)170	**1 373,50**
558416	3	Átlátszó	0.3	ø65x(H)190	**1 658,25**
558478	3	Átlátszó	0.6	ø75x(H)240	**2 227,75**



557969

ADAGOLÓ FLAKON ÁLLVÁNY

– Minőségi fényezés.
– 3 lyukkal.
– Hendi adagoló flakonokkal kompatibilis.

18/0 stainless steel

kód	mm	HUF
557969	209x80x(H)78	**4 639,75**
557976	229x90x(H)78	**5 175,75**
557983	274x102x(H)98	**5 628,00**







551813



Három különböző fejvéggel (4, 5 és 6 mm)

FONDANT TÖLCSÉR KITCHEN TERMÉKCSALÁD

– Ergonomikus fogantyúval, zárószelep biztosítja a szivárgásmentes záródást.
– Három különböző fejvéggel (4, 5 és 6 mm átmérőjű).
– Különféle állagú szószok adagolására, valamint ételek és édességek díszítésére tervezve.
– Drót állvánnyal.

kód	liter	mm	HUF
551813	1.5	270x195x(H)270	**19 128,50**



551806

Három különböző fejvéggel (2, 4 és 6 mm)







FONDANT TÖLCSÉR PROFI TERMÉKCSALÁD

– Ergonomikus fogantyú polipropilénből.
– Zárószelep biztosítja a szivárgásmentes záródást.
– Három különböző fejvéggel (2, 4 és 6 mm átmérőjű).
– Drót állvány és csepegő tálca.
– Különféle állagú szószok adagolására, valamint ételek és édességek díszítésére tervezve.

kód	liter	mm	HUF
551806	1.5	ø190x(H)220	**27 051,25**

ÉTELGYŰRŰ KEREK

– Sütemények és ételek előkelő tálalásához.

kód	mm	HUF
512104	ø70x(H)45	1 222,75
512135	ø60x(H)45	1 088,75
512302	ø90x(H)45	1 457,25





ÉTELGYŰRŰ ÉS NYOMÓLEMEZ KEREK

– Sütemények és ételek előkelő tálalásához.

kód	-	mm	HUF
512142	ételgyűrű	ø80x(H)45	1 273,00
512159	ételgyűrű	ø100x(H)45	1 641,50
512203	nyomólemez	ø80x(H)55	871,00
512210	nyomólemez	ø100x(H)55	988,25





ÉTELGYŰRŰ ÉS NYOMÓLEMEZ NÉGYZET

– Sütemények és ételek előkelő tálalásához.

kód	-	mm	HUF
512166	ételgyűrű	65x65x(H)45	1 541,00
512173	ételgyűrű	80x80x(H)45	1 959,75
512227	nyomólemez	65x65x(H)55	854,25
512234	nyomólemez	80x80x(H)55	988,25







KÉZI FÜSTÖLŐ

- Alumínium testtel, mely hűtőbordaként viselkedik, lehűti a füstöt mielőtt kibocsájtja.
- Használatához finom szemcsés fűrészpor szükséges, előnedvesítés nélkül.
- Teával vagy fűszerekkel is használható.
- Kivehető, szűrővel ellátott füstölőkamra.
- 30 cm hosszú rugalmas gumitömlővel könnyedén bevezetheti a füstöt újra zárható zacskóba vagy búra alá.
- Kompakt méretének és kis súlyának köszönhetően egy kézzel is használható.
- Kíméletesen bánik a kényes gyümölcsökkel és zöldségekkel, megőrzi textúrájukat és hőmérsékletüket.
- 2 darab AA elemmel működik, elemet nem tartalmaz.
- Faforgácsot, illetve gyógynövényeket a füstöléshez nem tartalmaz.

kód	mm	HUF
199961	ø68x(H)158	**9 229,25**



199961



199978



199664



199657

ÜVEGBÚRA

- A kézi füstölővel kombinálva kiválóan használható, látványos tálalást tesz lehetővé.

kód	mm	HUF
199978	ø245x(H)150	**4 807,25**

ÜVEGBÚRA SZELLŐZŐVEL

- Boroszilikát üvegből, szilikon szellőzőnyílással, melybe a kézi füstölő csövét illeszthetjük.
- A kézi füstölővel kombinálva kiválóan használható, látványos tálalást tesz lehetővé.

kód	-	mm	HUF
199657	Koktél kupola	ø130x(H)282	**8 693,25**
199664	Tányérfedő kupola	ø260x(H)174	**16 532,25**

FÜSTÖLŐPISZOLY PRO - SAGE COMMERCIAL

– A füstölő pisztoly pro segítségével számos ételnek és italnak adhatunk természetes füstös ízt (mint például almafa vagy hickory), anélkül, hogy felmelegítenénk őket.
– Kivehető rozsdamentes acél égéstér és füstölőhenger, forrasztólámpa se olvasztja meg és meggátolja a gyanta lerakódást.
– 50 cm hosszú rugalmas gumicső, könnyen felszerelhető és eltávolítható.
– Nagy teljesítményű, eltávolítható ventilátorral - nem olvad meg hő hatására.
– Takarítás esetén a ventilátoregység Imbuszkulccsal eltávolítható.
– Hatékony, halk motor, levegőbefújás szabályozógombbal.
– 4db AA elemmel működik (elemet tartalmaz).
– Bemutató mennyiségű (kb 2x14g) PolyScience® Hickory és Almafa fűrészporral szállítva.

kód	mm	HUF
199985	150x80x(H)165	**57 084,00**



199985

NEW!

ÍZESÍTETT FAFORGÁCS

– Meleg füstöléshez füstölő szekrényben vagy füstölő sütőben.

kód	-	súly (kg)	HUF
199671	bükkfa 250	0.25	**1 289,75**
199688	égerfa GOLD 250	0.25	**1 289,75**
199695	Tölgyfa 250	0.25	**1 289,75**
199701	cseresznyefa 250	0.25	**1 289,75**
199718	almafa 250	0.25	**1 289,75**
199725	Szilvafa 250	0.25	**1 289,75**
199732	juharfa 250	0.25	**1 289,75**
199749	sárgabarackfa 250	0.25	**1 289,75**
199756	diófa 250	0.25	**1 289,75**
199763	Éger és Bükk füstölőfa SPECIAL 250	0.25	**1 289,75**





FÜSTÖLŐ FA POR

– Rendkívül finom aromás tölgy chips.
– Hideg füstbefúvókkal/füstpisztolyokkal való használathoz.

kód	súly (kg)	HUF
199787	0.5	**2 328,25**



199787

FÜSTÖLŐ FA POR

– Rendkívül finom aromás fa chips.
– Hideg füstbefúvókkal/füstpisztolyokkal való használathoz.
– Négy darab 250 ml-es tartályból álló készlet különböző fafajtákhoz: cseresznye, tölgy, hikori és mezquitófa.

kód	liter	HUF
199770	1	**6 063,50**



199770

TEJSZÍNHAB SZIFON



588017

Bain-Marie-ben biztonságosan tárolható



588024

lásd a filmet



PÓTALKATRÉSZ KÉSZLET

– Hendi habszifonokhoz.
– Tartalmaz: 3 darab formázófejet, patrontartót, tömítéseket, szelepet és tisztítókefét.

kód	-	mm	HUF
589205	Profi Termékcsalád	120x30x(H)240	**5 711,75**

HABSZIFON PROFI TERMÉKCSALÁD

– Könnyedén készíthetünk vele ízletes tejszínhabot, habkrémet, desszerteket, hideg tejhabot és szószokat
– Tökéletes cappuccino, kávéitalok, tejturmixok és fagylaltok díszítéséhez 70°C-ig meleg krémeket és szószokat is adagol
– Hűtőszekrényben tárolva 14 napig frissen tart
– 3 rozsdamentes acél fejvéggel és egy tisztítókefével
– Habpatronnal működik (N_2O), habpatront nem tartalmaz

kód	liter	mm	HUF
588017	0.5	ø85x(H)235	**25 158,50**
588024	1	ø98x(H)330	**26 012,75**



tejszínhez





folyadékokhoz





dekoráláshoz





dekoráláshoz



DEKORÁLÓ ÉS INJEKCIÓ FEJEK

– Dekoráláshoz, töltéshez, marináláshoz ideális.
– 4 darab rozsdamentes acélfej készlet:
  - 1 db hosszú 3 mm átmérőjű fejvég
  - 1 db hosszú 5 mm átmérőjű fejvég
  - 1 db rövid 3 mm átmérőjű fejvég
  - 1 db rövid 5 mm átmérőjű fejvég
– Csak a Hendi Profi Termékcsalád Habszifonjaihoz használható.

kód	mm	HUF
589106	120x30x(H)160	**5 812,25**

TÖLCSÉR SZŰRŐVEL

– Megkönnyíti a hozzávalók habszifonba történő gond nélküli adagolását.
– Tölcsér és szűrő készlet.
– A tölcsér tökéletesen illeszkedik a habszifonra.

kód	mm	HUF
589113	ø160x(H)90	**9 999,75**

589205





589113





588147



588420



THERMO HABSZIFON

– Kiváló minőségű rozsdamentes acél flakon és fej, ipari használatra tervezve.
– Sokoldalú szifon, meleg és hideg krémek, habok, habkrémek, levesek stb. nagy választéka elkészíthető vele.
– Maximum 70˚C -os forró vízben tartható.
– A szigetelt duplafalú flakon akár órákig is melegen vagy hidegen tart.
– 3 fejvéggel, melyből 2 rozsdamentes acél, 1 pedig polipropilén.
– Tisztítókefét is tartalmaz.
– Habpatronnal működik (N_2O), habpatront nem tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
588147	0.5	ø105x(H)278	**37 654,00**

HABSZIFON KITCHEN TERMÉKCSALÁD FEKETE

– Matt fekete bevonatú alumínium flakon és fej.
– 3 különböző fejvéggel, patrontartóval és tisztítókefével.
– Forró szószokhoz nem használható.
– Habpatronnal működik (N_2O), habpatront nem tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
588420	0.5	ø80x(H)260	**10 385,00**



586907

588215

588208



588376 588369 588031

HABSZIFON KITCHEN TERMÉKCSALÁD

- Alumínium fejjel és fehér bevonatú alumínium flakonnal.
- 3 különböző fejvéggel, patrontartóval és tisztítókefével.
- Forró szószokhoz nem használható.
- Habpatronnal működik (N_2O), habpatront nem tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
588031	0.25	ø80x(H)200	**10 217,50**
588369	0.5	ø80x(H)260	**10 033,25**
588376	0.95	ø95x(H)320	**11 457,00**

PÓTALKATRÉSZ KÉSZLET

- Hendi habszifonokhoz.
- Tartalmaz: 3 darab formázófejet, patrontartót, tömítéseket, szelepet és tisztítókefét.

kód	mm	HUF
589007	120x30x(H)240	**3 735,25**





589007

UNIVERZÁLIS MINDEN TEJSZÍNHAB KÉSZÍTŐHÖZ HASZNÁLHATÓ



HABPATRON

- Univerzális, kompatibilis a „Liss", „Kidde", „Kaiser", „ISI", stb. termékekkel
- N_2O
- Gyártástól számítva 5 éven belül javasolt felhasználni.

kód	csomagolva	rendelési egység	HUF
586907	50	12	**9 145,50**
588208	10	36	**1 507,50**
588215	24	25	**3 450,50**



FAGYLALT KANÁL STÖCKEL

kód	-	mm	HUF
755006	1/4	ø100	16 331,25
755013	1/8	ø80	16 331,25
755020	1/10	ø70	16 331,25
755037	1/12	ø67	15 008,00
755044	1/16	ø59	15 008,00
755051	1/20	ø56	15 008,00
755068	1/24	ø51	15 008,00
755075	1/30	ø49	15 008,00
755082	1/36	ø47	15 008,00
755099	1/40	ø45	15 008,00
755105	1/50	ø43	15 008,00
755112	1/60	ø40	15 008,00
755143	1/100	ø30	15 008,00









FAGYLALT KANÁL STÖCKEL - OVÁLIS

kód	-	mm	HUF
755259	1/20	70x52	16 029,75
755273	1/30	62x43	16 029,75

stöckel



PA polyamide | S.S. stainless steel | wash

FAGYLALT KANÁL STÖCKEL

– Üvegszállal megerősített nylon nyél
– Az adagok könnyebben megállapíthatók

kód	-	mm	HUF
755334	1/12	ø67	15 577,50
755341	1/16	ø59	15 577,50
755358	1/20	ø56	15 577,50
755365	1/24	ø51	15 577,50
755372	1/30	ø49	15 577,50
755389	1/36	ø47	15 577,50
755396	1/40	ø45	15 577,50



stöckel

Al aluminium | wash



FAGYLALT ADAGOLÓ KANÁL STÖCKEL

kód	-	mm	HUF
755556	1/20	ø56x120	11 909,25
755563	1/24	ø51x120	11 909,25
755570	1/30	ø49x120	11 909,25

FAGYLALT ADAGOLÓ KANÁL STÖCKEL

– Kerámia bevonattal és extra hosszú nyéllel

kód	-	mm	HUF
755686	1/20	ø56x170	20 552,25
755693	1/30	ø49x170	20 569,00

FAGYLALT ADAGOLÓ KANÁL STÖCKEL

– Extra hosszú nyéllel

kód	-	mm	HUF
755655	1/20	ø56x170	15 443,50
755679	1/30	ø49x170	15 443,50

PA polyamide | S.S. stainless steel | wash



FAGYLALT KANÁL PROFI TERMÉKCSALÁD

kód	-	mm	HUF
759233	1/24	ø51	10 251,00
759240	1/30	ø49	10 251,00
759257	1/36	ø46	10 251,00
759264	1/40	ø44	10 251,00

S.S. stainless steel | wash





FAGYLALT KANÁL KITCHEN TERMÉKCSALÁD

kód	-	mm	HUF
572016	1/10	ø70	4 941,25
572115	1/12	ø66	4 924,50
572214	1/16	ø59	4 924,50
572313	1/20	ø56	4 924,50
572412	1/24	ø53	4 924,50
572511	1/30	ø50	4 924,50
572610	1/36	ø48	4 924,50
572719	1/40	ø44	4 924,50

FAGYLALT ADAGOLÓ LAPÁT TRITAN NYÉLLEL

18/10 stainless steel

kód	szín	hossz (mm)	HUF
755808	Kék	260	2 194,25
755815	Piros	260	2 194,25
755822	Citromsárga	260	2 194,25
755839	Lila	260	2 194,25



755808



755815



755822



755839



FAGYLALT TÖLCSÉR ÁLLVÁNY

– 3 tölcsér számára

S.S. stainless steel | wash

kód	mm	HUF
755730	200x95x(H)85	7 939,50



755730

FAGYLALT ADAGOLÓ KANÁL KITCHEN TERMÉKCSALÁD

Al aluminium | wash

– Extra hosszú nyéllel

– Olajos, emiatt a fagylalt könnyebben lecsúszik róla

kód	-	mm	HUF
759301	1/30	ø49x225	6 365,00





759301





FAGYLALT EDÉNY PROFI TERMÉKCSALÁD

– A legkiválóbb professzionális minőség.
– 0,8 mm vastag.
– Stabil kialakítás.
– Sima perem, könnyen tisztítható.
– Fagyasztóban használható.

kód	liter	mm	HUF
802021	6.5	360x165x(H)150	**7 604,50**
802038	5	360x165x(H)120	**5 628,00**
802045	3.6	360x165x(H)80	**5 309,75**
802052	5	360x250x(H)80	**5 912,75**



FAGYLALT EDÉNY KITCHEN TERMÉKCSALÁD


– Stabil kialakítás
– Sima perem, könnyen tisztítható
– Fagyasztóban használható

kód	liter	mm	HUF
807019	5	360x165x(H)120	**4 790,50**



FAGYLALT EDÉNY POLIKARBONÁT

kód	szín	liter	mm	HUF
807026	Átlátszó	5	360x165x(H)120	**3 098,75**
807033	Fekete	5	360x165x(H)120	**3 484,00**
807057	Átlátszó	5	360x250x(H)80	**3 098,75**
807071	Fekete	5	360x250x(H)80	**3 484,00**



FAGYLALT EDÉNY FEDŐ POLIKARBONÁT

– Polikarbonát fagylalt edényekkel kompatibilis.

kód	mm	HUF
807088	360x165	**1 541,00**
807095	360x250	**1 926,25**



Könnyű összeszerelés illetve szétszerelés



Hatalmas, 2 literes fagylalt edény



Könnyen működtethető



S.S. stainless steel

FAGYLALTGÉP

- Fagylalt, sörbet és fagyasztott joghurt készítéséhez ideális, 90 perc alatt 2 literes fagylalt edény rozsdamentes acélból.
- Léghűtéses kompresszor hőmérséklet tartománya: -10°C-tól 35°C-ig.
- 2 órás meghosszabbított hűtő funkcióval, hogy a kész termék állaga megmaradjon.
- Nem szükséges a hozzávalókat előre lehűteni.
- Nagy, fekete, kivilágított kijelző mutatja a munkaidőt, a hőmérsékletet és a keverőgép mozgását.
- Könnyen betehető polipropilén keverőlapát
- Átlátszó polikarbonát tető, biztonságos Twist-Lock zárrendszerrel.
- Hűtőközeg: R600a.

kód	V	W	mm	HUF
274231	230	180	272x315x(H)362	**161 101,50**



Könnyen működtethető



Hatalmas, 2 literes fagylalt edény



Mérőkanállal és kanállal együtt



551202



DÍSZÍTŐ CSŐ KÉSZLET VIRÁG & SZIROM

– A készlet 5 díszítő csövet tartalmaz:
  - 2 db zárt csillagforma
  - 1 db sűrű nyitott csillagforma
  - 1 db francia csillagforma
  - 1 db V-alakú forma
– Az éles széleknek köszönhetően, kifejezetten precízen lehet velük dekorálni.

kód	HUF
551202	5 963,00



551790

DÍSZÍTŐ CSÖVEK - FOGAZOTT

– 5 méret/ csomag.

kód	-	HUF
551790	ø6-8-10-12-14	6 515,75



551691

DÍSZÍTŐ CSÖVEK - SIMA

– 5 méret/ csomag.

kód	-	HUF
551691	ø2-4-6-8-10	6 532,50



551592



DÍSZÍTŐ CSŐ KÉSZLET TÖLTÉS & DEKORÁCIÓ

– A készlet 5 díszítő csövet tartalmaz:
  - Töltéshez
  - Macaron készítéshez
  - Dekoráláshoz
  - Kosárfonás technikához
  - Íráshoz
– Az éles széleknek köszönhetően, kifejezetten precízen lehet velük dekorálni

kód	HUF
551592	6 532,50

551592



PP polypropylene

551110




DÍSZÍTŐ CSÖVEK - FOGAZOTT

– 7 méret/ csomag.

kód	-	HUF
551110	ø 3-5-7-9-11-13-15	2 948,00

551011



DÍSZÍTŐ CSÖVEK - SIMA

– 7 méret/ csomag.

kód	-	HUF
551011	ø 5-7-9-11-13-15-17	2 948,00

551400





DÍSZÍTŐ CSÖVEK - VÁLOGATÁS

– 12 különböző díszítő cső készlet tároló dobozban.

kód	-	HUF
551400	ø 6-8-10-12	7 353,25





18/0 stainless steel

wash

512227

512234



512166

512173

512203

512210



512142

512159

512135

512104



512302

ÉTELGYŰRŰ ÉS NYOMÓLEMEZ NÉGYZET

– Sütemények és ételek előkelő tálalásához.

kód	-	mm	HUF
512166	ételgyűrű	65x65x(H)45	1 541,00
512173	ételgyűrű	80x80x(H)45	1 959,75
512227	nyomólemez	65x65x(H)55	854,25
512234	nyomólemez	80x80x(H)55	988,25

ÉTELGYŰRŰ ÉS NYOMÓLEMEZ KEREK

– Sütemények és ételek előkelő tálalásához.

kód	-	mm	HUF
512142	ételgyűrű	ø80x(H)45	1 273,00
512159	ételgyűrű	ø100x(H)45	1 641,50
512203	nyomólemez	ø80x(H)55	871,00
512210	nyomólemez	ø100x(H)55	988,25

ÉTELGYŰRŰ KEREK

– Sütemények és ételek előkelő tálalásához.

kód	mm	HUF
512104	ø70x(H)45	1 222,75
512135	ø60x(H)45	1 088,75
512302	ø90x(H)45	1 457,25



689608



689806

Al aluminium

wash

PUDINGFORMA

kód	-	mm	HUF
689608	peremes	ø70x(H)68	1 105,50
689806	sima	ø70x(H)68	1 005,00

Al aluminium

wash

SZÖGLETES SÜTŐFORMA

– Téglalap

kód	mm	HUF
682104	180x80x(H)60	3 065,25
682302	260x100x(H)75	3 902,75
682401	300x110x(H)75	4 924,50




682104

682302

682401





673416



674413

KISZÚRÓ FORMA

– 14 darabos készlet, kerek modell

kód	-	mm	HUF
673416	sima szélű, ø19-112	ø120x(H)35	**4 422,00**
674413	recés szélű+ ø18-108	ø120x(H)35	**4 120,50**



515389 515396



515228 515327



515358 515365

SÜTŐECSET

– Rozsdamentes acél sörtével.
– Magas hőállóképesség.

kód	mm	HUF
515389	200x25	**2 110,50**
515396	220x50	**2 479,00**

SÜTŐECSET

– Fa nyéllel

kód	mm	HUF
515228	210x20	**1 524,25**
515327	210x40	**2 592,90**

SÜTŐECSET SZILIKON

– Polipropilén nyéllel

kód	mm	HUF
515358	220x32	**1 340,00**
515365	230x45	**1 591,25**



TÉSZTAVÁGÓ ÉS -KAPARÓ

554432



TÉSZTAKAPARÓ
– Trapéz

kód	csomagolva	mm	HUF
554432	3	216x128	**1 959,75**

554364



TÉSZTAKAPARÓ
– Téglalap

kód	csomagolva	mm	HUF
554364	6	120x96	**1 976,50**

554166



TÉSZTAKAPARÓ HAJLÉKONY
– Félkör

kód	csomagolva	mm	HUF
554166	6	120x88	**1 155,75**

515044



5 KEREKŰ TÉSZTAVÁGÓ
– A vágás szélessége könnyedén állítható 56 és 515 mm között.
– Sima, 55 mm átmérőjű rozsdamentes acél kerekekkel.

kód	mm	HUF
515044	222x56x(H)55	**24 321,00**

855751



TÉSZTAVÁGÓ
– Rozsdamentes acél polipropilén nyéllel

kód	mm	HUF
855751	150x110	**2 211,00**

553404



TÉSZTAVÁGÓ


kód	mm	HUF
553404	150x110	**1 691,75**





SÜTŐLAP TAPADÁSMENTES SZILIKON


kód	vastagság (mm)	mm	HUF
677810	0.7	325x530	**5 192,50**
677827	0.7	400x600	**6 432,00**
677834	0.7	400x300	**3 902,75**



677810 677834 677827








porcukorhoz



637791






liszthez és őrleményhez



637821





zsemlemorzsához

LISZT SZITA


– Akasztóval.

kód	-	mm	HUF
637791	porcukorhoz	ø250x(H)75	**3 936,25**
637807	liszthez és őrleményhez	ø250x(H)75	**3 919,50**
637814	zsemlemorzsához	ø250x(H)75	**3 919,50**
637821	porcukorhoz	ø410x(H)80	**7 370,00**
637838	Liszthez és őrleményhez	ø410x(H)80	**7 420,25**
637845	zsemlemorzsához	ø410x(H)80	**7 403,50**

SZILIKON SÜTŐFORMA


– Szilikon sütőforma
– 100% tapadásmentes szilikonból







676202




SEMI-SPHERE Ø70X(H)32

kód	formák	mm	HUF
676202	6	ø70x(H)32	4 388,50



676509




TARTELETTE Ø50X(H)17

kód	formák	mm	HUF
676509	15	ø50x(H)17	4 522,50



676707




MADELEINES 70X47X(H)17

kód	formák	mm	HUF
676707	9	70x47x(H)17	4 455,50



676806




BRIOCHETTE Ø80X(H)40

kód	formák	mm	HUF
676806	6	ø80x(H)40	4 472,25




676905




MINI-MUFFINS Ø53X(H)30

kód	formák	mm	HUF
676905	11	ø53x(H)30	4 840,75



677001




MINI-CAKE 80X30X(H)33MM

kód	formák	mm	HUF
677001	9	80x30x(H)33	4 907,75



677209




MUFFINS Ø69X(H)40

kód	formák	mm	HUF
677209	6	ø69x(H)40	4 840,75



677308




MINI-MADELEINES 42X29X(H)11

kód	formák	mm	HUF
677308	20	42x29x(H)11	4 405,25




677506



CANNELE BORDELAIS Ø54X(H)48

kód	formák	mm	HUF
677506	8	ø54x(H)48	4 941,25




515006

SODRÓFA

– Henger szélessége: 250 mm.
– Lineáris csapággyal.

kód	mm	HUF
515006	ø65x470	9 949,50



515013

SODRÓFA

– Henger szélessége: 250 mm.
– Rozsdamentes acél tapadásmentes bevonattal.
– Lineáris csapággyal.
– Krómozott tároló állvánnyal.

kód	mm	HUF
515013	ø65x470	13 383,25



515020

SODRÓFA FÁBÓL

– Henger szélessége: 380 mm.
– Görgős csapággyal.

kód	mm	HUF
515020	ø75x590	15 041,50



515037

TÉSZTALYUKASZTÓ HENGER

– 60 mm széles henger 32 hosszú, tartós műanyag tüskével, hogy a vastag tészták se okozzanak problémát.
– A tészta felpúposodásának megelőzéséhez.
– Akkor használja, ha a púposodást vagy hólyagosodást szeretné megelőzni.

kód	mm	HUF
515037	210x77	2 546,00





550120

550328

550526

HABZSÁK

– Pamut, belül poliuretán bevonattal.
– Akasztóval.
– Forró vízben is tisztítható.

kód	csomagolva	hossz (mm)	HUF
550120	2	300	**2 378,50**
550229	2	350	**2 814,00**
550328	2	400	**3 584,50**
550427	2	450	**4 053,50**
550526	2	500	**4 673,25**



550106

550304

550502

HABZSÁK

– Varrás nélküli super nylon-ból.
– Masszív kialakítás, akasztóval.
– Forró vízben is tisztítható.

kód	csomagolva	hossz (mm)	HUF
550106	1	300	**1 792,25**
550205	1	350	**1 926,25**
550304	1	400	**2 043,50**
550403	1	450	**2 579,50**
550502	1	500	**2 864,25**



550113

S.S. stainless steel

HABZSÁKTARTÓ FALI ÁLLVÁNY

– 4 habzsák akasztóval, 31 díszítő cső akasztóval, 7 kampóval, melyekre spatulák és hasonló eszközök akaszthatók és egy kis polccal az apró kiegészítők számára.

kód	mm	HUF
550113	495x340x(H)565	**21 624,25**



557112

PE polyethylene

HABZSÁK

– Egyszer használatos.
– Hideg és meleg alapanyagokhoz is használható.
– HACCP követelményeknek megfelel.
– Anyagvastagság 80 mikrométer.
– 100 darabos tekercs.

kód	mm	HUF
557105	530x285	**7 420,25**
557112	445x220	**5 829,00**



557303

PE polyethylene

HABZSÁK CSÚSZÁSMENTES

– Biológiailag lebomló egyszer használatos zsákok.
– Hideg és meleg alapanyagokhoz is használható.
– HACCP követelményeknek megfelel.
– Anyagvastagság 80 mikrométer.
– 100 darabos tekercs.

kód	mm	HUF
557303	515x280	**9 045,00**

NEW!

design by
Robert Bronwasser



198247

199039





199039

KARAMELLIZÁLÓ PISZTOLY CONCEPT TERMÉKCSALÁD

- Robert Bronwasser kifejezetten séfek számára fejlesztette ki.
- A stílusos fekete matt külsőnek, a zöld elemeknek és az ergonomikus fogónak köszönhetően ezt a Crème-Brûlée-t öröm használni.
- Könnyen és biztonságosan csatlakoztatható a gázpalackhoz, a patront teljesen betakarja.
- A piezo gyújtónak köszönhetően a láng könnyen gyullad és a lán mérete illetve intenzitása is szabályozható.
- A karamellizáló pisztoly bármilyen szögben használható, még fejjel lefele is, a továbbfejlesztett elgondolásnak köszönhetően, mely megakadályozza a láng szabálytalan lobogását.

kód	mm	HUF
198247	185x65x(H)100	**6 951,25**

BUTÁN GÁZ PATRON

- Csak hordozható gáztűzhellyel (147610) és lobogó láng mentes karamellizáló pisztollyal (198216) kombinálva használható.
- Nem használható utántöltős gázgyújtókkal stb.
- 4 darab/csomag.
- Rendelési mennyiség: 7 db 4 darabos készlet.

kód	csomagolva	súly (kg)	rendelési egység	HUF
199039	4	0.227	7	**2 629,75**



Lásd a filmet

198230

199039



360⁰

Több célra is használható

KARAMELLIZÁLÓ PISZTOLY, LOBOGÓ LÁNG NÉLKÜL

- A karamellizáló pisztoly bármilyen szögben használható, még fejjel lefele is, lobogó láng nélkül.
- Könnyen és biztonságosan csatlakoztatható a gázpalackhoz, miután a patron kiürül, egyszerűen csak csatlakoztassa a pisztolyt egy új patronhoz.
- A piezo gyújtónak köszönhetően a láng könnyen gyullad és világoskék színnel ég.

kód	-	mm	HUF
198216	Csak pisztoly	190x35x(H)65	**6 633,00**
198230	Készlet pisztoly & patron	190x65x(H)250	**7 403,50**

BUTÁN GÁZ PATRON

- Csak hordozható gáztűzhellyel (147610) és lobogó láng mentes karamellizáló pisztollyal (198216) kombinálva használható.
- Nem használható utántöltős gázgyújtókkal stb.
- 4 darab/csomag.
- Rendelési mennyiség: 7 db 4 darabos készlet.

kód	csomagolva	súly (kg)	rendelési egység	HUF
199039	4	0.227	7	**2 629,75**

Bármilyen szögben használható, a láng akkor is szabályos marad, ha fejjel lefele tartjuk







lásd a filmet



198209



198223



199046

KARAMELLIZÁLÓ PISZTOLY

– Gáz, újratölthető - automatizált gyújtás
– A pisztolyt üresen szállítjuk ki.
– Állvánnyal együtt.

kód	mm	HUF
198209	145x70x(H)190	**12 864,00**

KARAMELLIZÁLÓ PISZTOLY

– Gáz, újratölthető. Automatikus gyújtás
– A pisztolyt üresen szállítjuk ki.
– Állvánnyal együtt.

kód	mm	HUF
198223	115x50x(H)155	**6 716,75**

GÁZPALACK

– Többféle fejjel szállítva.

kód	csomagolva	liter	HUF
199046	4	0.2	**3 400,25**

GÁZGYÚJTÓ

– Újratölthető
– Üresen szállítva

kód	csomagolva	hossz (mm)	HUF
198124	2	230	**3 463,90**



198124



783153



783160



783177

RAMEKIN

– Bordázott

porcelain | <600°C temp | oven | micro | wash

kód	mm	HUF
783153	ø70x(H)35	**368,50**
783160	ø90x(H)48	**619,75**
783177	ø120x(H)55	**787,25**
783627	ø100x(H)25	**469,00**



Al
die-cast

lásd a filmet



231807

ZÖLDSÉGSZELETELŐ GÉP PROFI TERMÉKCSALÁD

- Nagy mennyiségű zöldség aprítására alkalmas.
- 5 különféle tárcsával különböző végeredményt érhetünk el: 2 és 4 mm-es szeletelő és 3, 5 és 7 mm-es reszelő tárcsák.
- Kar segít behelyezni a hosszú darabokat a nagy nyílásba.
- A kis darabokat nyomórúddal tölthetjük be a kis nyílásba.
- Öntött alumínium ház.
- 2 biztonsági rendszer: első - csavar zárja le a fedőt, második - elektromágneses szenzor (a fedő felnyitásakor a gép kikapcsol)
- Sebesség: 295 fordulatszám/perc.
- Súlya: 24 kg

kód	V	W	mm	HUF
231807	230	550	540x240x(H)450	**298 535,25**



5 lemezzel, 2 szeleteléshez, 3 reszeléshez

Al
die-cast
ABS
plastic
S.S.
stainless steel

lásd a filmet



231852

ZÖLDSÉGSZELETELŐ GÉP NAGY TEHERBÍRÁSÚ

- Nagy mennyiségű zöldség aprítására alkalmas.
- A nagy nyílásba 165 mm átmérőig helyezhetünk be nagy zöldségeket.
- Kis nyílás a kis zöldségeknek, pl.
- répának vagy uborkának egészen 55 mm átmérőig.
- A ház öntött alumíniumból készült, alsó része rozsdamentes acélból.
- Kényelmes nyomókar.
- 750W = 1hp léghűtéses magas teljesítményű motor.
- Alacsony feszültségű vezérlőgombok: STOP, START (24 V).
- 2 biztonsági rendszer: az aprító kikapcsol ha a nyomókart vagy ha a gép fedelét felemeljük.
- Az aprítógép automatikusan bekapcsol a nyomókar leeresztésekor.
- A tárcsák könnyedén és gyorsan cserélhetők.
- 5 tárcsát tartalmaz:
  - 2 mm-es szeletek (tárcsa 3 pengével)
  - 4 mm-es szeletek (tárcsa3 pengével)
  - 3, 5, 7 mm-es reszelő tárcsák
  - kidobó tárcsa.
- 4 csúszásmentes gumis láb.
- Sebesség: 300 fordulatszám/perc.
- Súlya: 25 kg.

kód	V	W	mm	HUF
231852	230	750	500x250x(H)470	**383 926,75**



5 lemezzel, 2 szeleteléshez, 3 reszeléshez



Nagy nyílás a nagy zöldségek behelyezéséhez



Kis nyílás a kis zöldségek behelyezéséhez



Nagy nyílás a nagy zöldségek behelyezéséhez



Kis nyílás a kis zöldségek behelyezéséhez



280096



SZELETELŐ TÁRCSA

– Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez

kód	-	vastagság (mm)	HUF
280096	DF-1	1	21 356,25
280102	DF-2	2	20 920,75
280126	DF-4	4	21 808,50
280201	DF-6	6	21 741,50
280218	DF-8	8	19 547,25
280225	DF-10	10	20 920,75



S.S. stainless steel


280317



RESZELŐ TÁRCSA

– Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez

kód	-	vastagság (mm)	HUF
280294	DT-2	2	18 776,75
280300	DT-3	3	19 061,50
280317	DT-7	7	18 877,25
280416	DT-5	4.5	18 559,00



234730



KOCKÁZÓ TÁRCSA

– Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez.
– Egy másik szeletelő tárcsával kombinálva kell használni.

kód	vastagság (mm)	HUF
234730	8	39 546,75
234747	10	35 074,50



234754



SÜLT BURGONYA VÁGÓ TÁRCSA

– Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez.
– Egy másik szeletelő tárcsával kombinálva kell használni.

kód	vastagság (mm)	HUF
234754	8	28 458,25
234761	10	28 173,50



280621



PÜRÉSÍTŐ TÁRCSA

– Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez

kód	HUF
280621	18 408,25



280423



JULIENNE CSÍKOZÓ TÁRCSA

– Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez

kód	-	vastagság (mm)	HUF
280423	DQ-3	3	31 456,50

TARTÓÁLLVÁNY 18 ZÖLDSÉGSZELETELŐ TÁRCSÁNAK

kód	mm	HUF
280690	400x250x(H)90	8 760,25



280690

S.S.
stainless steel




Csiszoló lemez


Digitális időzítő

BURGONYAHÁMOZÓ GÉP PROFI TERMÉKCSALÁD 5KG

– Tisztán rozsdamentes acélból készült.
– Átlátszó fedő.
– Digitális időzítő.
– Tartály a héj számára közvetlenül a készülék alatt helyezkedik el.
– Csiszolólemez Vészkikapcsoló.
– CE követelményeknek megfelel.
– Teljesítmény: 75 kg/óra.
– Súlya: 35 kg.

kód	V	W	mm	HUF
226834	230	370	530x520x(H)700	**518 596,75**

Al die-cast | S.S. stainless steel | wash


630402

BURGONYA SZELETELŐ GÉP


– Rozsdamentes acél késekkel.
– 4 pengét tartalmaz: 6, 9 és 13 mm-es, illetve egy 8 részre vágó kés.
– Munkaasztalhoz vagy falhoz rögzíthető.
– Műanyag borítású karnak köszönhetően könnyebben kezelhetőség.
– Rozsdamentes acél rögzítőpanel könnyű és gyors szétszerelést és tisztítást tesz lehetővé.
– Asztali használathoz stabil gumis rögzítő lábak.

kód	mm	HUF
630402	430x168x(H)290	**55 777,50**

11 MM-ES HASÁBBURGONYA VÁGÓ KÉS BURGONYA SZELETELŐ GÉPHEZ

– 630402 Hendi Burgonya szeletelő géppel kompatibilis.
– Préslemezzel együtt szállítva.

kód	HUF
630419	**4 472,25**



630419

Teljesítmény növelhető, 6 lépésben.



Csak akkor működik, ha a gombot megnyomják.



design by
Robert Bronwasser

ABS plastic | S.S. stainless steel

NEW MODEL!

222157

BOTMIXER CONCEPT TERMÉKCSALÁD

- Robert Bronwasser kifejezetten séfek számára fejlesztette ki.
- ABS műanyag ház és rozsdamentes acél mixerbot.
- Rozsdamentes acél keresztpenge titánium bevonattal.
- Erős 250W-os motorral, 6 sebességgel és LCD kijelzővel.
- Maximális sebesség: 13500 fordulatszám/perc.
- 1-4 liter feldolgozására alkalmas.

kód	V	W	mm	HUF
222157	230	250	ø71x(H)444	**32 662,50**

BOTMIXEREK PROFI TERMÉKCSALÁD

PA polyamide S.S. stainless steel

– Professzionális modell.
– Megerősített nylonból készült ház.
– Rozsdamentes acélrúd és penge.
– Könnyen tisztítható.



224342

S.S. stainless steel

HABVERŐ FEJ A PROFI TERMÉKCSALÁD RÚDMIXER 300, 400 & 500 TERMÉKEIHEZ

– 2 habverő fejet tartalmaz.
– Könnyen és biztonságosan csatlakoztatható.

kód	mm	HUF
224342	ø120x(H)330	59 077,25



224328

RÚDMIXER PROFI TERMÉKCSALÁD 250 - FIX SEBESSÉGGEL

– Mixerrúd hosszúsága: 250 mm.
– Maximum 20 literes edényekkel használható.
– Súlya: 1,45 kg.
– Sebesség: 15,000 Percenkénti Fordulatszám.

kód	V	W	mm	HUF
224328	230	250	ø75x(H)285	90 048,00



224335

RÚDMIXER PROFI TERMÉKCSALÁD 300 - ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGGEL

– Elektronikus kijelző (9 sebesség).
– Mixerrúd hosszúsága: 300 mm.
– Maximum 50 literes edényekkel használható.
– Súlya: 3,45 kg.
– Állítható sebesség: 2000 - 9000 Percenkénti Fordulatszám.
– Maximális sebesség: 13,000 Percenkénti Fordulatszám.

kód	V	W	mm	HUF
224335	230	300	ø100x(H)350	141 571,00



224397

RÚDMIXER PROFI TERMÉKCSALÁD 400 - ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGGEL

– Elektronikus kijelző (9 sebesség).
– Mixerrúd hosszúsága: 400 mm
– Maximum 80 literes edényekkel használható.
– Súlya: 4,1 kg
– Állítható sebesség: 2000 - 9000 Percenkénti Fordulatszám Maximális sebesség: 15,000 Percenkénti Fordulatszám.

kód	V	W	mm	HUF
224397	230	400	ø100x(H)350	153 245,75





224380





224359

934029



224342

224380

FALRA SZERELHETŐ TÁROLÓ ÁLLVÁNY

kód	mm	HUF
934029	365x130x(H)70	12 914,25



224373

RÚDMIXER PROFI TERMÉKCSALÁD 400 - ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGGEL

- Habverő fejjel és falra szerelhető tároló állvánnyal.
- Elektronikus kijelző.
- 9 sebesség állítható be 2000 és 9000 fordulatszám/perc között.
- Maximális kapacitás: 80 liter.
- Mixerrúd hosszúsága: 400 mm.
- Súlya: 4,1 kg.

kód	V	W	mm	HUF
224380	230	400	ø100x(H)350	232 071,25

RÚDMIXER PROFI TERMÉKCSALÁD 500 - ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGGEL

- Elektronikus kijelző (9 sebesség).
- Mixerrúd hosszúsága: 500 mm.
- Maximum 100 literes edényekkel használható.
- Súlya: 4,1 kg.
- Állítható sebesség: 2000 - 9000 Percenkénti Fordulatszám.
- Maximális sebesség: 15,000 Percenkénti Fordulatszám.

kód	V	W	mm	HUF
224359	230	400	ø100x(H)350	165 892,00

RÚDMIXER 250VV - ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGGEL

- Professzionális modell
- Megerősített nylon ház
- Rozsdamentes acél mixerrúd és penge
- Habverő fejet tartalmaz (290 mm)
- Könnyedén cserélhető fejek
- Könnyen tisztítható ergonomikus markolat
- Mixerrúd hosszúsága: 250 mm
- Maximum 20 literes edényekkel használható
- Sebességszabályozó gomb
- Sebesség: 2500 - 15000 Percenkénti fordulatszám
- Súlya: 1,9 kg

kód	V	W	mm	HUF
224373	230	250	ø75x(H)555	115 508,00



222829

NAGY TEHERBÍRÁSÚ KONYHAI KEVERŐGÉP 7 LITER

– Kiváló minőségű öntöttacél burkolat, fröccsöntött fedél és műanyag edényfedő.
– Magas teljesítményű csigahajtás és fogaskerekek.
– Biztonságos használat a többszörös biztonsági kapcsolók és a túlterhelés elleni védelem miatt.
– Rozsdamentes acélból készült tál, krémkeverő kar, habverő és dagasztó kar.
– Könnyen használható digitális kijelző.
– Maximális liszt feldolgozási kapacitás: 0,8 kg.
– Karok a levegőbe emelik a tálat.
– Biztonsági kapcsoló, amikor a tál fedele nyílik, a gép megáll.
– 3 különböző sebesség: 128/ 252/ 545 fordulatszám/perc.

kód	liter	V	W	mm	HUF
222829	7	230	650	240x420x(H)425	**229 056,25**









222836



222843

NAGY TEHERBÍRÁSÚ ROBOTGÉP 10 LITER

– Kiváló minőségű öntöttacél burkolat, fröccsöntött fedél és króm drót edényfedő.
– Magas teljesítményű csigahajtás és fogaskerekek.
– Biztonságos használat a többszörös biztonsági kapcsolók és a túlterhelés elleni védelem miatt.
– Rozsdamentes acélból készült tál, krémkeverő kar, habverő és dagasztó kar.
– Könnyen használható mechanikus kijelző.
– Maximális liszt feldolgozási kapacitás: 2,5 kg.
– Karok tartják levegőben a tálat.
– Biztonsági kapcsoló, ha a tál nincs a helyén, vagy ha fel van emelve a fedele.
– 3 különböző sebesség: 148/ 244/ 480 fordulatszám/perc.

kód	liter	V	W	mm	HUF
222836	10	230	600	380x470x(H)730	**299 875,25**

IPARI ROBOTGÉP 20 LITER

– Kiváló minőségű öntöttacél burkolat, fröccsöntött fedél és króm drót edényfedő.
– Magas teljesítményű csigahajtás és fogaskerekek.
– Biztonságos használat a többszörös biztonsági kapcsolók és a túlterhelés elleni védelem miatt.
– Rozsdamentes acélból készült tál, krémkeverő kar, habverő és dagasztó kar.
– Könnyen használható mechanikus kijelző.
– Maximális liszt feldolgozási kapacitás: 5 kg.
– Karok a megfelelő pozícióba emelik a tálat.
– Biztonsági kapcsolók a tál magasságát és meglétét ellenőrzik.
– 3 különböző sebesség: 197/ 317/ 462 fordulatszám/perc.

kód	liter	V	W	mm	HUF
222843	20	230	1100	490x580x(H)780	**347 596,00**

ELEKTROMOS ROSTLAZÍTÓ GÉP

– Tökéletesen használható éttermekben, hentesboltokban és vendéglátóipari egységekben.
– Maximális húsdarab méret: 160 mm széles x 30 mm vastag.
– Rozsdamentes acél ház.
– Speciális hengerrel a marhahúsnak és disznóhúsnak.
– Rostlazító kés sebessége: 75 Percenkénti Fordulatszám.
– A léghűtéses motort beépített ventilátor hűti.
– 4 gumi láb.

kód	V	W	mm	HUF
975305	230	350	465x220x(H)430	**256 023,75**




Marha és disznó rostlazítóval együtt

S.S. stainless steel

Lásd a filmet



975305



975329



975312

HENGER SZÁRNYASOKNAK

– Rozsdamentes acél tartó.
– 2 polipropilén nyomóhenger.
– Henger hosszúsága: 180 mm.

kód	mm	HUF
975329	235x130x(H)120	**62 293,25**

HÚSCSÍKOZÓ HENGER SHAWARMA KÉSZÍTÉSHEZ

– Rozsdamentes acél tartó és kések
– 2 vágóhenger vágja a húst 4mm szélességű csíkokra
– Henger hosszúsága: 165 mm

kód	mm	HUF
975312	235x130x(H)120	**189 241,50**

Al aluminium | PE polyethylene | S.S. stainless steel



282199

HÚSDARÁLÓ PROFI TERMÉKCSALÁD 12

– Kiváló minőségű professzionális eszköz, mely alkalmas bármely típusú bőr és csont nélküli hús ledarálásához.
– Speciális alumínium ötvözetből készült csiga.
– A ház, az töltőnyak és a tálca rozsdamentes acélból készült.
– Polietilén nyomórúddal.
– Olajozott szerkezet (a sima és extra halk működés érdekében).
– Daráló tárcsa méretei: 70 mm, lyukak: 6 mm átmérőjű.
– Súlya: 19 kg.
– Nem állandó használatra.
– Teljesítmény: 200 kg/óra.

kód	V	W	mm	HUF
282199	230	750	370x220x(H)440	**202 390,25**

S.S. stainless steel | wash



282267

LYUKACSOS TÁRCSA

– 70 mm átmérőjű

kód	-	mm	HUF
282229	282199	ø8	**39 597,00**
282236	282199	ø6	**16 766,75**
282243	282199	ø4.5	**31 540,25**
282250	282199	ø3	**19 664,50**
282267	282199	ø2	**18 441,75**

S.S. stainless steel | wash



282359

KÉS

kód	-	HUF
282076	282007	**5 443,75**
282359	282199	**9 530,75**

Al aluminium | wash



282304

CSIGA

– Exolált alumíniumból

kód	-	HUF
282069	282007	**35 761,25**
282304	282199	**25 041,25**



282007

HÚSDARÁLÓ PROFI TERMÉKCSALÁD 22

- Kiváló minőségű professzionális eszköz bármely típusú bőr és csont nélküli hús megdarálásához.
- Speciális alumínium ötvözetből készült csiga.
- A ház, a töltőnyak és a tálca rozsdamentes acélból készült.
- Polietilén nyomóval.
- Olajozott szerkezet (a sima és extra halk működés érdekében).
- Daráló tárcsa méretei: 82 mm, lyukak: 6 mm átmérőjű.
- Súlya: 24 kg.
- Nem állandó használatra.
- Teljesítmény: 300 kg/óra.

kód	V	W	mm	HUF
282007	230	1100	430x250x(H)510	**284 716,50**





282052

LYUKACSOS TÁRCSA

– 82 mm átmérőjű

kód	-	mm	HUF
282014	282007	ø8	**10 066,75**
282021	282007	ø6	**9 145,50**
282038	282007	ø4.5	**10 887,50**
282045	282007	ø3	**10 887,50**
282052	282007	ø2	**17 202,25**



282076

KÉS

kód	-	HUF
282076	282007	**5 443,75**
282359	282199	**9 530,75**



282069

CSIGA

– Exolált alumíniumból

kód	-	HUF
282069	282007	**35 761,25**
282304	282199	**25 041,25**

PE polyethylene | S.S. stainless steel

HÚSDARÁLÓ KITCHEN TERMÉKCSALÁD 12

- Rozsdamentes acél tálca, a töltőnyak speciális alumínium ötvözetből készült
- A kés és a csiga rozsdamentes acélból, a tölcsér pedig öntöttvasból készült
- Nyomórúddal, 2 db 70 mm átmérőjű daráló tárcsával, melyen 6 és 8 átmérőjű lyukak vannak
- Könnyen szétszerelhető és tisztítható
- Motor túlmelegedés elleni védelemmel ellátva
- Csúszásmentes lábak
- Teljesítmény: 100 kg/óra
- Nem állandó használatra

kód	V	W	mm	HUF
210802	230	550	432x261x(H)484	**184 719,00**

Lásd a filmet



210802



S.S. stainless steel | wash



931233



931240

S.S. stainless steel | wash



931257

LYUKACSOS TÁRCSA

– 70 mm átmérőjű

kód	-	mm	HUF
931219	210802	ø4.5	**9 631,25**
931226	210802	ø6	**8 827,25**
931233	210802	ø8	**8 425,25**

KÉS

kód	-	HUF
931240	210802	**6 030,00**
933350	210819	**5 845,75**

CSIGA

kód	-	HUF
931257	210802	**23 232,25**
933367	210819	**25 242,25**

HÚSDARÁLÓ KITCHEN TERMÉKCSALÁD 22

– Rozsdamentes acél tálca, a töltőnyak speciális alumínium ötvözetből készült.
– A kés és a csiga rozsdamentes acélból, a tölcsér pedig öntöttvasból készült.
– Nyomóruddal, 2 db 82 mm átmérőjű daráló tárcsával, melyen 6 és 8 átmérőjű lyukak vannak.
– Könnyen szétszerelhető és tisztítható.
– Motor túlmelegedés elleni védelemmel ellátva.
– Csúszásmentes lábak.
– Teljesítmény: 200-220 kg/óra.
– Nem állandó használatra.

kód	V	W	mm	HUF
210819	230	750	427x261x(H)486	**246 057,50**



210819

S.S. stainless steel wash



933343



933350

S.S. stainless steel wash



933367

LYUKACSOS TÁRCSA

– 82 mm átmérőjű

kód	-	mm	HUF
933329	210819	ø4.5	**9 480,50**
933336	210819	ø6	**10 318,00**
933343	210819	ø8	**10 435,25**

KÉS

kód	-	HUF
931240	210802	**6 030,00**
933350	210819	**5 845,75**

CSIGA

kód	-	HUF
931257	210802	**23 232,25**
933367	210819	**25 242,25**

Al aluminium | PE polyethylene | S.S. stainless steel

HÚSDARÁLÓ 198

– Kis mennyiségekhez, kolbászkészítéshez ideális, nem nagyüzemi használatra.
– Alumínium ház.
– Öntöttfém töltőnyak hústálcával/porvédő fedővel.
– Nyomórúd műanyagból készült.
– Alumínium csiga és rozsdamentes acél kés.
– 2 db 65,8 mm átmérőjű tárcsát tartalmaz: 4 mm-es és 7 mm-es lyukak.
– 3 kolbásztöltő cső: 12, 15 és 20 mm átmérőjű.
– Tatár beefsteak csatlakozóval.
– Be/Ki/Ellentétes irány kapcsoló gombok.
– Nem állandó használatra.
– Súlya: 5,2 kg.

kód	V	W	mm	HUF
210864	230	400	275x190x(H)347	**42 578,50**



Három kolbásztöltő csővel



Alumínium csiga, rozsdamentes acél penge

Hústálca porvédő fedővel

Lásd a filmet



210864



265109





222805

KOLBÁSZVÁGÓ GÉP - ELEKTROMOS

S.S. stainless steel

– Elektromos kolbászvágó gép dupla pengéjű késsel és állítható vastagsággal.
– Extra hosszú betöltő nyílásba sokféle kolbászt helyezhetünk
– Maximális átmérő: 48mm

kód	V	W	mm	HUF
265109	230	135	230x185x(H)325	**71 120,50**

KOLBÁSZVÁGÓ - MANUÁLIS

NEW!

– Kiváló minőségű fogazott pengék.
– Stabil kialakítás a tapadókorongoknak köszönhetően.
– Könnyen tisztítható.
– 11 szeletet vág.

kód	mm	HUF
222805	214x155x(H)205	**43 449,50**



282113

HÚSPOGÁCSA FORMÁZÓ

– 130 mm átmérőjű húspogácsák készítésére alkalmas.
– A hússal érintkező alkatrészek rozsdamentes acélból készültek.
– A ház alja exolált alumíniumból készült.
– Könnyen kezelhető emelőkarral távolíthatjuk el az elkészült húspogácsát a tálból.
– Tároló a húspogácsákat elválasztó korongoknak.

kód	mm	HUF
282113	330x250x(H)300	73 817,25



282120

HÚSPOGÁCSA ELVÁLASZTÓ KORONGOK

– Átlátszó cellulózból készült.
– Magas hőállóképességű és biológiailag lebomló.
– ±1400 darab/csomag.

kód	mm	HUF
282120	ø130x(H)60	14 338,00



513033

TORTILLA PRÉS

– Max. 200 mm átmérőjű tortilla készítésére alkalmas.
– Alumínium ötvözetből készült, kívül piros porbevonattal.

kód	mm	HUF
513033	255x202x(H)95	8 090,25



513026

HÚSPOGÁCSA FORMÁZÓ

– 115 mm átmérőjű húspogácsák készítésére alkalmas.
– Alumínium ötvözetből készült, tapadásmentes bevonattal.
– A nyél polipropilénből készült.

kód	mm	HUF
513026	ø120x(H)80	3 551,00



4 darabos rozsdamentes acél tölcsér készlettel

Lásd a filmet



282151



282090

S.S. stainless steel

KOLBÁSZTÖLTŐ GÉP PROFI TERMÉKCSALÁD

- A ház, ház, a henger és a dugattyú is rozsdamentes acélból készült.
- Könnyen használható két sebességes töltőrendszerrel van felszerelve.
- Töltéshez és tisztításhoz a dugattyú könnyen eltávolítható.
- Keményített acélból készült csapágyakkal és fogaskerekekkel felszerelt, melyek ellenállnak a nyomásnak.
- 4 darabos rozsdamentes acéltölcsér készlettel, átmérőik: 16/22/32/38 mm.

kód	liter	mm	HUF
282571	3	300x340x(H)570	**56 129,25**
282588	5	300x340x(H)690	**64 169,25**
282090	7	300x340x(H)830	**83 800,25**
282151	10	370x320x(H)670	**101 974,00**

4 darabos műanyag tölcsér készlettel



282137



282144

S.S. stainless steel

KOLBÁSZTÖLTŐ GÉP KITCHEN TERMÉKCSALÁD

- Festett acél ház, a henger és dugattyú rozsdamentes acélból.
- Könnyen használható két sebességes töltőrendszerrel van felszerelve.
- Töltéshez és tisztításhoz a dugattyú könnyen eltávolítható.
- Keményített acélból készült csapágyakkal és fogaskerekekkel felszerelt, melyek ellenállnak a nyomásnak.
- 4 darabos polipropilén tölcsér készlettel, átmérőik: 10/20/30/40 mm.

kód	liter	mm	HUF
282137	3	300x340x(H)570	**53 817,75**
282144	5	300x340x(H)690	**65 810,75**

FELVÁGOTT SZELETELŐ GÉPEK PROFI TERMÉKCSALÁD

Al aluminium S.S. stainless steel

– Ipari, nagyüzemi használatra kialakított modellek.
– Alumínium bevonatú ház, csúszásmentes talpakkal.
– Döntött penge erősített rozsdamentes acélból készült.
– Léghűtéses motor túlmelegedés elleni védelemmel.
– Extra teljesítményű motor a kemény húsok szeleteléséhez.
– Pengevédővel és beépített élezővel.
– Biztonsági védőlap tartja meg a maradékot a tálcán.
– Könnyen szétszedhető, így könnyen tisztítható.
– A nagyüzemi használat biztonsági előírásainak maradéktalanul eleget tesz, például:
  - A szeletvastagság 0-ra való állításakor a a penge a pengevédő síkja mögé kerül.
  - Ha az élező vagy a pengevédő el van távolítva, biztonsági okokból a gép nem indul el.
  - A tálca csak akkor rögzíthető illetve távolítható el, ha a pengevastagság 0-ra van állítva.
– Sajt szeletelésére nem alkalmas, csak a külön megvásárolható tapadásmentes bevonatú kés használatával.



970294



210086

SZELETELŐGÉP PROFI TERMÉKCSALÁD 220 PIROS

– Penge átmérő: 220 mm.
– Vágási vastagság 12 mm-ig állítható.
– Maximális szeletelés átmérő: 150 mm.
– Speciális piros bevonatú fényezéssel.

kód	V	W	mm	HUF
970294	230	280	440x420x(H)350	**132 995,00**

SZELETELŐGÉP PROFI TERMÉKCSALÁD 250 PIROS KIADÁS

– Penge átmérő: 250 mm.
– Vágási vastagság folytonos forgókapcsolóval 15 mm-ig állítható.
– Maximális szeletelés átmérő: 180 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210086	230	320	485x420x(H)395	**189 442,50**



Könnyedén állítható szeletelési vastagság



Tálca rögzíthető mechanizmussal



Akril biztonsági védőlap



Beépített élező



Kemény felvágott tartó

FELVÁGOTT SZELETELŐ GÉPEK PROFI TERMÉKCSALÁD

Al aluminium S.S. stainless steel

– Ipari, nagyüzemi használatra kialakított modellek.
– Alumínium bevonatú ház, csúszásmentes talpakkal.
– Döntött penge erősített rozsdamentes acélból készült.
– Léghűtéses motor túlmelegedés elleni védelemmel.
– Extra teljesítményű motor a kemény húsok szeleteléséhez.
– Pengevédővel és beépített élezővel.
– Biztonsági védőlap tartja meg a maradékot a tálcán.
– Könnyen szétszedhető, így könnyen tisztítható.
– A nagyüzemi használat biztonsági előírásainak maradéktalanul eleget tesz, például:
  - A szeletvastagság 0-ra való állításakor a a penge a pengevédő síkja mögé kerül.
  - Ha az élező vagy a pengevédő el van távolítva, biztonsági okokból a gép nem indul el.
  - A tálca csak akkor rögzíthető illetve távolítható el, ha a pengevastagság 0-ra van állítva.
– Sajt szeletelésére nem alkalmas, csak a külön megvásárolható tapadásmentes bevonatú kés használatával.



210031



210048

SZELETELŐGÉP PROFI TERMÉKCSALÁD 195

– Penge átmérő: 195 mm.
– Vágási vastagság folytonos forgókapcsolóval 12 mm-ig állítható.
– Maximális szeletelés átmérő: 120 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210031	230	200	400x400x(H)330	115 541,50


SZELETELŐGÉP PROFI TERMÉKCSALÁD 220

– Penge átmérő: 220 mm.
– Vágási vastagság folytonos forgókapcsolóval 15 mm-ig állítható.
– Maximális szeletelés átmérő: 150 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210048	230	280	440x420x(H)350	148 019,75



Akril biztonsági védőlap



Tálca rögzíthető mechanizmussal



Beépített élező



Pengevédelem



Biztonsági be/kikapcsoló gomb



Fémborítással védett léghűtéses motor

lásd a filmet



210000



210017

SZELETELŐGÉP PROFI TERMÉKCSALÁD 250

– Penge átmérő: 250 mm.
– Vágási vastagság 15 mm-ig állítható.
– Maximális szeletelés átmérő: 180 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210000	230	320	485x420x(H)395	**198 152,50**

SZELETELŐGÉP PROFI TERMÉKCSALÁD 300

– Penge átmérő: 300 mm.
– Vágási vastagság 15 mm-ig állítható.
– Maximális szeletelés átmérő: 200 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210017	230	420	600x480x(H)450	**283 493,75**

PENGE TAPADÁSMENTES BEVONATTAL.

– Sajt szeleteléshez alkalmas.

kód	-	mm	HUF
975732	210048	ø220	**38 977,25**
975749	210000	ø250	**45 727,50**
975756	210017	ø300	**60 752,25**
975800	210031	ø195	**34 622,25**



975732



SAJTRESZELŐ GÉP

– Kapacitás: 30 kg/óra.
– Könnyen használható, praktikus és stabil szerkezet.
– Kis mérete ellenére, nagy teljesítményt nyújt.
– Parmezán sajt és más keménysajtok reszeléséhez ideális.
– A motor túlterhelés ellen védett.
– 1,3 L edény a lereszelt sajt tárolásához.
– Sebesség: 1400 Percenkénti Fordulatszám.
– Henger átmérője: 110x60 mm.
– Súlya 8 kg.

kód	-	V	W	mm	HUF
226827	30 kg/óra	230	380	280x250x(H)310	**135 574,50**

Rozsdamentes acél henger





226827



975268



201435

KAMRÁS VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP PROFI TERMÉKCSALÁD

- Élelmiszer és műszaki termékek csomagolására tervezték.
- A ház és a kamra kiváló minőségű 304 rozsdamentes acélból készült.
- A hatalmas kamraméret és kupolás tető a nagy adagok csomagolását teszi lehetővé.
- Kiváló minőségű és tartós átlátszó tetőn keresztül láthatjuk a csomagolási folyamatot.
- V-alakú tömítés garantálja a megfelelő szigetelést.
- Digitális kijelző.
- Felhasználóbarát.
- Automatizált vezérlés.
- Beállítható hegesztési idő.
- Nyomásmérő.
- Olajszivattyú, kapacitás: 167 L/perc., 975275: 333 L/perc.

kód	tömítő szalag (mm)	V	W	mm	HUF
975268	300	230	370	370x480x(H)435	**537 490,75**
975275	350	230	750	425x560x(H)460	**612 849,00**

KAMRÁS VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP PROFI TERMÉKCSALÁD 300

- Hegesztő él hossza: 300 mm, hegesztő rúd szélessége: 5 mm.
- Szabályozható ciklus és hegesztési idő, automatizált és manuális működés.
- Folyadékok és nedves élelmiszer csomagolására alkalmas.
- Marináló funkcióval.
- Digitális kijelzővel és manuális nyomásmérővel.
- A kiváló minőségű olajszivattyú magas nyomást (1009 mbar) és gyors vákuumozási sebességet tesz lehetővé.
- A ház és a kamra kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- A hatalmas kamraméret és kupolás átlátszó tető a nagy adagok csomagolását teszi lehetővé.
- Olajszivattyú kapacitás: 133,3 L/perc.
- Belső méretek: 300x350x110 mm

kód	V	W	mm	HUF
201435	230	950	359x425x(H)356	**363 357,75**

VÁKUUM FŐZŐTASAKOK

- Sous vide főzéshez használható.
- 2 rétegű, belső réteg 60 µm vastag Polietilénből, mely élelmiszerrel érintkezhet, külső réteg 15µm vastag Poliamidból (Nylon).
- Teljes vastagság 75 µm.
- A használt anyagok UV szűrőként funkcionálnak.
- A tasakok -20 és 110°C között használhatóak.
- Kamrás vákuumcsomagoló gépekhez alkalmas.

kód	csomagolva	mm	HUF
971314	50	450x350	**4 355,00**
971321	50	400x400	**4 422,00**
971338	50	500x380	**5 175,75**
970652	100	250x150	**2 428,75**
970669	100	350x250	**5 594,50**
970676	100	200x150	**1 943,00**
970683	100	300x200	**3 735,25**
970690	100	400x300	**7 035,00**





Lásd a filmet



201442



975398

KAMRÁS VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP PROFI TERMÉKCSALÁD 410

- Hegesztő él hossza: 410 mm, lezáró rúd szélessége: 3 mm.
- Szabályozható vákuumozási,hegesztési, felfújási és hűtési idő, automatizált és manuális működés.
- Folyadékok és nedves élelmiszer csomagolására alkalmas.
- Digitális kijelzővel és manuális nyomásmérővel.
- Kiváló minőségű olajszivattyú magas nyomást (1009 mbar) és gyors vákuumozási sebességet biztosít.
- A ház és a kamra kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- A hatalmas kamraméret és kupolás átlátszó tető a nagy adagok csomagolását teszi lehetővé.
- Lehetőség a tasak kamrán belüli rögzítésére, hogy az nem mozduljon el csomagolás közben.
- Olajszivattyú, kapacitás: 333,3 L/perc.
- Belső méretek: 425x457x100 mm

kód	V	W	mm	HUF
201442	230	1000	505x567x(H)465	**611 844,00**

KAMRÁS VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP KITCHEN TERMÉKCSALÁD

- Hegesztő él hossza: 295 mm, szélessége: 3,5 mm.
- A ház és a kamra kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- A csomagolási folyamat felügyeletét átlátszó ABS tető teszi lehetővé.
- Ipari használatra.
- Szabályozott vákuumozási és hegesztési idő.
- Digitális kijelző mutatja a vákuum szintet.
- Légszivattyú, kapacitás: 77 L/perc.
- Belső méretek: 350x300x110 mm.
- Súly: 24,4 kg.

kód	V	W	mm	HUF
975398	230	630	429x359x(H)345	**413 088,50**

VÁKUUMCSOMAGOLÓ TASAKOK

- 2 rétegű, belső réteg Polietilénből, mely élelmiszerrel érintkezhet, külső réteg Poliamidból (Nylon).
- Teljes vastagság 65 µm.
- Kamrás vákuumcsomagoló gépekhez.

kód	csomagolva	mm	HUF
970386	100	230x160	**2 763,75**
970393	100	350x250	**4 338,25**
970607	100	200x140	**1 557,75**
970614	100	300x200	**3 366,75**
970621	100	400x300	**5 912,75**







Könnyen csatlakoztatható hengertartozék

975374



VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP KITCHEN TERMÉKCSALÁD

- Hegesztő él hossza: 420 mm, lezáró rúd szélessége: 5 mm.
- Vákuum tasak hengerrel és 970638 tasak tartóval kompatibilis.
- Digitális kijelző mutatja a vákuumozási és hegesztési ciklust.
- A vákuum generálható folytonos vagy szakaszos módban.
- Kiegészítő gombok találhatóak a fogantyún, ha a vákuumozást és a hegesztést gyorsan szeretnénk elindítani.
- Automatikus kikapcsolás 10 perc tétlenség után - energiamegtakarítás.
- A nagy teljesítményű lezáró rúd 2-3 másodpercre csökkenti a hegesztési időt.
- Nagy kapacitású dupla pumpa: 16 l/perc.
- Rozsdamentes acél ház.
- Masszív fogó.
- Csak bordázott maximum 406 mm széles vákuum tasakkal használható.
- Súlya: 6,9 kg.


kód	V	W	mm	HUF
975374	230	650	490x260x(H)145	**139 728,50**

VÁKUUMTASAK TARTÓ KITCHEN TERMÉKCSALÁD VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉPHEZ 970638

- Csatlakoztatható a Kitchen Termékcsalád vákuumcsomagoló gépéhez 970638, vagy önmagában is használható más vákuumcsomagoló gépekkel.
- Levehető késsel, mely segít a kívánt tasakméretet levágásában.
- Belső méretek: 412x101x101 mm.
- Maximum 100x400 mm átmérőjű tekercsekhez.
- ABS alap.
- Átlátszó polikarbonát fedővel, így könnyen ellenőrizhetjük a tekercset.

kód	mm	HUF
970638	487x122x(H)107	**7 906,00**

970638





970362



VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP PROFI TERMÉKCSALÁD

- Rozsdamentes acélból.
- Professzionális vákuumpumpával és nyomásmérővel.
- Manuális vagy automatizált vezérlés.
- Digitális kijelző.
- Beállítható hegesztési idő.
- Teflon borítású hegesztő él.
- Szivattyú kapacitás: 20 L/perc.
- Csak bordázott tasakkal használható.

kód	V	W	mm	HUF
970362	230	250	370x280x(H)170	**184 903,25**



VÁKUUM FŐZŐTASAKOK

- Sous vide főzéshez használható.
- 2 rétegű, belső réteg 60 µm vastag Polietilénből, mely élelmiszerrel érintkezhet, külső réteg 15µm vastag Poliamidból (Nylon).
- Teljes vastagság 75 µm.
- A használt anyagok UV szűrőként funkcionálnak.
- A tasakok -20 és 110°C között használhatóak.
- Kamrás vákuumcsomagoló gépekhez alkalmas.

kód	csomagolva	mm	HUF
971314	50	450x350	**4 355,00**
971321	50	400x400	**4 422,00**
971338	50	500x380	**5 175,75**
970652	100	250x150	**2 428,75**
970669	100	350x250	**5 594,50**
970676	100	200x150	**1 943,00**
970683	100	300x200	**3 735,25**
970690	100	400x300	**7 035,00**



VÁKUUMCSOMAGOLÓ TASAKOK

- 2 rétegű, belső réteg Polietilénből, mely élelmiszerrel érintkezhet, külső réteg Poliamidból (Nylon).
- Teljes vastagság 65 µm.
- Kamrás vákuumcsomagoló gépekhez.

kód	csomagolva	mm	HUF
970386	100	230x160	**2 763,75**
970393	100	350x250	**4 338,25**
970607	100	200x140	**1 557,75**
970614	100	300x200	**3 366,75**
970621	100	400x300	**5 912,75**



BORDÁZOTT VÁKUUM TASAKOK HENGEREN

- 2 rétegű, belső réteg 60 µm vastag Polietilénből, mely élelmiszerrel érintkezhet, külső réteg 15 µm vastag Poliamidból (Nylon).
- Teljes vastagság 75 µm.
- A használt anyagok UV szűrőként funkcionálnak.
- A bordázott felület elősegíti a levegő kiáramlását a tasakból a vákuum csomagolás során.
- A tasakok -20 és 100°C között használhatóak.
- Kamrás és külső vákuumcsomagoló gépekhez is alkalmas.

kód	csomagolva	mm	HUF
971062	2	6000x200	**2 830,75**
971079	2	6000x280	**3 718,50**



BORDÁZOTT VÁKUUM TASAKOK

- 2 rétegű, belső réteg 60 µm vastag Polietilénből, mely élelmiszerrel érintkezhet, külső réteg 15µm vastag Poliamidból (Nylon).
- Teljes vastagság 75 µm.
- A használt anyagok UV szűrőként funkcionálnak.
- A bordázott felület elősegíti a levegő kiáramlását a tasakból a vákuum csomagolás során.
- A tasakok -20 és 100°C között használhatóak.
- Kamrás és külső vákuumcsomagoló gépekhez is alkalmas.

kód	csomagolva	mm	HUF
971000	50	400x500	**8 442,00**
971017	100	150x250	**3 869,25**
971024	100	200x300	**5 410,25**
971031	100	300x400	**11 356,50**
971048	100	150x400	**6 482,25**
971055	100	250x350	**8 241,00**

GÁZZSÁMOLYOK



147108

GÁZZSÁMOLY BIG FLAME

– 'Big Flame' modell - propán gázzal működtethető.
– Földgázzal való használathoz az átalakítót tartalmaz.
– Kifejezetten masszív rozsdamentes acél keret nagy súlyra tervezve.
– Hőelemmel és elektronikus gyújtással.
– Zománcozott edénytartóval.
– Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
– Bővíthető gázzsámoly állvánnyal (147306), wok gyűrűvel (147207) és wok edénnyel (626504).

kód	kW(HS)	mm	HUF
147108	6.7	425x425x(H)400	**209 994,75**



147801

GÁZZSÁMOLY KITCHEN TERMÉKCSALÁD

– Kitchen Termékcsalád Modell - propán gázzal működtethető.
– Földgázzal való használathoz az átalakítót tartalmaz.
– Tisztán rozsdamentes acél keret.
– Hőelemmel és elektronikus gyújtással.
– Zománcozott edénytartóval.
– Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.

kód	kW(HS)	mm	HUF
147801	6	425x425x(H)400	**111 588,50**



626504



147207

147306

WOK

– 1,5 mm vastag acéllemez nyéllel.
– Kifejezetten a rozsdamentes acél wok állvánnyal 149546, Green Fire grill grillsütőkkel és a rozsdamentes acélgyűrűvel 147207 és Gázzsámollyal 147108 való kombinált használatra.

kód	mm	HUF
626504	ø700x(H)235	**33 315,75**

GYŰRŰ GÁZZSÁMOLYHOZ

– A 147108-as wok 626504-es gázzsámollyal történő használatához.

kód	mm	HUF
147207	ø360x(H)80	**24 304,25**

GÁZZSÁMOLY ÁLLVÁNY

– Gázzsámollyal kompatibilis: 147108

kód	mm	HUF
147306	425x425x(H)400	**50 836,25**

S.S. stainless steel


GÁZTŰZHELY - 5 DARAB GÁZÉGŐ ELEKTROMOS SÜTŐVEL

– Földgázzal üzemeltethető.
– Propángázzal való használathoz az átalakítót tartalmaz.
– 3 darab 3,0 kW-os égő.
– 1 darab 1,8 kW-os kis égő.
– 1 darab 3,5 kW-os wok égő.
– Piezoelektromos gyújtás és hőelem.
– 3 részes öntöttvas edénytartó rács.
– Konvekciós sütő 1/1 GN, 2,7 kW kapacitással, 2 ventilátorral, 275°C-os hőfokszabályozóval és időzítővel felszerelve.
– Kiegészítő 2,5 kW - os elem grillezéshez.
– Rozsdamentes acél sütőbelső és belső ajtó.
– Állítható lábmagasság.
– Súlya: 78 kg.

kód	V	W	kW[HS]	mm	HUF
225707	230	2700	14.3	900x655x(H)	**681 825,50**



225707



S.S. stainless steel

GÁZTŰZHELY - 5 DARAB GÁZÉGŐ NYITOTT ÁLLVÁNNYAL

– Földgázzal üzemeltethető.
– Propángázzal való használathoz az átalakítót tartalmaz.
– 3 darab 3,0 kW-os égő.
– 1 darab 1,8 kW-os kis égő.
– 1 darab 3,5 kW-os wok égő.
– Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
– 3 részes öntöttvas edénytartó rács.
– Súlya: 45 kg.


kód	kW[HS]	mm	HUF
225806	14.3	900x600x(H)850	**476 922,75**



225806




225882





225899



GÁZTŰZHELY KITCHEN TERMÉKCSALÁD 4-ÉGŐS, KONVEKCIÓS ELEKTROMOS SÜTŐ GN 1/1

– Égők: 2 x 3,5 kW + 2 x 6 kW
– Fazekak: Ø120–300 mm
– Öntöttvas edénytartó 335 x 300 mm, égőnként egy
– Hőelemes főzőfelülettel: AISI 304
– Borítás: AISI 430
– Állítható acél lábak
– Súly: 82 kg
– KONVEKCIÓS SÜTŐ GN 1/1:
– Elektromos 3 kW/230 V
– Rozsdamentes acél kamra: 640 x 370 x (M) 350 mm
– 4 sínpár GN 1/1
– Sínek közötti távolság: 75 mm
– 1 GN1/1 rács termosztáttal

kód	V	W	kW[HS]	mm	HUF
225882	230	3000	19	800x700x(H)900	**825 272,50**

GÁZTŰZHELY KITCHEN TERMÉKCSALÁD 6 DARAB GÁZÉGŐVEL, KONVEKCIÓS ELEKTROMOS SÜTŐVEL GN 1/1

– Gázégők: 3 x 3.5 kW + 3 x 6 kW
– Fazekak: 120-300 mm átmérőjű
– Öntöttvas edénytartó 335x300mm, minden égőnek egy
– Hőelem
– Főzőlap: AISI 304
– Ház: AISI 430
– Állítható acél lábak
– Súly: 105 kg

KONVEKCIÓS SÜTŐ GN 1/1:
– Elektromos 3 kW/230 V
– Rozsdamentes acél kamra: 640x370x350 mm
– 4 sínpár GN 1/1 méretű tepsiknek
– Sínek közötti távolság: 75 mm
– 1 GN1/1 ráccsal
– Hőfokszabályozó

kód	V	W	kW[HS]	mm	HUF
225899	230	3000	28.5	1200x700x(H)900	**685 192,25**



147610


HORDOZHATÓ GÁZTŰZHELY

– Fejlesztett léghűtés miatt biztonságos használat, hőbiztosíték akadályozza meg a gáz további adagolását miután a láng kialszik.
– A bután gáz patronnal működik, mely könnyen behelyezhető és cserélhető.
– Okos kialakításnak köszönhetően az égő szélvédett, ez egyaránt lehetővé teszi a beltéri és kültéri használatot.
– Kompakt méret, könnyű súly, 390x310x130 mm méretű tokkal.
– Maximum 26 cm átmérőalappal rendelkező és maximum 3 literes űrtartalmú serpenyővel használható.

kód	kW[HS]	mm	HUF
147610	2.2	373x290x(H)123	**18 391,50**



226094




GÁZTŰZHELY KITCHEN TERMÉKCSALÁD 6 DARAB GÁZÉGŐVEL, NYITOTT ÁLLVÁNNYAL

- Gázégők: 3x 3.5kW + 3x 6kW
- Földgázzal üzemeltethető, extra LPG fúvókával
- Serpenyőméret: 120-300mm átmérő
- Öntöttvas edénytartó 335x300mm, minden égőnek egy
- Szekrény 3 oldalon zárt, belső méretek: 1198x570x(H)470 mm
- Hőelem
- Főzőlap: AISI 304
- Ház: AISI 430
- Állítható acél lábak: 100-165mm
- Súly: 95 kg

kód	kW[HS]	mm	HUF
226094	28.5	1200x700x(H)900	**574 910,25**



227381



GÁZTŰZHELY KITCHEN TERMÉKCSALÁD 4 DARAB GÁZÉGŐVEL, ASZTALRA HELYEZHETŐ

- Gázégők: 2x 6 kW + 2x 3.5 kW
- Használható fazék és serpenyőméretek: 120-300 mm átmérőjű
- Hőelem.
- AISI 304 főzőlap.
- Ház oldala és hátulja: AISI 430.
- Öntöttvas rács mérete: 335x300 mm, minden égőnek egy
- Öntöttvas égők.
- GZ50 gáz Extra LPG fúvókával.
- Gyújtószerkezet és gázláng nélkül - gyufa használatával gyújtható meg.
- Acél lábak csúszásmentes felszínnel, 55 és 65 mm között állítható.
- Súly: 35 kg.

kód	kW[HS]	mm	HUF
227381	19	800x700x(H)310	**310 930,25**



Portable gas stove	HENDI 147610
Power	2,2 kW
Safety thermal protector: when the flame goes out (e.g. when blown off by wind), gas supply is switched off.	Yes
Overpressure protection: gas insert will be pushed out if the internal pressure exceeds limit.	Yes
Pan support fixed	Yes
CE passed	Yes



199039

BUTÁN GÁZ PATRON

- Csak hordozható gáztűzhellyel (147610) és lobogó láng mentes karamellizáló pisztollyal (198216) kombinálva használható.
- Nem használható utántöltős gázgyújtókkal stb.
- 4 darab/csomag.
- Rendelési mennyiség: 7 db 4 darabos készlet.

kód	csomagolva	súly (kg)	rendelési egység	HUF
199039	4	0.227	7	**2 629,75**

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK BLACK TERMÉKCSALÁD

NEW!

S.S. stainless steel

– Letisztult dizájn, látványfőzéshez alkalmas.
– Nagyon lapos ház, fekete bevonatú rozsdamentes acél kerettel.
– Üvegkerámia főzőfelszín, beépített digitális kijelzővel.





239391

min Ø120 mm
max Ø230 mm
2000 W
230 V



239421

min Ø140 mm
max Ø280 mm
3500 W
230 V

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 2000W BLACK TERMÉKCSALÁD

– Érintésérzékeny vezérlés, teljesítmény illetve a hőmérséklet 11 fokozatban állítható.
– Hőmérséklet tartomány: 35-240°C.
– 120 és 230 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
– 0-180 perc közötti időzítő funkcióval.
– Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500W BLACK TERMÉKCSALÁD

– Érintésérzékeny vezérlés, teljesítmény illetve a hőmérséklet 10 fokozatban állítható.
– Hőmérséklet tartomány: 35-240°C.
– 140 és 280 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
– 0-180 perc közötti időzítő funkcióval.
– Túlmelegedés és légszűrő elleni elektronikai védelem.

kód	V	W	mm	HUF
239391	230	2000	293x373x(H)56	35 928,75

kód	V	W	mm	HUF
239421	230	3500	337x417x(H)85	84 922,50



Stabil rozsdamentes acél keret



Kiváló minőségű szellőzés



Érintésérzékeny vezérlés





239414

min Ø120 mm
max Ø230 mm
3500 W
230 V



239384

Works also with
a GN tray up to GN 1/2
1000 W
230 V

DUPLA INDUKCIÓS FŐZŐLAP BLACK TERMÉKCSALÁD

– Érintésérzékeny vezérlés, teljesítmény illetve a hőmérséklet 10 fokozatban állítható.
– A boost funkció ideiglenesen energiát tol át a jobb főzőlapról a balra, mely teljesítménye így eléri akár a 2000 W-ot.
– Míg a boost funkció aktív, a bal oldali főzőlap teljesítménye 1800W vagy 2000W.
– Míg a boost funkció aktív, a bal oldali főzőlap teljesítménye 1700W vagy 1500W.
– Hőmérséklet tartomány: 35-240°C.
– 120 és 230 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
– 0-180 perc közötti időzítő funkcióval.
– Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.

kód	V	W	mm	HUF
239414	230	3500	608x370x(H)61	**76 212,50**

INDUKCIÓS FŐZŐLAP BLACK TERMÉKCSALÁD

– Egyedi indukciós főzőlap téglalap alakú indukciós tekercccsel, amely egyszerre több edény melegentartását teszi lehetővé.
– A teljesítmény 11 fokozatban állítható egy gomb segítségével.
– Hőmérséklet tartomány: 40-100°C.
– Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.

kód	V	W	mm	HUF
239384	230	1000	455x333x(H)62	**54 437,50**

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK DISPLAY TERMÉKCSALÁD

– Letisztult dizájn, látványfőzéshez alkalmas.
– Nagyon lapos ház, rozsdamentes acél kerettel.
– Üvegkerámia főzőfelszín, beépített digitális kijelzővel.





min Ø120 mm
max Ø230 mm
2000 W
230 V

239278



min Ø140 mm
max Ø280 mm
3500 W
230 V

239292

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 2000W DISPLAY TERMÉKCSALÁD

– Érintésérzékeny vezérlés, teljesítmény illetve a hőmérséklet 11 fokozatban állítható.
– Hőmérséklet tartomány: 35-240°C.
– 120 és 230 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
– 0-180 perc közötti időzítő funkcióval.
– Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.

kód	V	W	mm	HUF
239278	230	2000	293x373x(H)56	34 153,25

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500W DISPLAY TERMÉKCSALÁD

– Érintésérzékeny vezérlés, teljesítmény illetve a hőmérséklet 10 fokozatban állítható.
– Hőmérséklet tartomány: 35-240°C.
– 140 és 280 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
– 0-180 perc közötti időzítő funkcióval.
– Túlmelegedés és légszűrő elleni elektronikai védelem.

kód	V	W	mm	HUF
239292	230	3500	337x417x(H)85	72 092,00





Stabil rozsdamentes acél keret



Kiváló minőségű szellőzés



Érintésérzékeny vezérlés

Lásd a filmet

Lásd a filmet



min Ø120 mm
max Ø230 mm
3500 W
230 V

239285



Works also with
a GN tray up to GN 1/2
1000 W
230 V

209523

DUPLA INDUKCIÓS FŐZŐLAP DISPLAY TERMÉKCSALÁD

- Érintésérzékeny vezérlés, teljesítmény illetve a hőmérséklet 10 fokozatban állítható.
- A boost funkció ideiglenesen energiát tol át a jobb főzőlapról a balra, mely teljesítménye így eléri akár a 2000 W-ot.
- Míg a boost funkció aktív, a bal oldali főzőlap teljesítménye 1800W vagy 2000W.
- Míg a boost funkció aktív, a bal oldali főzőlap teljesítménye 1700W vagy 1500W.
- Hőmérséklet tartomány: 35-240°C.
- 120 és 230 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
- 0-180 perc közötti időzítő funkcióval.
- Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.

kód	V	W	mm	HUF
239285	230	3500	608x370x(H)61	**66 815,75**

INDUKCIÓS FŐZŐLAP DISPLAY TERMÉKCSALÁD

- Egyedi indukciós főzőlap téglalap alakú indukciós tekercccsel, amely egyszerre több edény melegen tartását teszi lehetővé.
- A teljesítmény 11 fokozatban állítható egy gomb segítségével.
- Hőmérséklet tartomány: 40-100°C.
- Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.

kód	V	W	mm	HUF
209523	230	1000	455x333x(H)62	**50 802,75**

INDUKCIÓS FŐZŐLAP OBLIQUE

– Digitális kijelző, érintőgombos vezérlés segítségével a hőmérséklet és az időzítő is beállítható.
– A hőmérséklet üzemmódban a hőmérséklet 35 és 240˚C között állítható.
– 0-180 perces időzítő funkcióval.
– Rozsdamentes acél ház, üvegkerámia főzőfelszín és digitális kijelző.
– Kiváló minőségű belső alkatrészekkel.
– Könnyen tisztítható zsírszűrővel és szellőzőrendszerrel.
– Állítható magasságú talpakkal.
– Túlmelegedés elleni védelem.

NEW!

S.S. stainless steel





min Ø120 mm
max Ø260 mm
2000 W
230 V

239452

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 2000W

– Minimum 120 mm és maximum 260 mm átmérővel rendelkező serpenyőkkel használható.



min Ø140 mm
max Ø280 mm
3500 W
230 V

239377

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500W

– Külön kijelző mutatja az időzítőt és a hőmérsékletet.
– Minimum 140 mm és maximum 280 mm átmérővel rendelkező serpenyőkkel használható.

kód	V	W	mm	HUF
239452	230	2000	294x374x(H)56	**37 017,50**

kód	V	W	mm	HUF
239377	230	3500	383x460x(H)90	**106 697,50**





Stabil rozsdamentes acél keret



Kiváló minőségű szellőzés



Érintésérzékeny vezérlés



min Ø120 mm
max Ø260 mm
3500 W
230 V

239445



min Ø120 mm
max Ø260 mm
3500 W
230 V

239438

DUPLA INDUKCIÓS FŐZŐLAP BOOST FUNKCIÓVAL

– A boost funkció ideiglenesen energiát tol át a jobb főzőlapról a balra, mely teljesítménye így eléri akár a 2000 W-ot.
– Míg a boost funkció aktív, a bal oldali főzőlap teljesítménye 1800W vagy 2000W.
– Míg a boost funkció aktív, a bal oldali főzőlap teljesítménye 1700W vagy 1500W.
– Minimum 120 mm és maximum 260 mm átmérővel rendelkező serpenyőkkel használható.

kód	V	W	mm	HUF
239445	230	3500	608x370x(H)56	**78 172,25**

DUPLA INDUKCIÓS FŐZŐLAP

– AZ első főzőlap teljesítménye 1800W, a hátsóé 1700W.
– Minimum 120 mm és maximum 260 mm átmérővel rendelkező serpenyőkkel használható.

kód	V	W	mm	HUF
239438	230	3500	300x580x(H)64	**78 172,25**



239711

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500 D MODELL

- Digitális kijelző, érintőgombos vezérlés segítségével a hőmérséklet és az időzítő is beállítható.
- Rozsdamentes acél ház.
- Könnyen tisztítható zsírszűrővel és dupla szellőzéssel.
- Minimum 140 mm és maximum 280 mm átmérővel rendelkező serpenyőkkel használható.
- Állítható lábmagasság.

kód	V	W	mm	HUF
239711	230	3500	340x440x(H)120	80 785,25



239773

WOK

- 3 rétegű anyag.
- Rozsdamentes acél, puha fogású nyéllel.
- Rozsdamentes acél fedéllel.
- Kifejezetten a 239766-os termékkel használható.

kód	mm	HUF
239773	ø360x(H)180	35 510,00



239681

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500 WOK MODELL

- Tápláló ételek elkészítéséra alkalmas.
- Rozsdamentes acél ház.
- Könnyen tisztítható zsírszűrővel.
- Digitális vezérléssel.
- Azonnal reagál a hőmérséklet emelésére - csökkentésére.
- Csak a 239773-as Wok serpenyővel kompatibilis.

kód	-	V	W	mm	HUF
239681	Indukciós wok + wok serpenyő	230	3500	340x450x(H)	149 644,50
239766	Indukciós egység	230	3500	340x450x(H)120	114 151,25



cserélhető és tisztítható levegőszűrő



239766



239322

min Ø140 mm
max Ø280 mm
5000 W
400 V



239698

min Ø140 mm
max Ø320 mm
3500 W
230 V

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 5000 D MODELL

S.S. stainless steel

- Digitális kijelző, érintőgombos vezérlés segítségével a hőmérséklet és az időzítő is beállítható.
- Rozsdamentes acél ház.
- Könnyen tisztítható zsírszűrővel és dupla szellőzéssel.
- Minimum 140 mm és maximum 280 mm átmérővel rendelkező serpenyőkkel használható.
- Állítható lábmagasság.
- 380V-on üzemel, dugvillát nem tartalmaz, a beüzemeléshez villanyszerelő szükséges.

kód	V	W	mm	HUF
239322	400	5000	398x515x(H)168	**172 022,50**

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500 D XL MODELL

S.S. stainless steel

- Digitális kijelző, érintőgombos vezérlés segítségével a hőmérséklet és az időzítő is beállítható.
- Rozsdamentes acél ház.
- Könnyen tisztítható zsírszűrővel és dupla szellőzéssel.
- Minimum 140 mm és maximum 380 mm átmérővel rendelkező serpenyőkkel használható.
- Állítható lábmagasság.

kód	V	W	mm	HUF
239698	230	3500	390x500x(H)120	**108 858,25**

INDUKCIÓS TŰZHELY 7000 MODELL

S.S. stainless steel

- Rozsdamentes acél ház két főzőlappal.
- Elülső főzőlap maximális teljesítménye 5000W, mikor az elülső főzőlap 5000W-on üzemel, a hátsó főzőlap maximum 2000W-ot képes generálni.
- Hátsó főzőlap maximális teljesítménye 3500W, ha az elülső főzőlap működés közben nem haladja meg a 3500W-ot.
- Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.
- Fém talp magassága állítható, levehető levegőszűrő.
- 3400V-on üzemel, dugvillát nem tartalmaz, a beüzemeléshez villanyszerelő szükséges.

kód	V	W	mm	HUF
239346	400	7000	405x698x(H)145	**379 119,50**



239346

min Ø160 mm
max Ø280 mm
2x 3500 W
400 V



239780



239230

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500 M MODELL

– Folytonos forgókapcsolóval vezérelt.
– Rozsdamentes acél ház.
– 120 mm és 260 mm közötti átmérőmérettel rendelkező edényekkel és serpenyőkkel használható.

kód	V	W	mm	HUF
239780	230	3500	327x425x(H)100	**73 934,50**

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 2000 MODELL

– Nagyon vékony ház (32mm) rozsdamentes acél kerettel.
– Kerámiaüveg felület.
– Érintésérzékeny vezérlés.
– Maximum 260 mm alapátmérőjű edényekkel használható.

kód	V	W	mm	HUF
239230	230	2000	296x370x(H)46	**30 803,25**



233962

KVARC FŰTÉSES PULTRA HELYEZHETŐ MELEGENTARTÓ VITRIN KÉT SZINTES

– Rozsdamentes acél ház, edzett üvegoldalak, hajlított akril üveg ajtókkal és tükrös hátlappal.
– Hozzáférhető hátulról, két hajlított üveg tolóajtón keresztül.
– A polcokra legfeljebb 4 GN1/2 edények helyezhetők.
– Két kvarc fűtőelemmel és alul elektromos melegítőlappal felszerelve.
– Mechanikus hőmérsékletszabályozóval.
– Mennyezetre szerelt világítással.
– Hőmérséklet tartomány: 30-tól 90°C-ig

kód	V	W	mm	HUF
233962	230	560	650x467x(H)630	**242 473,00**









239209

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 1800 MODELL

ABS plastic

- ABS ház.
- Digitális vezérlés segítségével a hőmérséklet és az időzítő is beállítható.
- Azonnal reagál a hőmérséklet emelésére - csökkentésére.
- Minimum 120 mm és maximum 260 mm átmérőjű főzőedényekkel, illetve minimum 120 mm és maximum 200 mm átmérőjű serpenyőkkel használható.

kód	V	W	mm	HUF
239209	230	1800	315x345x(H)70	**27 537,00**



209509

MELEGENTARTÓ LAP

Al aluminium

- GN 1/1 - alumínium.
- Hőszigetelt talp.
- Automatikusan felmelegszik 95°C-ra.
- Használható a Kitchen Termékcsalád Thermoládájával, GN 1/1-es és nagyobb méreteivel (707906, 707968, 707951, 707944)(707906, 707968, 707951, 707944) kombinálva.

kód	V	W	mm	HUF
209509	230	190	530x325x(H)30	**62 058,75**

Cr chrome plated S.S. stainless steel

PULTRA HELYEZHETŐ MELEGENTARTÓ VITRIN

- Hátsó ajtóval és hajlított üveg előlappal.
- Világító reklámfelirat elhelyezési lehetőség.
- Rozsdamentes acél ház.
- Belső világítás a mennyezeten.
- 3 darab állítható magasságú, krómozott polccal.
- Hőmérsékletszabályozó és kijelző.
- Hőmérséklet tartomány: 30-tól 90°C-ig.


kód	-	V	W	mm	HUF
233740	97 liter	230	800	460x448x(H)785	**231 099,75**



233740









233726



233733

PULTRA HELYEZHETŐ MELEGENTARTÓ VITRIN HÁROM SZINTES

– Dupla üvegezésű, hajlított üveg előlappal.
– Hozzáférhető hátulról, két tolóajtón keresztül.
– Rozsdamentes acél ház.
– Mennyezetre szerelt LED világítással.
– 3 darab állítható magasságú, krómozott polccal.
– Hőmérsékletszabályozó és kijelző.
– Hőmérséklet tartomány: 30-tól 90°C-ig

kód	-	V	W	mm	HUF
233726	120 liter	230	1100	678x568x(H)686	**237 531,75**
233733	160 liter	230	1500	857x568x(H)686	**266 107,25**





273982

PULTRA HELYEZHETŐ MELEGENTARTÓ VITRIN EGY SZINTES

– Edzett üvegoldalakkal és ívelt üveg előlap.
– Rozsdamentes acél ház.
– Nagy hátsó ajtóval, mely kényelmes hozzáférést biztosít.
– Könnyen tisztítható.
– Kivehető morzsagyűjtő tálca.
– Hőmérséklet 85°C-ig szabályozható.
– Sűrű GN 1/1 ráccsal, mely apró termékekhez is megfelelő.

kód	-	V	W	mm	HUF
273982	egyszintes	230	400	554x376x(H)311	**139 778,75**



273999

PULTRA HELYEZHETŐ MELEGENTARTÓ VITRIN KÉT SZINTES

– Edzett üvegoldalakkal és ívelt üveg előlap.
– Rozsdamentes acél ház.
– Nagy hátsó ajtóval, mely kényelmes hozzáférést biztosít.
– Könnyen tisztítható.
– Kivehető morzsagyűjtő tálca.
– Hőmérséklet 85°C-ig szabályozható.
– 2 darab sűrű GN 1/1 ráccsal, mely apró termékekhez is megfelelő.

kód	-	V	W	mm	HUF
273999	készintes	230	400	554x376x(H)432	**174 066,00**



273869 273876 273845





273883 273890 273852

FÜGGESZTETT MELEGENTARTÓ LÁMPA KÚP ALAKÚ

- Az állítható vezetéknek köszönhetően a melegítőlámpa nagyon rugalmas, a vezeték hosszúsága 70 és 150 cm között állítható.
- A vezeték hosszának változtatásával a hő mennyisége is szabályozható.
- Be/kikapcsoló gomb a lámpa tetején helyezkedik el.
- Törésálló izzót tartalmaz.

kód	szín	V	W	mm	HUF
273869	Ezüst	230	250	275x(H)250	**23 952,50**
273876	Rézvörös	230	250	275x(H)250	**23 969,25**
273845	Fekete	230	250	275x(H)250	**25 476,75** NEW!

FÜGGESZTETT MELEGENTARTÓ LÁMPA HENGERES ALAKÚ

- Az állítható vezetéknek köszönhetően a melegítőlámpa nagyon rugalmas, a vezeték hosszúsága 70 és 150 cm között állítható.
- A vezeték hosszának változtatásával a hő mennyisége is szabályozható.
- Be/kikapcsoló gomb a lámpa tetején helyezkedik el.
- Törésálló villanykörtét tartalmaz.

kód	szín	V	W	mm	HUF
273883	Ezüst	230	250	175x(H)250	**22 344,50**
273890	Rézvörös	230	250	175x(H)250	**22 344,50**
273852	Fekete	230	250	175x(H)250	**23 734,75** NEW!



919217

INFRAVÖRÖS IZZÓ

- Infravörös csereizzó melegentartó lámpához.
- Törésálló, normál foglalattal (E27).

kód	V	W	mm	HUF
919217	230	250	ø125x(H)170	**4 891,00**



919200

INFRAVÖRÖS IZZÓ

- Infravörös csereizzó melegentartó lámpákhoz.
- Törésálló, normál foglalattal (E27).

kód	V	W	mm	HUF
919200	230	250	ø125x(H)170	**7 018,25**



273906



273913

2 LÁMPÁS INFRAVÖRÖS MELEGENTARTÓ HÍD

- Ideális az ételek melegen tartására az elkészítés és a felszolgálás ideje közt.
- A magassága 590 és 790 mm között könnyedén állítható.
- Törésálló lámpákkal.

kód	szín	V	W	mm	HUF
273906	Ezüst	230	500	453x360x(H)790	**44 890,00**
273913	Fekete	230	500	453x360x(H)790	**43 449,50** NEW!



SOUS-VIDE KÉSZÜLÉK

– Konyhai készülék, melynek segítségével vákuum-szigetelt ételek precízen kontrollált hőmérsékleten főhetnek.
– Á la carte éttermekhez ideális.
– Kifejezetten alkalmas a csúcsidőn kívüli étel elkészítésére.
– Konzisztensen kiválóan teljesít.
– Rendkívül precíz, 35° és 90°C között (0,1°C-onként) állítható termosztát.
– Tisztán rozsdamentes acélból készült ház.
– Lég- és szivárgásmentesen lezárható a szilikon szegéllyel ellátott fedőnek köszönhetően.

lásd a filmet

S.S. stainless steel



225264

225448

SOUS-VIDE KÉSZÜLÉK GN 2/3

– Fogókkal felszerelt.
– Rozsdamentes acél váz, 4 rekesszel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
225264	13	230	400	363x335x(H)290	**122 978,50**

SOUS-VIDE KÉSZÜLÉK GN 1/1

– Fogókkal és leeresztő csappal felszerelt.
– Rozsdamentes acél váz, 6 rekesszel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
225448	20	230	600	600x330x(H)300	**168 588,75**











222645

Wi-Fi



NEW!

IVIDE MERÜLŐ RÚD

- Az egész készülék IPX7 (merülés esetén) vízálló.
- Biztonsági okokból a merülő rúd kikapcsol amikor kiemelik a vízből.
- WiFi vezérlés lehetséges, applikáció iOS és Android készülékekre is letölthető.
- Az applikáció segít a pontos idő és hőmérséklet kiszámolásában, több mint 600 féle recepttel.
- A hőmérséklet 0,1°C-os fokozatokkal, 25°C és 90°C között állítható.
- Akár 20 liter vizet képes felmelegíteni és átforgatni.
- Percenként 8 liter vizet képes átforgatni.
- Világos kijelző mutatja az aktuális hőmérsékletet, és az időt, könnyen működtethető.

kód	V	W	mm	HUF
222645	230	750	ø60x(H)330	**65 325,00**

NEW!

GN TETŐ, KIVÁGÁSSAL A SOUS VIDE MERÜLŐRÚD SZÁMÁRA

- Kivágással a 222645 sous vide merülőrúd számára.
- Rozsdamentes acél „Profi Termékcsalád" GN edényekkel is kompatibilis.

kód	GN	mm	HUF
864203	GN 1/1	530x325	**6 515,75**
864210	GN 1/2	265x325	**4 773,75**









NEW!





222997


Wi-Fi

IVIDE PLUS JUNIOR

- Nagy pontosságú sous vide hőkeringető készülék hőmérséklet-szabályozással.
- 4 Inch nagy felbontású érintőképernyő.
- Úgy tervezték, hogy bármilyen kerek vagy lapos főzőedényhez illeszkedjen, legalább 16,5 cm mélységgel egy szorítóval.
- Legjobb teljesítmény 45 literig.
- Munka hőmérséklete 5–99 ° C, pontossága 0,07 ° C.
- A timer beállítható 1 perc és 99 óra között.
- WiFi engedélyezve, a sousvidetools alkalmazás vezérelhető.
- Több gépek kezelhetők az alkalmazásból.
- Az alacsony vízszintes védőberendezés kikapcsolja a sous vide készüléket, ha véletlenül víz nélkül használja.
- Cirkulációs szivattyú a hideg és meleg pontok kiküszöbölésére.
- A hordtáskát tartalmazza. Az IPX7 ellenáll a fröccsenésnek és a véletlenszerű merítésnek.

kód	V	W	mm	HUF
222638	230	1500	159x121x(H)285	**121 940,00**





Wi-Fi





222997

IVIDE PLUS SOUS VIDE VÍZMELEGÍTŐ ÉS FORGATÓ KÉSZÜLÉK

– Magas precizitású sous vide vízmelegítő és forgató készülék hőmérsékletszabályozóval.
– 4 hüvelykes Érintőképernyős felület.
– Csipesz segítségével bármely, minimum 16,5cm mély edény falához csatlakoztatható.
– Legjobban 80 literig teljesít.
– Hőmérséklet 5˚C és 99˚C között állítható, 0,07˚C pontossággal.
– Az időzítő 1 és 99 óra között állítható.
– Egyszerre több készülék is vezérelhető az applikáción keresztül.
– Kivételes hőmérséklet stabilitást biztosít.
– Alacsony vízszint elleni védelem, esetleges víz nélküli használat esetén az eszköz automatikusan kikapcsol.
– Forgató szivattyú kiiktatja a hideg és a meleg foltokat.
– Hőérzékelő gátolja meg a túlterhelést illetve a túlmelegedést.
– Standard tartó tok.
– IPX7, fröccsenő víz, és időszakos vízbemerítés ellen védett.

Applikáció
– Precíz hőmérsékletszabályzás bárhonnan.
– Több mint 600 féle receptgyűjtemény.
– Sous Vide Kalkulátorunk: Minden szükséges tesztelést és kutatást elvégeztünk Önnek, így nem lesz szükség információ után való kutakodásra az interneten.
– Receptmemória: Eltárolja az időpontokat és hőmérsékleteket.
– Mentések: Átfogóbb HACCP ellenőrzés érdekében elmentheti legutóbbi 10 főzését és azok hőmérsékletét.
– Multi eszközös főzés: Az applikációval számos eszközt irányíthat.
– Értesítés a megfelelő hőmérséklet eléréséről és az étel elkészüléséről. Az elkészülés után se aggódjon, az app segítségével fenntarthatja az optimális hőmérsékletet.
– Többnyelvű vezérlés: Az első többnyelvű sous vide főző applikáció a világon.

kód	V	W	mm	HUF
222997	230	2200	130x145x(H)330	**175 071,00**

GN TETŐ, KIVÁGÁSSAL A SOUS VIDE MERÜLŐRÚD SZÁMÁRA

– Kivágással a 222997 sous vide merülőrúd számára.
– Rozsdamentes acél „Profi Termékcsalád" GN edényekkel is kompatibilis.

kód	GN	mm	HUF
864227	GN 1/1	530x325	**6 515,75**
864234	GN 1/2	265x325	**4 773,75**



864227

ALACSONY HŐMÉRSÉKLETŰ SÜTŐ

- Ételek alacsony sütésére vagy regenerálása tervezve, nagyon pontosan beállított és ellenőrzött folyamat során.
- Külön-külön állítható a maghőmérséklet és a sütőtér hőmérséklete.
- Süllyesztett fogantyúk a készülék oldalán.
- Könnyen tisztítható ajtózár.
- A sütő tér négy oldalán fűtött, ennek köszönhetően egyenletes a hő eloszlás.
- Energiahatékonyság az extra szigetelésnek köszönhetően.
- Lekerekített sarkokkal ellátott sütőkamra, könnyen tisztítható.
- 1 fokos fokozatokkal állítható hőmérséklet - sütőtér 120°C-ig, maghőmérséklet és melegen tartó funkció 100°C-ig.
- A sütőajtó nyílási iránya könnyen megfordítható.
- Az idő és hőmérséklet, aktuális mag és sütőtér hőmérséklet digitális beállítása és kijelzése.
- Rozsdamentes acél edény és tálcatartó, GN 1/1 edényekhez, rácsokhoz és tálcákhoz, valamint 600x400 mm-es tepsikhez használható, 3 szinten.

lásd a filmet



225479

S.S. stainless steel

ALACSONY HŐMÉRSÉKLETŰ SÜTŐ

kód	V	W	mm	HUF
225479	230	1200	495x690x(H)415	583 737,50











S.S.
stainless steel

FÜSTÖLŐ SZEKRÉNY ELEKTROMOS

- Kiválóan alkalmas számos élelmiszer, például halak, marhahús, sonkák és zöldségek meleg füstölésére.
- Rozsdamentes acélból mágnesesen záródó dupla szigeteléssel ellátott ajtóval.
- Hőfokszabályozóval állítható hőmérséklet, az ajtóba beépített hőmérő található.
- Hátul meleg levegőventilátorral felszerelt.
- 3 darab ráccsal (400x279mm) és 3 húskampóval felszerelt.

kód	V	W	mm	HUF
238486	230	1600	540x380x(H)720	**103 448,00**



238486









KÉZI FÜSTÖLŐ

- Alumínium testtel, mely hűtőbordaként viselkedik, lehűti a füstöt mielőtt kibocsájtja.
- Használatához finom szemcsés fűrészpor szükséges, előnedvesítés nélkül.
- Teával vagy fűszerekkel is használható.
- Kivehető, szűrővel ellátott füstölőkamra.
- 30 cm hosszú rugalmas gumitömlővel könnyedén bevezetheti a füstöt újra zárható zacskóba vagy búra alá.
- Kompakt méretének és kis súlyának köszönhetően egy kézzel is használható.
- Kíméletesen bánik a kényes gyümölcsökkel és zöldségekkel, megőrzi textúrájukat és hőmérsékletüket.
- 2 darab AA elemmel működik, elemet nem tartalmaz.
- Faforgácsot, illetve gyógynövényeket a füstöléshez nem tartalmaz.

kód	mm	HUF
199961	ø68x(H)158	**9 229,25**



199961



199978

NEW!



199664

NEW!



199657

ÜVEGBÚRA

- A kézi füstölővel kombinálva kiválóan használható, látványos tálalást tesz lehetővé.

kód	mm	HUF
199978	ø245x(H)150	**4 807,25**

ÜVEGBÚRA SZELLŐZŐVEL

- Boroszilikát üvegből, szilikon szellőzőnyílással, melybe a kézi füstölő csövét illeszthetjük.
- A kézi füstölővel kombinálva kiválóan használható, látványos tálalást tesz lehetővé.

kód	-	mm	HUF
199657	Koktél kupola	ø130x(H)282	**8 693,25**
199664	Tányérfedő kupola	ø260x(H)174	**16 532,25**

FÜSTÖLŐPISZOLY PRO - SAGE COMMERCIAL

– A füstölő pisztoly pro segítségével számos ételnek és italnak adhatunk természetes füstös ízt (mint például almafa vagy hickory), anélkül, hogy felmelegítenénk őket.
– Kivehető rozsdamentes acél égéstér és füstölőhenger, forrasztólámpa se olvasztja meg és meggátolja a gyanta lerakódást.
– 50 cm hosszú rugalmas gumicső, könnyen felszerelhető és eltávolítható.
– Nagy teljesítményű, eltávolítható ventilátorral - nem olvad meg hő hatására.
– Takarítás esetén a ventilátoregység Imbuszkulccsal eltávolítható.
– Hatékony, halk motor, levegőbefújás szabályozógombbal.
– 4db AA elemmel működik (elemet tartalmaz).
– Bemutató mennyiségű (kb 2x14g) PolyScience® Hickory és Almafa fűrészporral szállítva.

kód	mm	HUF
199985	150x80x(H)165	**57 084,00**



199985

NEW!

ÍZESÍTETT FAFORGÁCS

– Meleg füstöléshez füstölő szekrényben vagy füstölő sütőben.

kód	-	súly (kg)	HUF
199671	bükkfa 250	0.25	**1 289,75**
199688	égerfa GOLD 250	0.25	**1 289,75**
199695	Tölgyfa 250	0.25	**1 289,75**
199701	cseresznyefa 250	0.25	**1 289,75**
199718	almafa 250	0.25	**1 289,75**
199725	Szilvafa 250	0.25	**1 289,75**
199732	juharfa 250	0.25	**1 289,75**
199749	sárgabarackfa 250	0.25	**1 289,75**
199756	diófa 250	0.25	**1 289,75**
199763	Éger és Bükk füstölőfa SPECIAL 250	0.25	**1 289,75**





199671

FAFORGÁCS FÜSTÖLŐKHÖZ

– Tölgy, finomra őrölt
– Hideg füstöléshez, kézi füstölőhöz használható

kód	súly (kg)	HUF
199787	0.5	**2 328,25**



199787

FAFORGÁCS FÜSTÖLŐKHÖZ

– Nagyon finom aromás faforgács.
– Hideg füstöléshez, kézi füstölőhöz használható
– Négy 250 ml-es doboz különféle fajtákkal: cseresznye, tölgy, hickory és mesquite.

kód	liter	HUF
199770	1	**6 063,50**



199770

PP polypropylene S.S. stainless steel

NEW!



229064

ASZALÓGÉP KITCHEN TERMÉKCSALÁD

– Gyümölcsök, zöldségek, gyógynövények, húsok, halak, stb szárításához.
– Automatizált levegőkeringető ventilátorral felszerelve, melynek köszönhetően a szárítás mértéke egyenletes a sütőtérben.
– 7 darab 375x300 mm-es rozsdamentes acél tálcával, melyek egyenként 500 grammot bírnak el.
– A tálcák egymástól egyenlő távolságra helyezkednek el, könnyen eltávolíthatók és tisztíthatók.
– Polipropilén ház és ajtó, dupla fallal és továbbfejlesztett hőtartó teljesítménnyel.
– Átlátszó ajtónak köszönhetően szemmel követhető az aszalási folyamat.
– Átlátszó gyűjtőtálcával, mely használható a lehulló maradványok összegyűjtésére, vagy akár gyümölcsbőr készítésére is.
– Digitális kijelző, 35° és 70°C között állítható hőmérséklet.
– Az időzítő 30 perc és 24 óra között 30 perces fokozatonként állítható.

kód	-	V	W	mm	HUF
229064	7 tálca	230	500	345x450x(H)315	**55 291,75**

Könnyen használható.




Könnyen nyitható.



Finom hálóval apró tárgyak szárításához.



-60°C 260°C temp | oven | wash





678015

GRILL HÁLÓ TAPADÁSMENTES PTFE

– Grillsütőkkel, grillezőkkel és aszalógépekkel kombinálva használható.
– 5 darabos grill háló készlet.

kód	vastagság (mm)	csomagolva	mm	HUF
678008	1	5	300x400	**4 840,75**
678015	1	5	325x530	**6 164,00**
678022	1	5	400x600	**7 939,50**

ASZALÓGÉP PROFI TERMÉKCSALÁD

– Rozsdamentes acél ház.
– Gyümölcsök, zöldségek, gyógynövények, húsok, halak, stb szárításához.
– Digitális vezérlőpanel.
– Az időzítő 30 perces fokozatonként 24 óráig állítható be.
– A hőfok 35° és 75°C között 5°-onként állítható be.
– A csendes ventilátoroknak köszönhetően, melyek a meleg levegőt keringetik a sütőtérben, a szárítás egyenletes, nincs szükség a tálcák forgatására.
– 6 darab 327x330 mm-es rozsdamentes acélrácsot tartalmaz.
– A tálcák egymástól egyforma távolságra helyezkednek el, könnyen eltávolíthatók és tisztíthatók.
– Átlátszó ajtónak köszönhetően szemmel követhető az aszalási folyamat.

kód	-	V	W	mm	HUF
229033	6 tálca	230	650	340x450x(H)311	**81 204,00**

PP polypropylene S.S. stainless steel

6 darab
600 W
230 V



229033

ASZALÓGÉP PROFI TERMÉKCSALÁD

– Rozsdamentes acél ház.
– Gyümölcsök, zöldségek, gyógynövények, húsok, halak, stb szárításához.
– Digitális vezérlőpanel.
– Az időzítő 30 perces fokozatonként 24 óráig állítható be.
– A hőfok 35° és 75°C között 5°-onként állítható be.
– A csendes ventilátoroknak köszönhetően, melyek a meleg levegőt keringetik a sütőtérben, a szárítás egyenletes, nincs szükség a tálcák forgatására.
– 10 darab 400x395 mm-es rozsdamentes acélrácsot tartalmaz.
– A tálcák egymástól egyforma távolságra helyezkednek el, könnyen eltávolíthatók és tisztíthatók.
– Átlátszó ajtónak köszönhetően szemmel követhető az aszalási folyamat.

kód	-	V	W	mm	HUF
229026	10 tálca	230	1000	417x535x(H)430	**163 647,50**

10 darab
1000 W
230 V




229026



Lásd a filmet

Az aszaló kamrába 10 tálca helyezhető



Könnyen használható digitális kijelző




Gyűjtőtálcával



OLAJSÜTŐK MASTERCOOK DIGITÁLIS

- A Mastercook asztali olajsütők 18/0 rozsdamentes acélból készültek.
- Eltávolítás során kikapcsoló funkcióval ellátva.
- V-formájú olajtartály fenék biztosítja az optimális hideg zónát, ezzel növeli az olaj használhatóságának időtartamát.
- Kijelző hőmérséklet és időzítő funkcióval.
- Túlmelegedés elleni védelmet újra beállítható hőbiztosíték biztosítja.
- Extra hosszú nyéllel ellátott olajsütő kosár teszi intenzív használatra alkalmassá ezt a remek eszközt.
- Mindegyik olajsütő kosárral és fedővel felszerelt.





207369

OLAJSÜTŐ MASTERCOOK OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL DIGITÁLIS - 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
207369	8	230	3500	300x515x(H)345	**103 397,75**




207376

OLAJSÜTŐ MASTERCOOK OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL DIGITÁLIS - 2 X 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
207376	16	230	7000	605x515x(H)345	**217 532,25**

OLAJSÜTŐK MASTERCOOK

- A Mastercook asztali olajsütők 18/0 rozsdamentes acélból készültek.
- Eltávolítás során kikapcsoló funkcióval ellátva.
- V-formájú olajtartály fenék biztosítja az optimális hideg zónát, ezzel növeli az olaj használhatóságának időtartamát.
- Az irányító gombok jelzőlámpával az eszköz tetején találhatóak.
- A túlmelegedés elleni védelmet újra beállítható hőbiztosíték biztosítja.
- Extra hosszú nyéllel ellátott olajsütő kosár teszi intenzív használatra alkalmassá ezt a remek eszközt.
- Mindegyik olajsütő kosárral és fedővel felszerelt.



NEW MODEL!



207208

OLAJSÜTŐ MASTERCOOK - 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
207208	8	230	3500	300x455x(H)345	86 614,25



207307

OLAJSÜTŐ MASTERCOOK - 2 X 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
207307	16	230	7000	605x455x(H)345	168 555,25



209202

OLAJSÜTŐ MASTERCOOK OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL - 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
209202	8	230	3500	300x515x(H)345	97 903,75



209301

OLAJSÜTŐ MASTERCOOK OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL - 2 X 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
209301	16	230	7000	605x515x(H)345	188 203,00

18/0
stainless steel

4 liter
3000 W
230 V



205808

6 liter
3300 W
230 V



205815




205822

OLAJSÜTŐ BLUE TERMÉKCSALÁD

– Ház és olaj tartály rozsdamentes acélból készült.
– Kivehető elem, eltávolítás során kikapcsoló funkcióval.
– Eltávolítható olaj tartállyal a könnyebb tisztíthatóság érdekében.
– Jelzőlámpa mutatja, ha a fűtőelem működésben van.
– A hőmérséklet 190°C-ig beállítható.
– Biztonsági hőfokszabályozó védi az olajsütőt a túlmelegedéstől.
– A túlmelegedéstől való extra védelem érdekében reset funkcióval ellátva.
– Hőszigetelt és extra hosszú nyelű kosár.
– Az olaj minőségének megtartását hidegzóna biztosítja.
– Sütőkosárral és tetővel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
205808	4	230	3000	217x380x(H)300	**36 866,75**
205815	6	230	3300	265x430x(H)290	**44 588,50**
205822	8	230	3500	265x430x(H)345	**48 742,50**
205839	16	230	7000	550x430x(H)345	**94 352,75**
205846	8	230	6000	470x420x(H)330	**72 159,00**
205853	12	230	6600	550x430x(H)290	**78 842,25**













8 liter
3500 W
230 V

205839



2x 8 liter
2x 3500 W
230 V



2x 6 liter
2x 3300 W
230 V

205853

Az olaj minőségének megtartását hidegzóna biztosítja




Eltávolítható olaj tartállyal a könnyebb tisztíthatóság érdekében



Hőszigetelt kosár extra hosszú nyéllel







215012

215029

INDUKCIÓS OLAJSÜTŐ KITCHEN TERMÉKCSALÁD

– Precíz hőmérsékletszabályozás, indukciós technológia pontosan ugyanazon a hőmérsékleten tartja az olajat.
– Visszaszámláló időzítővel.
– Hatékony hőátadás.
– Rozsdamentes acél ház a könnyen tisztíthatóság érdekében.
– Túlmelegedés elleni védelem.
– Az olaj beállított hőmérsékletét kijelző mutatja.
– Sütőkosárral és tetővel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
215012	8	230	3500	290x485x(H)406	**124 134,25**

INDUKCIÓS OLAJSÜTŐ KITCHEN TERMÉKCSALÁD - DUPLA


– Precíz hőmérsékletszabályozás, indukciós technológia pontosan ugyanazon a hőmérsékleten tartja az olajat.
– Két darab visszaszámláló időzítővel.
– Hatékony hőátadás.
– Rozsdamentes acél ház a könnyen tisztíthatóság érdekében.
– Túlmelegedés elleni védelem.
– Az olaj beállított hőmérsékletét kijelző mutatja.
– Két sütőkosárral és két tetővel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
215029	16	230	7000	580x485x(H)406	**283 644,50**

A leeresztő csap megkönnyíti az ürítést



Indukciós motor szűrővel



Praktikus perem, melyre a kosár felakasztható





205914

S.S.
stainless steel

OLAJSÜTŐ FÁNKHOZ 12L

- Ideális fánkok, csörögefánkok, francia fánkok, holland fánkok és egyéb olajban sült tészták elkészítésére.
- Az egész olajsütő rozsdamentes acélból készült, két hideg nyelű kiemelőráccsal (354x383mm), fűtőszálat védő ráccsal és fedéllel felszerelve, mely csepegtető tálcaként is használható.
- Könnyen használható és tisztítható, intenzív használatra és nagy igénybevételre alkalmas.
- Nagy, hegesztett olajtartállyal (400x400x160mm), maximum 12 liter kapacitással.
- A tartály olajleeresztő csappal és minimum/maximum olajszint jelzővel van felszerelve, az olaj felhasználásának időtartamát hidegzóna biztosítja.
- Kivehető fűtőelem, eltávolítás során kikapcsoló funkcióval és túlmelegedés elleni védelemmel.
- A hőmérséklet 50 és 190°C között állíthat.
- Jelzőlámpa mutatja, ha a fűtőelem működésben van.
- Csúszásmentes gumitalpak.

kód	liter	V	W	mm	HUF
205914	12	230	3500	630x860x(H)360	**140 951,25**





TEPAN-YAKI GRILL SÜTŐLAP

– Levehető, folytonos kapcsolóval szabályozható termosztát.
– Szilárd fogókkal a biztonságos szállítás érdekében.
– A Tepan-Yaki grill sütőlap könnyen tisztítható.
– Tapadásmentes bevonatú sütőlap.

Al aluminium

1800 W
230 V

238608



1800 W
230 V



238301

TEPAN-YAKI GRILL SÜTŐLAP

– Sütőlap méretei: 439x228mm.

kód	V	W	mm	HUF
238608	230	1800	439x230x(H)110	**13 299,50**

TEPAN-YAKI GRILL SÜTŐLAP

– Sütőlap méretei: 893x217mm.

kód	V	W	mm	HUF
238301	230	1800	900x230x(H)110	**28 558,75**



239605

239506

ELEKTROMOS SERPENYŐ

Al aluminium

– Alumínium tapadásmentes bevonattal.
– Levehető termosztát.
– Sütésre, pörkölésre és az ételek melegen tartására egyaránt alkalmas.
– Átlátszó üveg tetővel és két hőszigetelt fogóval.

kód	V	W	mm	HUF
239506	230	1400	ø500x(H)190	**13 299,50**
239605	230	1600	ø620x(H)190	**26 749,75**

SZELETSÜTŐ LAP BLUE TERMÉKCSALÁD

– Rozsdamentes acél ház.
– A kemény krómozott felszín (9 mm-es lap) elősegíti a tisztítást.
– Kivehető csepegtető tálcával és magasított hátsó peremmel.
– Termosztát folytonos forgókapcsolóval 300°C-ig állítható.
– Túlmelegedés elleni védelem.
– Állandó használatra alkalmas.
– Ki- bekapcsoló gombbal, beépített jelző lámpával.
– Csúszásmentes lábak.

NEW MODEL!

18/0 stainless steel



203125

SZELETSÜTŐ LAP BLUE TERMÉKCSALÁD

– Sütőfelület 330x270 mm, teljesen sima.

kód	V	W	mm	HUF
203125	230	2000	300x420x(H)225	89 997,75



203156

SZELETSÜTŐ LAP BLUE TERMÉKCSALÁD

– Sütőfelület 518x328 mm, baloldalon 259 mm széles sima, jobb oldalon 259 mm széles bordázott felülettel.

kód	-	V	W	mm	HUF
203156	1/2 sima, 1/2 bordázott	230	2400	550x420x(H)240	140 649,75



203170

SZELETSÜTŐ LAP BLUE TERMÉKCSALÁD

– Sütőfelület 518x328 mm, teljesen bordázott.

kód	-	V	W	mm	HUF
203170	teljesen bordázott	230	2400	550x420x(H)240	140 097,00



855201

855218



203149

SZELETSÜTŐ LAP BLUE TERMÉKCSALÁD

– Sütőfelület 518x328 mm, teljesen sima.

kód	-	V	W	mm	HUF
203149	sima	230	2400	550x420x(H)240	135 038,50



203163

SZELETSÜTŐ LAP BLUE TERMÉKCSALÁD

– 2 egymástól függetlenül is működtethető sütőfelület, 2 jelzőlámpa.
– Sütőfelület 688x410 mm, baloldalon 462 mm széles sima, jobb oldalon 226 mm széles bordázott felülettel.

kód	-	V	W	mm	HUF
203163	2/3 sima, 1/3 bordázott	230	3500	720x530x(H)250	186 879,75

GRILL SÜTŐLAP KAPARÓ

kód	mm	HUF
855201	100x315	5 728,50

PÓT PENGE 855201 TERMÉKHEZ

– 5 darab

kód	HUF
855218	1 892,75

KONTAKT GRILLSÜTŐK

NEW MODEL!

S.S. stainless steel

– Zománcozott öntöttvas grillek.
– Rozsdamentes acél állvány.
– Drótkefével.
– Zsírfogó tálcával és hátsó magasított peremmel.
– A hőfokszabályozó folytonos kapcsolóval maximum 300°C-ig állítható, jelzőlámpával ellátva.
– 530 mm magasra emelhető felső résszel.



263501



263600

KONTAKT GRILL - SZIMPLA VERZIÓ

– Sütőfelület 220x230 mm

kód	V	W	mm	HUF
263501	230	1800	310x370x(H)210	**78 473,75**

KONTAKT GRILL - SZIMPLA VERZIÓ

– Sütőfelület 220x230 mm

kód	V	W	mm	HUF
263600	230	1800	310x370x(H)210	**89 411,50**



263655



263662

KONTAKT GRILL „PANNINI”

– Sütőfelület 340x230 mm

kód	V	W	mm	HUF
263655	230	2200	430x370x(H)210	**99 595,50**

KONTAKT GRILL „PANNINI”

– Sütőfelület 340x230 mm

kód	V	W	mm	HUF
263662	230	2200	430x370x(H)210	**99 461,50**



263709

KONTAKT GRILL - DUPLA VERZIÓ

– Hőfokszabályozók egymástól függetlenül is működtethetők
– Alsó sütőfelület 475x230 mm

kód	V	W	mm	HUF
263709	230	3600	570x370x(H)210	**105 943,75**



263808



263907

KONTAKT GRILL - DUPLA VERZIÓ

– Hőfokszabályozók egymástól függetlenül is működtethetők
– Alsó sütőfelület 475x230 mm

kód	V	W	mm	HUF
263808	230	3600	570x370x(H)210	**129 142,50**

KONTAKT GRILL - DUPLA VERZIÓ

– Hőfokszabályozók egymástól függetlenül is működtethetők
– Alsó sütőfelület 475x230 mm


kód	V	W	mm	HUF
263907	230	3600	570x370x(H)210	**125 809,25**


NEW MODEL!


S.S. stainless steel



212103 212127 212134







GOFRISÜTŐ ‚LIÈGE'

– ‚Liège' gofri, 2 darab 4x6 téglalapforma.
– Öntöttvas tapadásmentes felszín
– Hőmérséklet szabályozóval felszerelt.
– Gofri felszedő villával.
– Hőszigetelt fogó.

kód	V	W	mm	HUF
212103	230	1500	320x437x(H)251	**114 117,75**

GOFRISÜTŐ ‚BRUSSELS'

– ‚Brussels' gofri, 2 darab 3x5 téglalapforma.
– Öntöttvas tapadásmentes felszín
– Hőmérséklet szabályozóval felszerelt.
– Gofri felszedő villával.
– Hőszigetelt fogó.

kód	V	W	mm	HUF
212127	230	2200	320x437x(H)277	**105 407,75**

GOFRISÜTŐ ‚HEART'

– Virág alakú gofri, öt összenőtt szívalakú forma.
– Öntöttvas tapadásmentes felszín
– Hőmérséklet szabályozóval felszerelt.
– Gofri felszedő villával.
– Hőszigetelt fogó.

kód	V	W	mm	HUF
212134	230	2200	320x437x(H)251	**105 458,00**



212028

S.S. stainless steel

NEW!

FRANCIA PALACSINTASÜTŐ

– Francia palacsinta készítésére tervezve.
– 400 mm átmérőjű öntöttvas kerámia bevonatú sütőlap.
– Egyenletes hőeloszlás a felszínen.
– Tésztaterítő spatulával.
– Rozsdamentes acél ház.
– A hőmérséklet folytonos kapcsolóval 50-től 250°C°-ig állítható.
– Túlmelegedés elleni védelemmel és EGO termosztáttal.

kód	V	W	mm	HUF
212028	230	3000	470x509x(H)161	**129 996,75**

NEW MODEL!

S.S. stainless steel



264607



Kivehető rács és csepegtető tálca



Precízen beállítható magasság

SZALAMANDER 450

– 450-es típus - rozsdamentes acél ház.
– Ideális grillezésre, vagy az étel/szendvics melegen és ropogósan tartására.
– A hőfokszabályozó folytonos kapcsolóval 300°C-ig állítható, jelzőlámpával ellátva.
– A könnyedén mozgatható felsőrésznek köszönhetően a magasság tetszőlegesen állítható.
– Eltávolítható csepegtető/morzsa tálca 440x320 mm-es ráccsal.

kód	V	W	mm	HUF
264607	230	2800	480x520x(H)530	**223 260,75**

SZALAMANDER 600

– 600-es típus - rozsdamentes acél ház.
– Ideális grillezésre, vagy ételek/szendvicsek melegen és ropogósan tartására.
– A hőfokszabályozó folytonos kapcsolóval 300°C-ig állítható, jelzőlámpával ellátva.
– 2 egymástól független sütőfelület.
– A könnyedén mozgatható felsőrésznek köszönhetően a magasság tetszőlegesen állítható.
– Eltávolítható csepegtető/morzsa tálca 590x350 mm-es ráccsal.

kód	V	W	mm	HUF
264706	230	3600	600x520x(H)530	**260 010,25**



264706



Kivehető rács és csepegtető tálca



Precízen beállítható magasság

S.S.
stainless steel

NEW MODEL!

3645 W
230 V



264409

SZALAMANDER KVARC INFRAVÖRÖS FŰTŐELEMEKKEL.

– A sütőbe GN1/1 méretű tálcák is behelyezhetők.
– Ideális grillezésre, vagy ételek/szendvicsek felmelegítésére.
– Felső és alsó Kvarc infravörös fűtőelemmel.
– Hőfokszabályozóval, 15 perces időzítővel és jelzőlámpával.
– 3 lehetséges rácsmagasság, hővédett fogókkal ellátott rács.
– Morzsagyűjtő tálcával.
– IPX3 követelményeknek megfelel.

kód	V	W	mm	HUF
264409	230	3645	689x397x(H)318	**143 162,25**

FALRA SZERELHETŐ SZALAMANDER

– IPX4 követelményeknek megfelel.
– Falra szerelhető minden további eszközigény nélkül.
– Ideális grillezésre, vagy ételek/szendvicsek felmelegítésére.
– A hőmérséklet folytonos kapcsolóval 50°C és 300°C között állítható.
– Felső fűtőelemmel.
– Hőfokszabályozóval, 30 perces időzítővel és jelzőlámpával.
– 4 lehetséges rácsmagasság, hővédett fogókkal ellátott rács.
– Morzsagyűjtő tálcával.

kód	V	W	mm	HUF
264119	230	2000	610x310x(H)280	**101 186,75**

Minden további eszközigény nélkül falra szerelhető



2000 W
230 V



264119



264201

SZALAMANDER 580

– 580-as típus.
– Ideális grillezésre, vagy ételek/szendvicsek felmelegítésére.
– A hőmérséklet folytonos kapcsolóval 50°C és 300°C között állítható.
– Felső fűtőelemmel.
– Energia szabályozóval felszerelt, 30 perces időzítővel és jelzőlámpával.
– 4 lehetséges rácsmagasság.
– Morzsagyűjtő tálcával.
– Belső méretek: 426x345x257 mm.

kód	V	W	mm	HUF
264201	230	2200	580x413x(H)376	**137 802,25**

SZALAMANDER 800

– 800-as típus.
– Ideális grillezésre, vagy ételek/szendvicsek felmelegítésére.
– A hőmérséklet folytonos kapcsolóval 50°C és 300°C között állítható.
– Felső fűtőelemmel.
– Energia szabályozóval felszerelt, 30 perces időzítővel és jelzőlámpával.
– 4 lehetséges rácsmagasság.
– Morzsagyűjtő tálcával.
– Belső méretek: 646x408x337 mm.

kód	V	W	mm	HUF
264300	230	3600	800x472x(H)456	**158 455,00**




264300

FORGÓHENGERES VIRSLISÜTŐ

NEW MODEL!

S.S. stainless steel

– Rozsdamentes acél ház.
– Gyors felmelegedés és hőelvezetés.
– Tapadásmentes bevonatú hengerek.
– Kivehető, könnyen tisztítható csepegtető tálca.
– A hengerek használati felülete 42 cm.
– 150°C-ig állítható hőmérséklet.



268506

FORGÓHENGERES VIRSLISÜTŐ - 7 HENGER

kód	V	W	mm	HUF
268506	230	740	520x325x(H)175	**91 890,50**



268605

FORGÓHENGERES VIRSLISÜTŐ - 9 HENGER

kód	V	W	mm	HUF
268605	230	940	520x400x(H)175	**115 926,75**



268704

FORGÓHENGERES VIRSLISÜTŐ - 11 HENGER

kód	V	W	mm	HUF
268704	230	1180	520x477x(H)175	**143 329,75**




268735

FORGÓHENGERES VIRSLISÜTŐ - 14 HENGER

kód	V	W	mm	HUF
268735	230	1480	520x591x(H)175	**169 560,25**

Hotdog stand
on page **98**







KOLBÁSZMELEGÍTŐ

Fogantyúk segítségével könnyen mozgatható



240502

A speciális melegített tálca meggátolja, hogy a virsliket túlfőzzük



VIRSLI MELEGENTARTÓ 10 LITERES

– A hőmérséklet folytonos kapcsolóval 85°-ig állítható.
– Szállítófogantyúkkal.
– A fedő hideg fogóval van ellátva.

kód	V	W	mm	HUF
240502	230	1000	330x280x(H)250	**49 211,50**



NEW MODEL!



265000

VIRSLI MELEGENTARTÓ

– Hot dog virslik elkészítésére és melegen tartására.
– Rozsdamentes acél házzal, eloxált alumíniumból és üvegből készült virsli tartállyal.
– Szabályozható teljesítmény.

kód	V	W	mm	HUF
265000	230	450	240x322x(H)466	**88 691,25**

NEW MODEL!



238905



238912

BAIN-MARIE KITCHEN TERMÉKCSALÁD

S.S. stainless steel

- GN 1/1.
- Hőmérséklet 85°C-ig szabályozható.
- Rozsdamentes acél víztartály lekerekített sarkai megkönnyítik a tisztántartást.
- Ki- bekapcsoló gombbal, jelző lámpával.
- GN Edények nélkül.
- Maximum 150 mm mély GN edényekkel használható.

kód	V	W	mm	HUF
238905	230	1200	340x540x(H)250	**38 474,75**

BAIN-MARIE VÍZFÜRDŐS MELEGENTARTÓ KITCHEN TERMÉKCSALÁD LEERESZTŐ CSAPPAL

S.S. stainless steel

- GN 1/1.
- Hőmérséklet folytonos kapcsolóval 85°C-ig szabályozható.
- Rozsdamentes acél víztartály lekerekített sarkai megkönnyítik a tisztán tartást.
- Ki- bekapcsoló gombbal, hőfokszabályozóval és jelző lámpával.
- GN Edények nélkül.
- Maximum 150 mm mély GN edényekkel használható.
- Leeresztő csappal.

kód	V	W	mm	HUF
238912	230	1200	340x540x(H)250	**44 387,50**



201107



201206

MELEGENTARTÓ 1

18/0 stainless steel

- 185mm átmérőjű zománcozott edény.
- Rozsdamentes acél bain-marie edény fedővel.
- Energia szabályozóval és jelzőlámpával felszerelt.

kód	liter	V	W	mm	HUF
201107	4.2	230	200	265x265x(H)245	**80 952,75**

MELEGENTARTÓ 2

18/0 stainless steel

- 2 zománcozott edény.
- 2 rozsdamentes acél bain-marie edény fedővel.
- 2 energia szabályozóval és jelzőlámpával felszerelt.

kód	liter	V	W	mm	HUF
201206	8.4	230	400	505x265x(H)245	**140 197,50**



240403





RIZSFŐZŐ & MELEGEN TARTÓ

S.S. stainless steel

- Kapacitása: 30 teli csésze (30x180 ml) száraz rizs főzésre alkalmas.
- A rizst megfőzi és automatikusan melegen tartja.
- Mérőedénnyel, adagoló kanállal és tapadásmentes szilikon lappal.
- Melegen tartás során az edény oldala is meleg.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240403	5.4	230	1950	455x455x(H)380	**69 345,00**



240410

Lásd a filmet

RIZSFŐZŐ PÁROLÓ FUNKCIÓVAL

S.S. stainless steel

- A rizst megfőzi és automatikusan melegen tartja.
- Kapacitása: 10 csésze száraz rizs főzésre alkalmas.
- Műanyag gőzkosárral, melyet a párolás során vehetünk igénybe.
- Mérőedénnyel, adagoló kanállal.
- Alumínium edénynek köszönhetően könnyen tisztítható.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240410	1.8	230	700	ø280x(H)285	**15 460,25**

SZÁLLÍTÓSZALAGOS KENYÉRPIRÍTÓ

S.S. stainless steel

NEW MODEL!

FUTÓSZALAGOS KENYÉRPIRÍTÓ SZIMPLA

– A futószalagon egyszerre egy kenyérszelet fér el.
– Két külön működő fűtőelem, egy a futószalag alatt, egy pedig fölötte.
– Alkalmas a szeletelt kenyér folyamatos pirítására.
– Első illetve hátsó tálcával felszerelt.
– A futószalag sebessége, az áthaladási idő 5 percre állítható.

kód	V	W	mm	HUF
261200	230	1340	288x418x(H)387	**161 939,00**



261200









S.S. stainless steel

NEW MODEL!

FUTÓSZALAGOS KENYÉRPIRÍTÓ DUPLA

– A futószalagon két kenyérszelet fér el egymás mellett.
– Két külön működő fűtőelem.
– Alkalmas a szeletelt kenyér folyamatos pirítására.
– Első illetve hátsó tálcával felszerelt.
– Az áthaladási idő 3 percre állítható.

kód	V	W	mm	HUF
261309	230	2240	418x368x(H)387	**200 882,75**



261309

NEW MODEL!

3000 W
230 V







262214

MULTI TOASTER 6 CSIPESZES

S.S. stainless steel

- 2 szintes 6 csipesszel - rozsdamentes acél.
- Gyorsan felmelegedő infravörös kvarc csövek, a legfeljebb 30 másodpercen belül felmelegszik a kívánt hőmérsékletre.
- A csövek másodpercek alatt lehűlnek.
- Kapcsolóval kiválaszthatjuk, hogy mely fűtőelemeket szeretnénk működtetni.
- 15 perces mechanikus időzítő, csengővel.
- 6 csipeszt tartalmaz.

kód	V	W	mm	HUF
262214	230	3000	438x290x(H)402	**76 664,75**



262801

TOASTER CSIPESZ

S.S. stainless steel

kód	mm	HUF
262801	100x340x(H)64	**4 489,00**



NEW MODEL!

KENYÉRPIRÍTÓ TOASTER

- Rozsdamentes acél ház.
- Csipeszek hőszigetelt formaldehidgyanta fogóval.
- Bal és jobboldali rekesz külön működtethető.
- Időzítő riasztó funkcióval, maximum 8 percre állítható be.
- Kivehető morzsagyűjtő tálca.

kód	V	W	mm	HUF
261163	230	1200	200x300x(H)223	**70 852,50**



1200 W
230 V

261163

SAMSUNG

S.S. stainless steel

26 liter
1450 W
230 V

NEW!



281468

SAMSUNG MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ PROGRAMOZHATÓ 1500W

- Modell: SAMSUNG CM1529A-1/XE
- Rozsdamentes acél ház, üveg ablakkal.
- Kamra kerámia betét aljzattal és világítással.
- Bemeneti teljesítmény 3000W, kimeneti teljesítmény 1500W.
- A teljesítmény 5 szintre állítható: magas (100%), közepes (70%), alacsony (50%), Gyors leolvasztás (20%), lassú leolvasztás (10%).
- A mikrohullámú sütőt a felső részben dupla forgócső működteti.
- Digitális kijelző 30 darab 3 lépéses program elmentésére alkalmas.
- Digitális kijelző visszaszámláló időzítővel, 25/40/50 percre állítható, attól függően, hogy milyen programot állítottuk be.
- Programzár funkció megakadályozza, hogy véletlenül kitöröljünk egy programot.
- Ismétlő funkció, a legutolsó ciklus újbóli lefuttatására.
- "ONE TOUCH" funkció érintésre megtoldja a program idejét 30 másodperccel.
- A program vége jelzése módosítható.
- Levegőszűrű tisztítására emlékeztet.
- Egymásra pakolható, a kiegészítő tányér segítségével.
- Eltávolítható felső rész a könnyű tisztíthatóságért.
- Súlya: 32 kg.

kód	liter	V	W	mm	HUF
281468	26	230	3000	464x557x(H)368	431 815,00

26 liter
1450 W
230 V



281475

SAMSUNG MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ PROGRAMOZHATÓ 1850W

- Modell: SAMSUNG CM1929A/XEU
- Rozsdamentes acél ház, üveg ablakkal.
- Kamra kerámia betét aljzattal és világítással.
- Bemeneti teljesítmény 3200W, kimeneti teljesítmény 1850W.
- A teljesítmény 5 szintre állítható: magas (100%), közepes (70%), alacsony (50%), Gyors leolvasztás (20%), lassú leolvasztás (10%).
- A mikrohullámú sütőt a felső részben dupla forgócső működteti.
- Digitális kijelző 30 darab 3 lépéses program elmentésére alkalmas.
- Digitális kijelző visszaszámláló időzítővel, 25/40/50 percre állítható, attól függően, hogy milyen programot állítottuk be.
- Programzár funkció megakadályozza, hogy véletlenül kitöröljünk egy programot.
- Ismétlő funkció, a legutolsó ciklus újbóli lefuttatására.
- "ONE TOUCH" funkció érintésre megtoldja a program idejét 30 másodperccel.
- A program vége jelzése módosítható.
- Levegőszűrű tisztítására emlékeztet.
- Egymásra pakolható, a kiegészítő tányér segítségével.
- Eltávolítható felső rész a könnyű tisztíthatóságért.
- Súlya: 32 kg.

kód	liter	V	W	mm	HUF
281475	26	230	3200	464x557x(H)368	448 565,00







281390



281499

SAMSUNG MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 1780W

- Modell: SAMSUNG CM1919A/XEU
- Rozsdamentes acél ház, üveg ablakkal.
- Kamra kerámia betét aljzattal és világítással.
- Bemeneti teljesítmény 3200W, kimeneti teljesítmény 1780W.
- A teljesítmény 5 szintre állítható: magas (100%), közepes (70%), alacsony (50%), Gyors leolvasztás (20%), lassú leolvasztás (10%).
- Dupla grilles mikrohullámú sütő.
- Két gombbal szabályozható, teljesítmény / funkció és időzítő külön állítható.
- Digitális kijelző visszaszámláló időzítővel, 50 percre állítható, attól függően, hogy melyik teljesítmény szintet állítottuk be.
- "ONE TOUCH" funkció érintésre megtoldja a program idejét 20 másodperccel.
- Egymásra pakolható, a kiegészítő tányér segítségével.
- Cserélhető és tisztítható levegőszűrővel.
- Belső méretek: 370x370x190 mm
- Súlya: 32 kg

kód	liter	V	W	mm	HUF
281390	26	230	3200	464x557x(H)368	**435 165,00**

SAMSUNG MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 1450W

- Modell: SAMSUNG CM1519A
- Rozsdamentes acél ház, üveg ablakkal.
- Kamra kerámia betét aljzattal és világítással.
- Bemeneti teljesítmény 3000W, kimeneti teljesítmény 1450W.
- A teljesítmény 5 szintre állítható: magas (100%), közepes (70%), alacsony (50%), Gyors leolvasztás (20%), lassú leolvasztás (10%).
- Dupla grilles mikrohullámú sütő.
- Két gombbal szabályozható, teljesítmény / funkció és időzítő külön állítható.
- Digitális kijelző visszaszámláló időzítővel, 50 percre állítható, attól függően, hogy melyik teljesítmény szintet állítottuk be.
- "ONE TOUCH" funkció érintésre megtoldja a program idejét 20 másodperccel.
- Egymásra pakolható, a kiegészítő tányér segítségével.
- Cserélhető és tisztítható levegőszűrővel.
- Belső méretek: 370x370x190 mm
- Súlya: 32 kg

kód	liter	V	W	mm	HUF
281499	26	230	3000	464x557x(H)368	**388 265,00**





26 liter
1600 W
230 V




281482



SAMSUNG MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 1050W

- Modell: SAMSUNG CM1099A/XEU
- Rozsdamentes acél ház, üveg ablakkal.
- Kamra kerámia betét aljzattal és világítással.
- Bemeneti teljesítmény 1600W, kimeneti teljesítmény 1050W.
- A teljesítmény 5 szintre állítható: magas (100%), közepes (70%), alacsony (50%), csökkentett (30%), leolvasztás (15%).
- Szimpla grilles mikrohullámú sütő.
- Két gombbal szabályozható, teljesítmény / funkció és időzítő külön állítható.
- Az időzítő 35 percre állítható.
- Súlya: 17,5 kg

kód	liter	V	W	mm	HUF
281482	26	230	1600	517x412x(H)297	177 215,00



26 liter
1050 W
230 V



281451



SAMSUNG MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ PROGRAMOZHATÓ 1050W

- Modell: SAMSUNG CM1089A/XEU
- Rozsdamentes acél ház, üveg ablakkal.
- Kamra kerámia betét aljzattal és világítással.
- Bemeneti teljesítmény 1600W, kimeneti teljesítmény 1050W.
- A teljesítmény 4 szintre állítható: magas (100%), közepes (70%), alacsony (50%), leolvasztás (30%).
- Szimpla grilles mikrohullámú sütő.
- Digitális kijelző 20 darab 3 lépéses program elmentésére alkalmas.
- Digitális kijelző visszaszámláló időzítővel, 30 percre állítható.
- "ONE TOUCH" funkció érintésre megtoldja a program idejét 30 másodperccel.
- A program vége jelzése módosítható.
- Súlya: 14,5 kg.

kód	liter	V	W	mm	HUF
281451	26	230	1600	517x412x(H)294	200 665,00





MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ GRILL FUNKCIÓVAL

- Két gombbal szabályozható, időzítő és teljesítmény / funkció külön állítható.
- Bemeneti teljesítmény 1050 W, kimeneti teljesítmény 700W a mikrohullámú vagy 1000W a grill funkció esetén.
- Az időzítő 35 percre állítható.
- Rozsdamentes acél előlappal és átlátszó ajtóval.
- A kamra 255 mm átmérőjű üveg forgótányérral rendelkezik.
- Maximum 280x160 mm átmérőjű edényekkel használható.
- Belső méretek: 304x306x206mm.
- Űrtartalom: 20 liter.

kód	liter	V	W	mm	HUF
281710	20	230	1050	440x330x(H)259	**40 987,25**

S.S. stainless steel

20 liter
700 W
230 V

Lásd a filmet



281710



MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 1000W

- Egy gombbal szabályozható, 15 másodperc
- és 6 perc között szabályozható idő.
- A kamra aljzat alatt forgóantenna található.
- Rozsdamentes acél kamra kerámia betét aljzat.
- Átlátszó, zár nélküli ajtó, könnyen nyílik.
- Bemeneti teljesítmény 1550W, kimeneti teljesítmény 1000W.
- Belső méretek: 327x346x200 mm
- Űrtartalom: 25 liter.

kód	liter	V	W	mm	HUF
281352	25	230	1550	511x432x(H)311	**138 472,25**

25 liter
1000 W
230 V

Lásd a filmet



281352



MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ PROGRAMOZHATÓ 1000W

- Könnyen használható kijelző 10 programozható gombbal.
- Akár 3 fázisú főzés is programozható rajta, a memória kapacitása 100 program.
- Rozsdamentes acél kamra belső világítással.
- Rozsdamentes acél ház.
- Maximum 320 mm átmérőjű tányérokkal használható.
- Bemeneti teljesítmény 1550W; Kimeneti fűtőteljesítmény 1000W.
- Energiaátvitel az alsó részen forgó antennával történik.
- Átlátszó, zár nélküli ajtó, könnyen nyílik.
- Belső méretek: 327x346x200mm.
- Űrtartalom: 25 liter.


kód	liter	V	W	mm	HUF
281444	25	230	1550	511x432x(H)311	**142 123,75**

25 liter
1000 W
230 V



281444

S.S. stainless steel





KEBAB GRILLSÜTŐ PROFI TERMÉKCSALÁD

- Földgázzal üzemeltethető, propán gázzal való használathoz az átalakítót tartalmaz.
- Hőelemel ellátva.
- Sütési távolság állítható.
- Gázégők teljesítménye: 12 kW.
- Hővisszaverő lapokkal szállítva.
- Grill hosszúsága: 900 mm.
- Kapacitás: max 80 kg.
- Súlya: 30 kg.

kód	kW[HS]	mm	HUF
226001	12	470x550x(H)1150	**409 721,75**



267257

18/0 stainless steel

VEZETÉKMENTES ELEKTROMOS KEBAB KÉS

- Döner Kebab, shawarma, gyros húsok, stb professzionális szeletelésére.
- 2 darab 100 mm átmérőjű rozsdamentes acél penge, 1 sima, 1 fogazott.
- A penge sebessége 2600 fordulatszám/perc és óránként 60 kg húst képes felszeletelni.
- Könnyen állítható szeletelés vastagság 0 mm és 8 mm között.
- A rozsdamentes acél élvédőnek köszönhetően a használata biztonságos.
- Csúszásmentes műanyag borítás.
- A fogantyún elhelyezett beépített be/kikapcsoló gomb.
- Töltőn piros és zöld fény jelzi a töltöttségi szintet.
- A csomag 2 darab 2,000 mAh elemet tartalmaz.
- A pengékhez köszörülő kő tartozék jár.
- Súlya: 1 kg.

kód	V	W	mm	HUF
267257	230	80	199x114x(H)184	**107 350,75**

ELEKTROMOS KEBAB KÉS

- Döner Kebab, shawarma, gyros húsok, stb professzionális szeletelésére.
- 2 darab 100 mm átmérőjű rozsdamentes acél penge, 1 sima, 1 fogazott.
- A penge sebessége 2600 fordulatszám/perc és óránként 60 kg húst képes felszeletelni.
- Könnyen állítható szeletelés vastagság 0 mm és 8 mm között.
- A rozsdamentes acél élvédőnek köszönhetően a használata biztonságos.
- Csúszásmentes műanyag borítás.
- A fogantyún elhelyezett beépített be/kikapcsoló gomb.
- Túlterhelés elleni védelem „reset" gombbal.
- A pengékhez köszörülő kő tartozék jár.
- Súlya: 1 kg.

kód	V	W	mm	HUF
267240	230	80	194x113x(H)173	**55 509,50**



267240



226209

DAGASZTÓGÉP FIX TÁLLAL - 10 L

– Modell rögzített fejjel és tállal.
– Tál kapacitása: 10 liter.
– Tál méretei: 260 mm átmérő, 200 mm mélység.
– Maximális tésztamennyiség: 8 kg.
– Súlya: 42 kg.

kód	-	V	W	mm	HUF
226315	35 kg/óra	230	370	260x500x(H)500	**422 485,25**

DAGASZTÓGÉP FIX TÁLLAL - 22 L

– Modell rögzített fejjel és tállal.
– Tál kapacitása: 20 liter.
– Tál méretei: 360 mm átmérő, 210 mm mélység.
– Maximális tésztamennyiség: 17 kg.
– Súlya 56 kg.

kód	-	V	W	mm	HUF
226209	56 kg/óra	400	750	385x670x(H)725	**475 951,25**

DAGASZTÓGÉP FIX TÁLLAL - 32 L

– Modell rögzített fejjel és tállal.
– Tál kapacitása: 32 liter.
– Tál méretei: 400 mm átmérő, 260 mm mélység.
– Maximális tésztamennyiség: 25 kg.
– Súlya: 90 kg.

kód	-	V	W	mm	HUF
226308	88 kg/óra	400	1100	424x735x(H)805	**616 701,50**



DAGASZTÓGÉP KIVEHETŐ TÁLLAL - 10 L

– Modell felhajtható fejjel és kivehető tállal.
– Tál kapacitása: 10 liter.
– Tál méretei: 260 mm átmérő, 200 mm mélység.
– Maximális tésztamennyiség: 8 kg.
– Súlya: 60 kg.

kód	-	V	W	mm	HUF
226339	35 kg/óra	230	370	385x670x(H)675	**601 526,00**

DAGASZTÓGÉP KIVEHETŐ TÁLLAL - 20 L

– Modell felhajtható fejjel és kivehető tállal.
– Tál kapacitása: 20 liter.
– Tál méretei: 360 mm átmérő, 210 mm mélység.
– Maximális tésztamennyiség: 17 kg.
– Súlya: 73 kg.

kód	-	V	W	mm	HUF
226346	56 kg/óra	400	750	385x670x(H)725	**651 206,50**

DAGASZTÓGÉP KIVEHETŐ TÁLLAL - 32 L

– Modell felhajtható fejjel és kivehető tállal.
– Tál kapacitása: 32 liter.
– Tál méretei: 400 mm átmérő, 210 mm mélység.
– Maximális tésztamennyiség: 25 kg.
– Súlya: 94,6 kg.

kód	-	V	W	mm	HUF
226353	88 kg/óra	400	1100	424x735x(H)805	**817 835,50**

ELEKTROMOS TÉSZTANYÚJTÓ

Lásd a filmet



Tökéletes pizzatésztához
és nyerstésztához

226629



226636

ELEKTROMOS TÉSZTANYÚJTÓ GÉP 300

- A készülék tökéletes hideg pizzatészták, nyerstészták, gombócok/ravioli tészták nyújtásához is.
- Két pár állítható görgősor formázza a tésztát egyenletes vastagságú koronggá.
- Folytonosan vagy pedállal működtethető.
- A tésztanyújtó könnyű és biztonságos működését, külön görgőpajzsok biztosítják.
- A hengerelt tészta átmérője: 14-30 cm, vastagsága: 1-4 mm.
- Súlya 25 kg.

kód	V	W	mm	HUF
226629	230	250	440x365x(H)640	**426 991,00**

ELEKTROMOS TÉSZTANYÚJTÓ GÉP 400

- A készülék tökéletes hideg pizzatészták, nyerstészták, gombócok/ravioli tészták nyújtásához is.
- Két pár állítható görgősor formázza a tésztát egyenletes vastagságú koronggá.
- Kétféleképpen működtethető: folytonosan vagy pedállal.
- A tésztanyújtó könnyű és biztonságos működését, külön védőburkolat biztosítja.
- A hengerelt tészta átmérője: 26-40 cm, vastagsága: 1-4 mm.
- Súlya 37 kg.

kód	V	W	mm	HUF
226636	230	370	550x365x(H)750	**511 293,75**



226612

ELEKTROMOS TÉSZTANYÚJTÓ GÉP 500

- A készülék tökéletes hideg pizzatészta és nyerstészta nyújtásához.
- Egy pár henger, elektromos pedál.
- Tészta vastagsága 1 és 4 mm között állítható, az átmérő pedig 26 és 50 cm között.
- Görgőket védőburkolat védi.
- Súlya: 27 kg.

kód	V	W	mm	HUF
226612	230	370	645x360x(H)430	**397 192,75**

Elektromos
pedállal



Lásd a filmet



224847



TÉSZTAKÉSZÍTŐ GÉP ELEKTROMOS

– Tökéletes friss tészta készítésére (maximális szélesség: 170 mm).
– A borításon biztonsági kapcsoló található.
– A tészta vastagsága 0,2 - 2,5 mm között 7 fokozatban állítható.
– Háromféle henger: tésztanyújtó, tagliatelle vágó (6,25 mm) és fettuccine vágó (2 mm).

kód	V	W	mm	HUF
224847	230	70	258x218x(H)232	**58 926,50**



224830

TÉSZTAKÉSZÍTŐ GÉP

– Tökéletes friss tészta készítésére (maximális szélesség: 140 mm).
– A tészta vastagsága 0,2 - 2,5 mm között 7 fokozatban állítható.
– Háromféle henger alumínium ötvözetből: tésztanyújtó, tagliatelle vágó és szélesmetélt vágó (fettuccine).
– Asztalhoz szereléshez szükséges tartozékokkal együtt.

kód	mm	HUF
224830	440x382x(H)340	**12 177,25**





880968

880906

FEDŐ PIZZATÉSZTA KELESZTŐ DOBOZHOZ

PE polyethylene | wash

kód	mm	HUF
880968	600x400	3 500,75

PIZZATÉSZTA KELESZTŐ DOBOZ

PE polyethylene | wash

kód	liter	mm belső méret	mm	HUF
880920	24	565x365x(H)120	600x400x(H)130	5 745,25
880906	14	565x365x(H)70	600x400x(H)75	4 237,75
880913	18	565x365x(H)90	600x400x(H)95	5 226,00



617069



617502

PIZZASÜTŐ TEPSI

– Kékacélból készült.
– Sütés közben egyenletes hőelosztást tesz lehetővé.

wash

kód	mm	HUF
617069	ø200x(H)25	1 055,25
617076	ø220x(H)25	1 256,25
617083	ø240x(H)25	1 340,00
617090	ø260x(H)25	1 457,25
617106	ø280x(H)25	1 524,25
617205	ø300x(H)25	1 708,50
617304	ø320x(H)25	1 926,25
617403	ø360x(H)25	2 227,75
617410	ø400x(H)25	3 199,25
617427	ø450x(H)38	3 852,50
617434	ø500x(H)38	4 690,00

PIZZARÁCS

– Alul dróthálóból.
– Egységes méretű pizzasütéshez.

Al aluminium | wash

kód	mm	HUF
617502	ø230	958,10
617526	ø280	1 219,40
617533	ø300	1 340,00
617540	ø330	1 524,25
617557	ø360	1 641,50
617564	ø400	1 959,75
617571	ø450	2 549,35
617588	ø500	3 028,40
617595	ø600	3 015,00
617458	ø380	1 524,25 NEW!
617465	ø430	1 725,25 NEW!
617472	ø480	2 077,00 NEW!
617519	ø250	988,25 NEW!



810361

NEW!

Cr chrome plated

PIZZARÁCS/SERPENYŐTARTÓ ÁLLVÁNY 14 RÉSZES

– 14 pizzarácsot vagy serpenyőt bír el.

kód	mm	HUF
810361	300x305x(H)680	13 048,25

PIZZA DESZKA

– Nyers bükkfából készült.
– A mélyedések segítenek a pizzát 6 egyenlő szeletre felosztani.

kód	mm	HUF
505540	ø300	**3 249,50**
505557	ø350	**3 701,75**
505564	ø400	**4 472,25**
505571	ø450	**5 242,75**
505588	ø500	**6 515,75**



ø500 és 600 mm-en megerősített aljjal rendelkezik



505540

NEW!



505533

505526

NEW!



617724

PIZZA DESZKA NYÉLLEL

– Tömörített farostból, 175°C-ig hőálló.
– Gyártás során magas nyomás alkalmazása miatt erősebb mint a hagyományos fa.
– Karbantartást nem igényel (nincs szükség olajozásra vagy fehérítésre).
– A deszka nyelén található lyuk segítségével felakasztható.
– Használat során elsötétedik, mely természetes külsőt kölcsönöz neki.

kód	mm	HUF
505526	ø254x(H)6	**6 515,75**
505533	ø305x(H)6	**8 257,75**

PIZZA LAPÁT & DESZKA

– További információ a termékről később lesz elérhető.

kód	mm	HUF
617724	535x305x(H)10	**5 644,75**

PIZZASÜTŐ

– A sütőtálca akár 30 cm átmérőjű pizza készítésére is alkalmas.
– Időzítő legfeljebb 15 percre állítható.
– Alsó és felső fűtőelemmel és morzsagyűjtő tálcával.
– Fagyasztott pizzákhoz alkalmas.

kód	V	W	mm	HUF
220306	230	1300	480x420x(H)195	**60 919,75**



220306



617151 617168 617182 617199 617113 617120 617137

PIZZA LAPÁT KEREK

Al aluminium

– Könnyű súlyú és nagy méretű, exolált alumíniumból készült.
– Csúszásmentes nyéllel, a pizzát erőfeszítés nélkül távolíthatja el a sütőből.

kód	-	mm	HUF
617151		1200x230	13 048,25
617168	perforált	1200x230	15 225,75

PIZZA LAPÁT KEREK

S.S. stainless steel

– Csúszásmentes nyéllel, a pizzát erőfeszítés nélkül távolíthatja el a sütőből.

kód	-	mm	HUF
617182		1200x230	15 024,75
617199	perforált	1200x230	17 403,25

PIZZA LAPÁT NÉGYSZÖGLETES

Al aluminium

– Könnyű súlyú és nagy méretű, exolált alumíniumból készült.

kód	-	mm	HUF
617113		1320x305	14 153,75
617120		1320x405	17 403,25
617137	perforált	1320x305	18 508,75
617144	perforált	1320x405	23 734,75

PIZZA LAPÁT NÉGYSZÖGLETES

S.S. stainless steel

kód	mm	HUF
617175	1320x305	16 331,25

PP polypropylene | 18/0 stainless steel | wash



617014

PIZZASZELETELŐ

– Rozsdamentes acél penge, polipropilén fogantyú.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
617014	100	230	2 562,75

Al aluminium

NEW!



617731

TEPSI FOGÓ

– Minden típusú pizzasütő tepsihez használható.

kód	mm	HUF
617731	200	2 596,25



617144



617175



617816



617861



525593



525630











PIZZA LAPÁT NÉGYSZÖGLETES

Al aluminium

– Fa nyél

kód	mm	HUF
617816	1320x305	7 839,00
617861	1320x405	12 612,75

PIZZASÜTŐ TISZTÍTÓ KEFE

– Drótkefe sárgarézből.
– A fanyél eltávolítható, a nyél csavarral rögzül a fejhez.
– Acélkaparó.

kód	mm	HUF
525630	930x260	9 145,50

PIZZASÜTŐ TISZTÍTÓ KEFE

Al aluminium

– Vörösréz kefe alumínium nyéllel.

kód	mm	HUF
525593	1320	9 564,25



617700

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash



523902

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash



523957

TEPSI FOGÓ

– Minden típusú pizzasütő tepsihez használható.

kód	mm	HUF
617700	190	2 328,25

TORTALAPÁT

– Polipropilén nyéllel

kód	mm	HUF
523902	260x60	1 876,00

TORTALAPÁT/KÉS

– Fekete polipropilén nyéllel
– Vágó élekkel

kód	mm	HUF
523957	280x75	2 646,50

PIZZASÜTŐ BASIC


S.S. stainless steel

– Acél ház rozsdamentes acél előlappal, kőgyapot szigeteléssel.
– Analóg kijelző, minden fűtőelem saját vezérléssel rendelkezik, sütőkamránként két fűtőelem.
– Minden sütő kamra tűzálló téglával, hőmérővel és világítással van felszerelve.
– A két sütőterű sütők mindkét kamrához teljesen szeparált kijelzővel rendelkeznek.
– Hőmérséklet tartomány: 50°C-tól 500°C-ig.

226681




4 (ø32 cm)



226698



4+4 (ø32 cm)



PIZZASÜTŐ BASIC 4

– Sütőkamra belső méretei: 660x660x140 mm.
– Súlya: 76 kg.

kód	V	W	mm	HUF
226681	400	4700	975x814x(H)413	**381 062,50**

PIZZASÜTŐ BASIC 44


– Sütőkamra belső méretei: 2x 660x660x140 mm.
– Súlya: 126 kg.

kód	V	W	mm	HUF
226698	400	9400	975x924x(H)745	**651 072,50**

226889




1 (ø45 cm)



226896



1+1 (ø45 cm)



PIZZASÜTŐ BASIC 1/50 VETRO

– Rozsdamentes acél előlap, festett acél ház.
– Kőzetgyapot szigetelés.
– Tűzálló tégla a sütő térben.
– A sütőtérben alul és felül fűtőelem.
– Fűtőelemenként külön termosztát.
– Hőmérséklet tartomány: 50°C-tól 500°C-ig.
– Belső méretek: 620x500x120 mm.

kód	V	W	mm	HUF
226889	400	5000	915x621x(H)357	**311 684,00**

PIZZASÜTŐ BASIC 2/50 VETRO

– Rozsdamentes acél előlap, festett acél ház.
– Kőzetgyapot szigetelés.
– Tűzálló tégla a sütő térben.
– A sütőtérben alul és felül fűtőelem.
– Fűtőelemenként külön termosztát.
– Hőmérséklet tartomány: 50°C-tól 500°C-ig.
– Belső méretek: 620x500x120.

kód	V	W	mm	HUF
226896	400	7500	915x621x(H)527	**494 058,00**

PIZZASZÁLLÍTÓ TÁSKÁK

– Hőszigeteléssel ellátott táskák időt és pénzt spórolnak és javítják a szolgáltatás minőségét.
– A termék meleg és ízletes marad egészen addig, amíg el nem ér a vásárlóig.



Levehető keret.





709825

PIZZASZÁLLÍTÓ TÁSKA 35 CM

– Belefér 4 darab 35x35 cm-es pizzásdoboz.
– Szorosan zár, könnyen állítható.
– Masszív, könnyen tisztítható anyagból.
– A táska tetején átlátszó tasakkal számlák számára.

kód	mm	HUF
709825	350x350x(H)190	**7 788,75**



709818

PIZZASZÁLLÍTÓ TÁSKA 45 CM

– Belefér 4 darab 45x45 cm-es pizzásdoboz.
– Szorosan zár, könnyen állítható.
– Masszív, könnyen tisztítható anyagból.
– A táska tetején átlátszó tasakkal számlák számára.

kód	mm	HUF
709818	450x450x(H)210	**11 641,25**





709900

PIZZA TÁVTARTÓ TÜSKE

– Távtartó magassága: 35 mm


PP polypropylene

kód	csomagolva	HUF
709900	500	**3 919,50**



227060

Két nagy hatékonyságú ventilátor keveri egyenletesen a levegőt



KONVEKCIÓS SÜTŐ H90

– Rozsdamentes acél ház, dupla üvegezésű ajtóval.
– A könnyű tisztíthatóság érdekében eltávolítható ajtó hideg fogóval.
– Belseje részben zománcozott és belső világítással felszerelt.
– Két fűtőelemmel és két ventilátorral működik.
– A hőmérséklet: 50°C és 300°C között állítható.
– Időzítés 0 és 120 perc között állítható.
– A sütőben 4 tálca fér el, egymástó 70 mm-es távolságra.
– 4 tálcával együtt szállítják (436x315 mm).

kód	V	W	mm	HUF
227060	230	2670	595x595x(H)570	**201 804,00**

RÁCS A H90 ÉS H90S KEMENCÉKHEZ

– 227060 és 227077 típusokhoz használható.

kód	mm	HUF
801970	433x338	**6 113,75**

Alumínium tálcákhoz megfelelő



Dupla, hőálló üveg



Belső világítással



S.S.
stainless steel

NEW MODEL!



KONVEKCIÓS SÜTŐ PÁRÁSÍTÓVAL H90S

– Rozsdamentes acél ház, dupla üvegezésű ajtóval.
– A könnyű tisztíthatóság érdekében eltávolítható ajtó hideg fogóval.
– Belseje részben zománcozott és belső világítással felszerelt.
– Két fűtőelemmel és két ventilátorral működik.
– A hőmérséklet: 50˚C és 300˚C között állítható.
– Közvetlen párásítás, kézi működtetés egy gombnyomással és a bementnél elhelyezkedő mikroszelep segítségével a párásítás mértéke is állítható.
– Vízcső bemenet, melyre csövet csatlakoztathatunk, így biztosítva a vízellátást, hátul pedig vízleeresztő csappal felszerelve.
– Az időzítő 0 -120 perc között állítható be.
– A sütőben 4 tepsi fér el, egymástó 70 mm-es távolságra.
– 4 tálcával együtt szállítják (438x315 mm).

kód	V	W	mm	HUF
227077	230	2670	595x595x(H)570	**192 189,50**

RÁCS A H90 ÉS H90S KEMENCÉKHEZ

– 227060 és 227077 típusokhoz használható.

kód	mm	HUF
801970	433x338	**6 113,75**

227077

Közvetlen párásítás



Levehető ajtó megkönnyíti a tisztítást



Az üveg hűvös marad annyira, hogy akár kézzel is meg lehessen fogni



Tepsifogó csipesszel a tepsik könnyen kivehetők a sütőből



KONVEKCIÓS SÜTŐK



225929

KONVEKCIÓS SÜTŐ GŐZÖLŐ ÉS GRILL FUNKCIÓVAL 4X GN 2/3

- Kiváló minőségű rozsdamentes acél ház és sütőtér.
- Manuális kijelzőn gombokkal állítható funkció, hőmérséklet, idő és gőzmennyiség.
- Az alábbi funkciók elérhetőek: kiolvasztás, előmelegítés, konvekció, grill, gőzölés vagy ezek kombinációja.
- Hőmérséklet 280°C-ig állítható.
- Az időzítő maximum 120 percre állítható be.
- Két fűtőelemmel és egy ventilátorral működik.
- Felső grillező elemmel.
- A sütőben 4 darab GN2/3 tálca fér el, egymástó 70 mm-es távolságra.
- 1 darab GN2/3 rácsot is tartalmaz.
- Konvekció 3 kW, grill: 1,8 kW.
- Sütőtér fűtőszálak: alsó: 1,6 kW, felső: 0,7 kW.
- Állítható lábmagasság 55 - 75 mm-ig.

kód	V	W	mm	HUF
225929	230	3000	620x555x(H)585	**402 301,50**

–

kód	mm	HUF
224823	580x390x(H)750	**119 092,50**

KONVEKCIÓS SNACK SÜTŐK

- Ideális azon üzletek számára, akik szeretnék termék kínálatukat friss és ízletes péksüteményekkel bővíteni.
- A kompakt méret és a költséghatékony energiafogyasztás miatt gyakorlatilag bárhoz működtethető.
- A beépített párásító a leg kifinomultabb péksütemények számára is alkalmassá teszi a sütőt.
- A ház és a kamra rozsdamentes acélból készült.
- Üvegajtó gravitációs szellőzéssel.
- Hűtőrendszer ellenőrzésekre.



225165

KONVEKCIÓS SÜTŐ TÖBBFUNKCIÓS

- A sütőben 4 darab 429 x 345 mm-es tálca fér el, 4 tálcával együtt szállítva.
- A ventilátor iránya nem fordítható meg.
- A ház és a kamra rozsdamentes acélból készült.
- Dupla üvegezésű ajtó, természetes konvekció miatt hűtött első panel.
- Sínek közötti távolság 74 mm.
- Hőmérséklet tartomány: 50-től 230°C-ig.

kód	V	W	mm	HUF
225165	230	2600	590x695x(H)590	**326 658,50**



224670

ÁLLVÁNY SNACK SÜTŐKHÖZ

- Kapacitás: 6x 429x345 mm.
- 225165 Hendi sütővel kompatibilis.

kód	mm	HUF
224670	540x460x(H)700	**96 731,25**

KONVEKCIÓS SÜTŐ PÉKSÉGEK SZÁMÁRA - 600X400 MM

18/0 stainless steel

– Ideális azon üzletek számára, akik szeretnék termék kínálatukat friss és ízletes péksüteményekkel bővíteni.
– A kompakt méret és a költséghatékony energiafogyasztás miatt gyakorlatilag bárhoz működtethető.
– A beépített párásító a leg kifinomultabb péksütemények számára is alkalmassá teszi a sütőt.
– A ház és a kamra rozsdamentes acélból készült.
– Üvegajtó gravitációs szellőzéssel.
– Hűtőrendszer ellenőrzésekre.

KONVEKCIÓS SÜTŐ PÉKSÉGEK SZÁMÁRA PÁRÁSÍTÓ FUNKCIÓVAL

– Két ventilátor, irányuk nem megfordítható.
– Indirekt párásítás, manuálisan gomb segítségével működtethető.
– A sütőben 4 darab 600 x 400 mm-es tálca fér el, tálcák nélkül szállítva.
– A ház és a kamra rozsdamentes acélból készült.
– Dupla üvegezésű ajtó, természetes konvekció miatt hűtött első panel.
– Sínek közötti távolság 83 mm.
– Hőmérséklet tartomány: 50-től 230°C-ig.

kód	V	W	mm	HUF
225516	230	3400	790x750x(H)635	**533 554,50**



225516

KONVEKCIÓS SÜTŐ GŐZÖLŐ FUNKCIÓVAL

– Két megfordítható ventilátorral.
– Direkt párásítás, 5 lépésben állítható.
– A sütőben négy darab 600 x 400 mm-es tálca fér el, tálcák nélkül szállítva.
– A kamra 18/10 rozsdamentes acélból készült.
– Dupla üvegezésű ajtó, természetes konvekció miatt hűtött első panel.
– Sínek közötti távolság 83 mm.
– Hőmérséklet tartomány: 50-től 230°C-ig.

kód	V	W	mm	HUF
225523	400	6400	790x750x(H)635	**621 693,00**



225523

ÁLLVÁNY PÉKSÉGEK SZÁMÁRA KÉSZÜLT SÜTŐKHÖZ

– Kapacitás: 6x 600x400.
– Kompatibilis: 225516, 225523.

kód	mm	HUF
225639	760x520x(H)950	**125 893,00**



225639

KONVEKCIÓS & KOMBI SÜTŐK NANO 4X 450X340MM

– Ez a sütő a legjobb választás, ha pompás péksüteményekre, zöldségekre, ízletes sült húsokra, vagy tökéletesen párolt halra vágyunk.
– A ház és a sütőtér kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, a kamra alján lefolyó is található.
– Az erős, 6 ágú ventilátor mindkét irányba 2 sebességen is képes forogni (1400/2800 fordulatszám/perc), ez eredményezi az ideális hőeloszlást a sütőtérben és meggátolja a belső turbulenciát. A ventilátor motorja dupla csapággyal és 250W teljesítménnyel rendelkezik. Az időzítő 120 percre, a hőmérséklet pedig 260°C-ra állítható be.
– Az ajtó kétrétegű üvegezésű, köztük megy végbe a gravitációs szellőzés, aminek köszönhetően a külső üvegréteg nem forrósodik fel, így akár meg is érinthetjük. Eltávolítható külső üveglap a könnyen tisztíthatóság érdekében.
– Az ajtótömítések eltávolíthatók, így könnyítve meg a tisztítást és az esetleges cserét.
– 4 darab (450x340mm) tálca fér el benne, egymástól 75 mm távolságra.
– 4 tálcával együtt érkezik (450x340mm).

S.S. stainless steel



223376

MANUÁLIS KONVEKCIÓS SÜTŐ NANO

– Manuális kijelzőn gombokkal beállítható hőmérséklet és idő.
– 1 ventilátorral felszerelve, melynek iránya nem visszafordítható.
– Súlya: 36 kg.

kód	V	W	mm	HUF
223376	230	2850	560x595x(H)530	228 185,25



223369

MANUÁLIS KONVEKCIÓS TÖBBFUNKCIÓS SÜTŐ PÁRÁSÍTÓVAL NANO

– Manuális kijelzőn 3 gombbal állítható be a hőmérséklet, az idő és a funkció.
– Indirekt párásítás gombnyomásra aktiválódik.
– 4 funkció: kiolvasztás, konvekció, grill és grill & konvekció.
– 1 ventilátorral felszerelve, melynek iránya nem visszafordítható.
– Súlya: 36 kg.

kód	V	W	mm	HUF
223369	230	3100	560x595x(H)530	290 478,50







S.S.
stainless steel

MANUÁLIS KONVEKCIÓS SÜTŐ PÁRÁSÍTÓVAL NANO

– Manuális kijelzőn gombokkal beállítható hőmérséklet és idő.
– Indirekt párásítás gombnyomásra aktiválódik.
– 1 visszafordítható irányú ventilátorral felszerelve
– Súlya: 38 kg.

kód	V	W	mm	HUF
223352	230	3200	560x595x(H)530	**309 992,25**



223352

DIGITÁLIS KONVEKCIÓS SÜTŐ PÁRÁSÍTÓVAL NANO

– Digitális kijelző segítségével könnyedén állíthatjuk be az időt, a hőmérsékletet és a párásítást.
– A sütő programozható, 99 3 lépéses program létrehozására alkalmas, 4 lépéses, ha az előmelegítést is beleszámítjuk.
– 1 visszafordítható irányú ventilátorral felszerelve
– Súlya: 38 kg.

kód	V	W	mm	HUF
223345	230	3100	560x595x(H)530	**443 908,50**



223345

ÁLLVÁNY NANO 4X 450X340MM-ES SÜTŐKHÖZ

– 223376, 223369, 223352, 223345 sütőkkel kompatibilis.

kód	mm	HUF
223031	560x510x(H)800	**114 670,50**



223031


NANO

S.S. stainless steel






- Kombinálja a konvekciós sütő hatékonyságát a gőzölő sütő tulajdonságaival. Ezek a funkciók külön-külön és együtt is használhatóak. Ez a sütő a legjobb választás, ha pompás péksüteményekre, zöldségekre, ízletes sült húsokra, vagy tökéletesen párolt halra vágyunk.
- Közvetlen víz permet szóródik a fűtőszálakra, így keletkezik a gőz. A sütőkamra gőz szintje szabályozható, és a beállított szinteket számos automata üzemmóddal is vissza lehet hívni. Közvetlen vízcsatlakozással üzemel: ¾", max. 30°C, 150-200 kPa (2 bar), csak kezelt, lágy vízzel.
- A ház és a sütőtér kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, a kamra alján lefolyó is található.
- Az erős, 6 ágú ventilátor mindkét irányba 2 sebességen is képes forogni (1400/2800 fordulatszám/perc), ez eredményezi az ideális hőeloszlást a sütőtérben és meggátolja a belső turbulenciát. A ventilátor motorja dupla csapággyal és 250W teljesítménnyel rendelkezik.
- A digitális kijelző mutatja a különböző funkciókat, az időt, a hőmérsékletet és a főzőprogramot.
- Elektronikus időzítő 999 percre, a hőmérséklet pedig 260 °C-ra állítható.
- A sütő programozható és azonos minőséget biztosít a napi használat során. A sütő programozható, 99 3 lépéses program létrehozására alkalmas, 4 lépéses, ha az előmelegítést is beleszámítjuk.
- A sütő tartalmaz egy kivehető szondával, ami összehangoltan működik a beépített Delta-T főző funkcióval.
- Melegen tartja a sütőteret az előmelegítés előtt is, hogy az ételek még hamarabb elkészüljenek.
- Az ajtó kétrétegű üvegezésű, köztük megy végbe a gravitációs szellőzés, aminek köszönhetően a külső üvegréteg nem forrósodik fel, így akár meg is érinthetjük. Eltávolítható külső üveglap a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Az ajtótömítések eltávolíthatók, hogy megkönnyítse a tisztítást és az esetleges cserét.
- A sütőkamra GN tálca sínekkel és halogén világítással felszerelt.
- Automatizált sütőtér melegítő funkció még a „PRE-HEATING" funkció előtt.



Konvekciós (szellőztetett) hőmérséklet az egész kamrában.



Nagy teljesítményű ventilátorok - egyenként 250 W, automatikus fordított 2 fordulatszám, 10 fokos párásítás.



Kettős üvegezésű, hűtött ajtó, a belső üveg eltávolítható az egyszerű tisztítás érdekében. Vízleeresztés a kamra alján.

DIGITÁLIS KONVEKCIÓS SÜTŐ GŐZÖLŐ FUNKCIÓVAL NANO 5X GN2/3

– 5 darab GN2/3 tálca fér el benne, egymástól 67 mm távolságra.
– 1 visszafordítható irányú ventilátorral.
– Súlya: 64 kg.

kód	V	W	mm	HUF
223291	400	5400	700x714x(H)628	**756 949,25**

ÁLLVÁNY NANO SÜTŐKNEK 5X GN 2/3

kód	mm	HUF
223666	700x580x(H)700	**151 286,00**



223291

DIGITÁLIS KONVEKCIÓS SÜTŐ GŐZÖLŐ FUNKCIÓVAL NANO 7X GN1/1

– 7 darab GN1/1 tálca fér el benne, egymástól 67 mm távolságra.
– 2 visszafordítható irányú ventilátorral.
– Súlya: 117 kg.

kód	V	W	mm	HUF
223109	400	10800	920x834x(H)859	**1 372 897,00**

ÁLLVÁNY 7X GN 1/1 SÜTŐKNEK

kód	mm	HUF
223659	940x640x(H)700	**169 242,00**



223109

DIGITÁLIS KONVEKCIÓS SÜTŐ GŐZÖLŐ FUNKCIÓVAL NANO 12X GN1/1

– 12 darab GN1/1 tálca fér el benne, egymástól 67 mm távolságra.
– 3 visszafordítható irányú ventilátorral.
– Súlya: 151 kg.

kód	V	W	mm	HUF
223086	400	16100	920x834x(H)1195	**2 012 328,25**

ÁLLVÁNY 12X GN 1/1 SÜTŐKNEK

kód	mm	HUF
223642	940x640x(H)500	**144 083,50**



223086



Professzionális cserélhető tömítés, könnyű leszerelni a tisztításhoz vagy a cseréhez.



Erősített sarokpántok a pontos bezáráshoz.



Közvetlen befecskendezés a hatékony párásítás érdekében.


NANO

S.S. stainless steel






– Kombinálja a konvekciós sütő hatékonyságát a gőzölő sütő tulajdonságaival. Ezek a funkciók külön-külön és együtt is használhatóak. Ez a sütő a legjobb választás, ha pompás péksüteményekre, zöldségekre, ízletes sült húsokra, vagy tökéletesen párolt halra vágyunk.
– Közvetlen víz permet szóródik a fűtőszálakra, így keletkezik a gőz. A sütőkamra gőz szintje szabályozható, és a beállított szinteket számos automata üzemmóddal is vissza lehet hívni. Közvetlen vízcsatlakozásra van szükség: ¾", max. 30°C, 150-200 kPa (2 bar), csak kezelt, lágy vízzel.
– A ház és a sütőtér kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, a kamra alján lefolyó is található.
– Az erős, 6 ágú ventilátor mindkét irányba 2 sebességen is képes forogni (1400/2800 fordulatszám/perc), ez eredményezi az ideális hőeloszlást a sütőtérben és meggátolja a belső turbulenciát. A ventilátor motorja dupla csapággyal és 250W teljesítménnyel rendelkezik.
– A manuális kijelzőn találjuk a termosztátot, a gőzölést jelző lámpákat és 3 nagy gombot, mellyel beállíthatjuk az időt, a hőmérsékletet és a gőzmennyiséget.
– Az időzítő 120 percre, a hőmérséklet pedig 260°C-ra állítható be.
– Az ajtó kétrétegű üvegezésű, köztük megy végbe a gravitációs szellőzés, aminek köszönhetően a külső üvegréteg nem forrósodik fel, így akár meg is érinthetjük. Eltávolítható külső üveglap a könnyen tisztíthatóság érdekében.
– Az ajtótömítések eltávolíthatók, hogy megkönnyítse a tisztítást és az esetleges cserét.
– A sütőkamra GN tálca sínekkel és halogén világítással felszerelt.



Konvekciós (szellőztetett) hőmérséklet az egész kamrában.



Nagy teljesítményű ventilátorok - egyenként 250 W, automatikus fordított 2 fordulatszám, 10 fokos párásítás.



Kettős üvegezésű, hűtött ajtó, a belső üveg eltávolítható az egyszerű tisztítás érdekében. Vízleeresztés a kamra alján.

MANUÁLIS KONVEKCIÓS SÜTŐ GŐZÖLŐ FUNKCIÓVAL NANO 5X GN2/3

– 5 darab GN2/3 tálca fér el benne, egymástól 67 mm távolságra.
– 1 visszafordítható irányú ventilátorral.
– Súlya: 64 kg.

kód	V	W	mm	HUF
223307	400	5400	700x714x(H)628	**634 104,75**

ÁLLVÁNY NANO SÜTŐKNEK 5X GN 2/3

kód	mm	HUF
223666	700x580x(H)700	**151 286,00**



223307

MANUÁLIS KONVEKCIÓS SÜTŐ GŐZÖLŐ FUNKCIÓVAL NANO 7X GN1/1

– 7 darab GN1/1 tálca fér el benne, egymástól 67 mm távolságra.
– 2 visszafordítható irányú ventilátorral.
– Súlya: 117 kg.

kód	V	W	mm	HUF
223116	400	10800	920x834x(H)859	**1 124 628,50**

ÁLLVÁNY 7X GN 1/1 SÜTŐKNEK

kód	mm	HUF
223659	940x640x(H)700	**169 242,00**



223116

MANUÁLIS KONVEKCIÓS SÜTŐ GŐZÖLŐ FUNKCIÓVAL NANO 12X GN1/1

– 12 darab GN1/1 tálca fér el benne, egymástól 67 mm távolságra.
– 3 visszafordítható irányú ventilátorral.
– Súlya: 151 kg.

kód	V	W	mm	HUF
223093	400	16100	920x834x(H)1195	**1 710 057,75**

ÁLLVÁNY 12X GN 1/1 SÜTŐKNEK

kód	mm	HUF
223642	940x640x(H)500	**144 083,50**



223093


Professzionális cserélhető tömítés, könnyű leszerelni a tisztításhoz vagy a cseréhez.


Erősített sarokpántok a pontos bezáráshoz.



Közvetlen befecskendezés a hatékony párásítás érdekében.



808207

SÜTŐTÁLCA
– 3 oldalperemmel


kód	mm	HUF
808207	600x400	5 644,75



808214

SÜTŐTÁLCA PERFORÁLT
– 3 oldalperemmel

kód	mm	HUF
808214	600x400	5 644,75



808221

SÜTŐTÁLCA PERFORÁLT
– Teflon™ tapadásmentes bevonattal.
– 3 oldalperemmel.

kód	mm	HUF
808221	600x400	11 390,00



808245

BAGETTSÜTŐ TÁLCA
– Teflon™ tapadásmentes bevonattal.
– Perforált.
– Perforált 5 darab bagett fér el rajta

kód	mm	HUF
808245	600x400	22 043,00



808238

BAGETTSÜTŐ TÁLCA
– Perforált 5 darab bagett fér el rajta


kód	mm	HUF
808238	600x400	13 936,00



801925

SÜTŐRÁCS

kód	-	mm	HUF
801925	Sütőrács rézsútos rácsokkal	600x400	6 968,00
801963	Krómozott	600x400	7 386,75
801994		600x400	13 148,75



808306

TÁLCA PERFORÁLT GN 1/1 - 4 PEREMMEL

kód	mm	HUF
808306	530x325x(H)10	4 874,25



808405

TÁLCA PERFORÁLT GN 1/1 - 4 PEREMMEL

– Teflon™ tapadásmentes bevonattal.

kód	mm	HUF
808405	530x325x(H)10	8 793,75



808429

TÁLCA GN 1/1 - 4 PEREMMEL

– Teflon™ tapadásmentes bevonattal.

kód	mm	HUF
808429	325x530x(H)10	7 453,75




801901

801956

GN RÁCS

– GN 1/1

kód	-	mm	HUF
801901		530x325	8 525,75
801918	Rozsdamentes acél 18/10	530x325	11 473,75
801956	Krómozott - rézsútos sütőrács	530x325	6 214,25



809242

809259

809150

GN TÁLCA PROFI TERMÉKCSALÁD

kód	GN	mm	HUF
809242	GN 1/1	530x325x(H)40	7 336,50
809259	GN 1/1	530x325x(H)20	6 164,00

NEW!



809273

GN TÁLCA GN 2/3

kód	mm	HUF
809273	354x325	5 644,75
809280	354x325	5 209,25



GN TEPSI ZOMÁNCOZOTT

kód	mm	HUF
890233	530x325x(H)60	12 328,00
890240	530x325x(H)40	11 138,75
890257	530x325x(H)20	13 718,25




TEPSI TAPADÁSMENTES BEVONATTAL

kód	mm	HUF
805534	530x325x(H)65	13 031,50
805541	530x325x(H)40	11 172,25
805558	530x325x(H)20	9 949,50



TÁLCA PERFORÁLT GN 2/3 - 4 PEREMMEL


kód	mm	HUF
808313	354x325x(H)10	3 735,25



TÁLCA PERFORÁLT GN 2/3 - 4 PEREMMEL


– Teflon™ tapadásmentes bevonattal.

kód	mm	HUF
808412	354x325x(H)10	6 549,25



GN RÁCS GN 2/3

kód	mm	HUF
801932	354x325	7 420,25



GN TEPSI ZOMÁNCOZOTT GN 2/3

kód	mm	HUF
890349	345x325x(H)40	13 400,00
890356	345x325x(H)20	9 028,25

EDÉNYFOGÓ KESZTYŰK

– Hitelesített védőkesztyűk.
– A CE követelményeknek a 2016/425 Személyi Védőfelszerelési Szabályzat alapján eleget tesz.



EDÉNYFOGÓ KESZTYŰ, PAMUT

kód	csomagolva	hossz (mm)	HUF
556603	2	350	3 165,75



BARBECUE KÖTÉNY

– Vászon 280 g/m².
– Tűzálló bevonattal.

kód	mm	HUF
556696	810x660	4 907,75



EDÉNYFOGÓ KESZTYŰ, ÜVEGSZÁLAS

kód	csomagolva	hossz (mm)	HUF
556627	2	360	7 504,00



EDÉNYFOGÓ KESZTYŰ, TŰZÁLLÓ PAMUT

– Extra hosszú, az alkart is védi

kód	csomagolva	hossz (mm)	HUF
556610	2	380	4 857,50



EDÉNYFOGÓ KESZTYŰ HŐÁLLÓ

– 250°C-ig hőálló.
– Kényelmes.

kód	csomagolva	hossz (mm)	HUF
556634	2	300	7 403,50



EDÉNYFOGÓ KESZTYŰ BŐR

– 250°C-ig hőálló.
– Tehénbőrből készült.
– Extra hosszú, az alkart is védi

kód	mm	HUF
556689	460	8 257,75



EDÉNYFOGÓ KESZTYŰ, BŐR

– 250°C-ig hőálló.
– Tehénbőrből készült.
– Extra hosszú, az alkart is védi

kód	csomagolva	hossz (mm)	HUF
556658	2	460	7 035,00



233825

SÜTEMÉNYES VITRIN 100L

– Rozsdamentes acél ház, dupla üvegezés.
– Magától záródó ajtó.
– Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
– 3 darab állítható üvegpolccal.
– LED világítás mindkét oldalon.
– Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző, ki- és bekapcsoló gombbal.
– Hőmérséklet tartomány: 2˚/6˚C.
– Klímaosztály: 6
– Hűtőközeg: R600a.

kód	liter	V	W	mm	HUF
233825	100	230	210	ø480x(H)1030	**355 971,00**



233832

SÜTEMÉNYES VITRIN 360L

– Rozsdamentes acél ház, dupla üvegezés.
– Magától záródó ajtó.
– Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
– 4 darab állítható üvegpolccal.
– LED világítás mindkét oldalon.
– 5 kerékkel, melyek közül 2 fékkel van ellátva.
– Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző, ki- és bekapcsoló gombbal.
– Hőmérséklet tartomány: 2˚/6˚C.
– Klímaosztály: 4
– Hűtőközeg: R290.

kód	liter	V	W	mm	HUF
233832	360	230	460	ø680x(H)1750	**980 796,25**




233207

SÜTEMÉNYES VITRIN 110L

– Rozsdamentes acél ház, hajlított, dupla elülső fedél és üveg oldalpanelek.
– Hozzáférhető hátulról, két üveg tolóajtón keresztül.
– 20 mm vastag polisztirén habszigeteléssel.
– Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
– 2 darab krómozott polccal (630x230mm és 630x280mm).
– Maximális kapacitás polconként 5 kg.
– LED világítás mennyezeten.
– Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
– Hőmérséklet tartomány: 2/8˚C.
– Klímaosztály: 3
– Hűtőközeg: R290.

kód	liter	V	W	mm	HUF
233207	110	230	220	700x557x(H)670	**307 580,25**



233214

SÜTEMÉNYES VITRIN 130L

– Rozsdamentes acél ház, hajlított, dupla elülső fedél és üveg oldalpanelek.
– Hozzáférhető hátulról, két üveg tolóajtón keresztül.
– 20 mm vastag polisztirén habszigeteléssel.
– Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
– 2 darab krómozott polccal (830x230mm és 830x280mm).
– Maximális kapacitás polconként 6,5 kg.
– LED világítás mennyezeten.
– Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
– Hőmérséklet tartomány: 2˚/8˚C.
– Klímaosztály: 3
– Hűtőközeg: R290.

kód	liter	V	W	mm	HUF
233214	130	230	260	900x557x(H)670	**321 399,00**

cooling



233702



233719

Lásd a filmet

Cr chrome plated S.S. stainless steel

PULTRA HELYEZHETŐ BEMUTATÓ VITRIN

- Rozsdamentes acél ház, hajlított, dupla elülső fedél és üveg oldalpanelek.
- Hozzáférhető hátulról, két üveg tolóajtón keresztül.
- Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 2 darab krómozott polccal.
- LED világítás mennyezeten.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
- Hőmérséklet tartomány: 2˚/6˚C.
- Klímaosztály: 4
- Hűtőközeg: R600a.

kód	liter	V	W	mm	HUF
233702	120	230	160	686x568x(H)686	**304 917,00**
233719	160	230	160	850x568x(H)686	**340 242,75**



Kényszerlég-hűtés

Digitális kijelző



Üveg oldalpanelek

Tolóajtók

S.S. stainless steel

ELŐL NYITOTT, TÖBBSZINTES BEMUTATÓ VITRIN 320L

- Rozsdamentes acél ház, keményített biztonsági üveggel.
- Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 3 darab polccal.
- Könnyen eltávolítható, zárható tolóajtóval.
- LED világítás a mennyezeten és minden polc alatt.
- 4 kerékkel, melyek közül 2 fékkel van ellátva.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
- Maximum szobahőmérséklet: 28˚C.
- Hűtőközeg: R290.

kód	sor	V	W	mm	HUF
233252	0/12°C	230	1300	920x847x(H)1465	**980 796,25**



233252

BEMUTATÓ VITRIN HÁTSÓ HOZZÁFÉRÉSSEL

S.S. stainless steel



233306

– Rozsdamentes acél ház, dupla üvegezés.
– Hozzáférhető hátulról, két üveg tolóajtón keresztül.
– Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
– LED világítás a mennyezeten és minden polc alatt.
– 4 kerékkel, melyek közül 2 fékkel van ellátva.
– Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
– Hőmérséklet tartomány: 2°/6°C.
– Klímaosztály: 4 Hűtőközeg: R290.

BEMUTATÓ VITRIN 3 DÖNTÖTT POLCCAL

– 3 darab állítható enyhén döntött üvegpolccal.

kód	liter	V	W	mm	HUF
233306	300	230	480	650x805x(H)1445	841 721,00
233320	650	230	490	1200x805x(H)1445	874 165,75
233443	500	230	490	900x805x(H)1445	862 759,00



233337

BEMUTATÓ VITRIN 2 POLCCAL

– 2 darab állítható üvegpolccal.

kód	liter	V	W	mm	HUF
233337	300	230	480	915x675x(H)1210	843 396,00
233375	510	230	490	1515x675x(H)1210	1 163 957,50
233450	410	230	490	1215x675x(H)1210	934 214,50
233467	610	230	500	1815x675x(H)1210	1 341 691,75



233276

BEMUTATÓ VITRINEK

– Rozsdamentes acél ház, tripla üvegezés.
– Magától záródó ajtó.
– Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
– 3 darab állítható krómozott polccal.
– LED világítás a 4 oszlopban.
– 4 kerékkel, melyek közül 2 fékkel van ellátva.
– Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző, ki- és bekapcsológombbal.
– Hőmérséklet tartomány: 2°/6°C.
– Klímaosztály: 4
– Hűtőközeg: R290.

kód	liter	V	W	mm	HUF
233276	400	230	495	650x650x(H)1908	1 021 750,00
233283	550	230	500	850x650x(H)1908	1 103 640,75

Kép elhelyezésére van lehetőség



233757

SUSHI VITRIN GN 1/3 63L

– Fehér bevonatú rozsdamentes acél ház, hajlított, dupla üvegezésű fedéllel.
– Hozzáférhető hátulról a két üveg tolóajtón, vagy a hajlított üvegfedélen keresztül.
– Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra mellett helyezkedik el.
– 5 darab GN 1/3 tálca fér bele.
– Mennyezetre szerelt LED világítással és párologtatóval.
– Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
– Hűtőközeg: R600a.
– Klímaosztály: 3

kód	sor	V	W	mm	HUF
233757	3/7°C	230	160	1307x450x(H)330	**302 521,75**







PULTRA HELYEZHETŐ MÉLYHŰTŐ VITRIN 77L

S.S. stainless steel

– Kiváló minőségű rozsdamentes acél ház, háromszoros üvegezésű, könnyen nyitható fedél.
– Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra mellett helyezkedik el.
– 8 darab GN 1/6 GN edény, vagy 4 darab GN 1/3 edény fér bele (max. magasság: 150 mm).
– 4 darab állítható, rozsdamentes acéltalppal.
– Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
– Hűtőközeg: R600a.
– Klímaosztály: 4

kód	sor	V	W	mm	HUF
233689	-25/-18°C	230	162	805x666x(H)305	**383 039,00**



233689



PULTRA HELYEZHETŐ SALÁTA VITRIN 67L

S.S. stainless steel

– Kiváló minőségű rozsdamentes acél ház, háromszoros üvegezésű, könnyen nyitható fedél.
– Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra mellett helyezkedik el.
– 8 darab GN 1/6 GN edény, vagy 4 darab GN 1/3 edény fér bele (max. magasság: 150 mm).
– 4 darab állítható, rozsdamentes acéltalppal.
– Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
– Hűtőközeg: R600a.
– Klímaosztály: 4

kód	sor	V	W	mm	HUF
233672	0/12°C	230	105	767x612x(H)328	**290 646,00**

Lásd a filmet



233672

BEMUTATÓ VITRINEK

S.S. stainless steel

– Rozsdamentes acél bevonatú ház, dupla üvegezéssel.
– Magától záródó ajtó.
– Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
– A párásodás megelőzése érdekében a szellőzőből folyamatosan levegő áramlik az üvegre.
– Tartós PVC bevonatú polcok, állítható magassággal.
– LED világítással a mennyezeten.
– Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
– Hőmérséklet tartomány: 2/6°C.
– Klímaosztály: 4 Hűtőközeg: R600A.



233610



233627



233634

BEMUTATÓ VITRIN 58L


– 2 polccal és állítható talpmagassággal.

kód	-	V	W	mm	HUF
233610	fehér	230	170	452x406x(H)816	155 992,75
233627	fekete	230	170	452x406x(H)816	162 039,50

BEMUTATÓ VITRIN 68L

– 3 polccal és állítható talpmagassággal.

kód	-	V	W	mm	HUF
233238	fekete	230	170	452x406x(H)891	158 739,75
233634	fehér	230	170	452x406x(H)891	168 789,75



A párásodás megelőzése érdekében a szellőzőből folyamatosan levegő áramlik az üvegre



Dupla üvegezésű és könnyen nyíló ajtó



Digitális kijelző



Állítható talpak



Belső világítás a mennyezeten



LED világítás

Lásd a filmet



233641



233658



233665

BEMUTATÓ VITRIN 78L

– 3 polccal és állítható talpmagassággal.

kód	-	V	W	mm	HUF
233641	fehér	230	170	452x406x(H)966	**172 391,00**
233658	fekete	230	170	452x406x(H)966	**174 434,50**

BEMUTATÓ VITRIN 98L

– 4 polccal és állítható talpmagassággal.

kód	-	V	W	mm	HUF
233269	fekete	230	210	452x406x(H)1116	**174 317,25**
233665	fehér	230	210	452x406x(H)1116	**190 832,75**

BEMUTATÓ VITRIN 280L

– 5 polccal és kerekekkel, melyek közül 2 fékkel van ellátva.

kód	-	V	W	mm	HUF
233290	fekete	230	290	556x526x(H)1913	**464 293,25**
233696	fehér	230	290	556x526x(H)1913	**497 592,25**



4 kerék, ebből 2 fékezhető



Dupla üvegezésű és könnyen nyíló domború ajtó



233696

BÁRHŰTŐK

– Porral bevont ház, bordázott alumínium kamra, műanyag zárható ajtó(k) megerősített üvegezéssel.
– Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
– A kamra LED világítással van megvilágítva.
– Digitális kijelző és hőmérsékletszabályozás.
– 4 darab állítható csúszásmentes talppal.
– Hűtőközeg: R600a.



233900

ITALHŰTŐ EGYAJTÓS 118L

– 1 ajtó, 2 darab krómozott polccal

kód	sor	V	W	mm	HUF
233900	2/10°C	230	150	500x500x(H)900	161 771,50



233917

ITALHŰTŐ TOLÓAJTÓS 228L

– Dupla tolóajtó, 4 darab krómozott polccal.

kód	sor	V	W	mm	HUF
233917	2/10°C	230	220	900x500x(H)900	212 222,50



233924

ITALHŰTŐ EGYAJTÓS 293L

– 1 ajtó, 5 darab krómozott polccal.
– Az ajtót akár bal, akár jobb oldalra is lehet rögzíteni.

kód	sor	V	W	mm	HUF
233924	2/10°C	230	240	600x515x(H)1820	317 379,00



233931

ITALHŰTŐ KÉTAJTÓS 458L

– 2 ajtó, 10 darab krómozott polccal.

kód	sor	V	W	mm	HUF
233931	2/10°C	230	300	900x515x(H)1820	386 774,25

NEW!



235829

ITALHŰTŐ KÉTAJTÓS 228L

– Dupla ajtóval, 4 darab krómozott polccal.

kód	sor	V	W	mm	HUF
235829	2/10°C	230	215	900x500x(H)900	250 412,50

NEW!



235836

ITALHŰTŐ TOLÓAJTÓS 338L

– Három tolóajtóval, 6 darab krómozott polccal.

kód	sor	V	W	mm	HUF
235836	2/10°C	230	300	1335x500x(H)900	347 746,75

BORHŰTŐ KÉT ZÓNÁVAL

PP polypropylene S.S. stainless steel

– A két zóna lehetővé teszi, hogy két különböző hőmérsékletet állíthassunk be.
– Fekete ház, perem nélküli üvegajtó stílusos rozsdamentes acél fogantyúval.
– Az ajtón zár is található.
– Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra mögött helyezkedik el.
– Fapolcokkal.
– LED világítással a mennyezeten.
– Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
– Celsius vagy Fahrenheit is beállítható rajta
– 4 darab állítható csúszásmentes talppal.
– Klímaosztály: N.
– Hűtőközeg: R600a.



233221

BORHŰTŐ KÉT ZÓNÁVAL 145L

– Maximum 44 üveg bor tárolására.
– 5 darab fapolccal.

kód	sor	V	W	mm	HUF
233221	4/20°C	230	130	596x654x(H)855	302 672,50



233245

BORHŰTŐ KÉT ZÓNÁVAL 440 L

– Maximum 166 üveg bor tárolására.
– 15 darab fapolccal.

kód	sor	V	W	mm	HUF
233245	4/20°C	230	185	595x720x(H)1820	555 262,50

BEMUTATÓ HŰTŐ, VILÁGÍTÓ REKLÁMFELIRAT ELHELYEZÉSI LEHETŐSÉGGEL

PP polypropylene S.S. stainless steel

– Rozsdamentes acélból, alumíniumból és polipropilénből.
– Az ajtó tripla üvegezésű, melyből egy réteg üveg edzett.
– Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
– LED világítással a kamrában és a reklámfelirat mögött.
– 4 kerékkel, melyek közül 2 fékkel van ellátva.
– Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
– Klímaosztály: N-ST.



233788



233795

BEMUTATÓ HŰTŐ EGYAJTÓS 360L

– 4 darab állítható PVC bevonatú polccal.
– Zárható ajtóval.
– Hűtőközeg: R600a.

kód	sor	V	W	mm	HUF
233788	2/10°C	230	240	620x669x(H)1965	255 018,75

BEMUTATÓ HŰTŐ KÉTAJTÓS 750L

– 8 darab állítható PVC bevonatú polccal.
– 2 zárható ajtóval.
– Hűtőközeg: R290.

kód	sor	V	W	mm	HUF
233795	2/10°C	230	410	1120x595x(H)1965	476 872,50


Világítódoboz LED-es világítással.



LED-es világítás a kamrában.



Felszerelt 4 görgővel, amelyekből 2 rendelkezik fékkel.



PULTRA HELYEZHETŐ MÉLYHŰTŐ VITRIN 90L

– Belső ház ütésálló polisztirolból (HIPS) és Polipropilénből készült.
– Külső ház festett acélból készült.
– Zárható ajtó háromszoros üvegezéssel és fűtőelemmel, amely meggátolja a párásodást.
– Kényszerléghűtéses, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
– 3 darab állítható PVC bevonatú polccal.
– LED világítás a mennyezeten.
– Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző, önkiolvasztó gombbal.
– Klímaosztály: 4
– Hűtőközeg: R290.



233412

kód	sor	V	W	mm	HUF
233412	-18/-14°C	230	230	620x575x(H)712	**291 868,75**

S.S. stainless steel | cooling



233856



233870

FAGYASZTÓLÁDA

– Alumínium ház.
– Magától záródó, zárható fedél.
– Kényszerléghűtéses, manuális kiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
– 70 mm vastag habszigeteléssel.
– LED világítás a ládában.
– Digitális hőmérséklet kijelző és manuális szabályozó.
– 2 kerékkel és 2 állítható talppal.
– Hőmérséklet tartomány: -26/-18°C.
– Klímaosztály: SN-T
– Hűtőközeg: R600a.

kód	liter	V	W	mm	HUF
233856	190	230	85	953x607x(H)840	**111 270,25**
233863	282	230	95	1116x686x(H)840	**162 223,75**
233870	354	230	95	1275x785x(H)840	**189 425,75**
233887	446	230	100	1538x785x(H)840	**216 845,50**
233894	503	230	115	1655x785x(H)840	**282 890,75**

Önzáró, zárható fedél.



Digitális hőmérsékleti kijelző kézi vezérlővel.



Felszerelt 2 kerékkel és 2 állítható lábakkal.



- A belső és külső ház kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, kivéve a hátsó külső galvanizált acélborítást.
- Maguktól csukódó, zárható ajtó(k) kényelmes fogású hajlított fogantyúkkal.
- Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra felett helyezkedik el.
- 60 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 2/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 kerékkel felszerelt, melyből 2 forog.
- Klímaosztály: SN-ST.
- Hűtőközeg: R600a.



232118
232132

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



232125
232149

HŰTŐSZEKRÉNY EGYAJTÓS PROFI TERMÉKCSALÁD 670L

- Belső méretek: 610x700x1540 mm.
- 3 darab GN 2/1 polccal (650x530mm).
- Maximális terhelhetőség polconként 40 kg.
- Súlya: 120 kg.

kód	sor	V	W	mm	HUF
232118	0/8°C	230	220	730x805x(H)2065	504 007,50

HŰTŐSZEKRÉNY KÉTAJTÓS PROFI TERMÉKCSALÁD 1300L

- Belső méretek: 1194x700x1540 mm.
- 6 darab GN 2/1 polccal (650x530mm).
- Maximális terhelhetőség polconként 40 kg.
- Súlya: 171 kg.

kód	sor	V	W	mm	HUF
232125	0/8°C	230	350	1314x805x(H)2065	738 005,00

FAGYASZTÓSZEKRÉNY EGYAJTÓS PROFI TERMÉKCSALÁD 670L

- Belső méretek: 610x700x1540 mm.
- 3 darab GN 2/1 polccal (650x530mm).
- Maximális terhelhetőség polconként 40 kg.
- Súlya: 120 kg.

kód	sor	V	W	mm	HUF
232132	-22/-17°C	230	600	730x805x(H)2065	592 129,25

FAGYASZTÓSZEKRÉNY KÉTAJTÓS PROFI TERMÉKCSALÁD 1300L

- Belső méretek: 1194x700x1540 mm.
- 6 darab GN 2/1 polccal (650x530mm).
- Maximális terhelhetőség polconként 40 kg.
- Súlya: 177 kg.

kód	sor	V	W	mm	HUF
232149	-22/-17°C	230	800	1314x805x(H)2065	864 283,25

Kerekekkel



Dinamikus kényszerhűtés



Magától csukódó, zárható ajtó



HŰTŐSZEKRÉNY & FAGYASZTÓ PULTOK PROFI TERMÉKCSALÁD | 700-AS SZÉRIA

S.S. stainless steel | cooling

- A belső és külső ház kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, kivéve a hátsó külső galvanizált acélborítást.
- Magától csukódó, kényelmes fogású fogantyúkkal felszerelt ajtókkal.
- A munkafelület hátulján 40 mm-es magasított perem található.
- Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra mellett helyezkedik el.
- 50 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, rozsdamentes acéltalppal.
- Klímaosztály: SN-T.

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



232040
232064



232057
232699

KÉTAJTÓS HŰTÖTT MUNKAASZTAL PROFI TERMÉKCSALÁD 280L

- Belső méretek: 822x570x580 mm.
- 2 polccal (330x545mm).
- Maximális terhelhetőség polconként 40 kg.
- Hűtőközeg: R600a.
- Súlya: 95 kg.

kód	sor	V	W	mm	HUF
232040	-2/8°C	230	250	1360x700x(H)850	481 177,25

HÁROMAJTÓS HŰTÖTT MUNKAASZTAL PROFI TERMÉKCSALÁD 420L

- Belső méretek: 1257x570x580 mm.
- 3 polccal (330x545mm).
- Maximális terhelhetőség polconként 40 kg.
- Hűtőközeg: R290.
- Súlya: 120 kg.

kód	sor	V	W	mm	HUF
232057	-2/8°C	230	400	1795x700x(H)850	601 643,25

KÉTAJTÓS MÉLYHŰTÖTT MUNKAASZTAL PROFI TERMÉKCSALÁD 280L

- Belső méretek: 822x570x580 mm.
- 2 polccal (330x545mm).
- Maximális terhelhetőség polconként 40 kg.
- Hűtőközeg: R290.
- Súlya: 95 kg.

kód	sor	V	W	mm	HUF
232064	-22/-18°C	230	600	1360x700x(H)850	583 402,50

HÁROMAJTÓS MÉLYHŰTÖTT MUNKAASZTAL PROFI TERMÉKCSALÁD 420L

- Belső méretek: 1257x570x580 mm.
- 3 polccal (330x545mm).
- Maximális terhelhetőség polconként 40 kg.
- Hűtőközeg: R290.
- Súlya: 120 kg.

kód	sor	V	W	mm	HUF
232699	-22/-18°C	230	600	1795x700x(H)850	738 172,50



233764

NÉGY FIÓKOS HŰTÖTT MUNKAASZTAL PROFI TERMÉKCSALÁD 280L

NEW!

- Belső méretek: 822x570x580 mm.
- 4 fiókkal.
- Hűtőközeg: R600a.
- Súlya: 95 kg.

kód	sor	V	W	mm	HUF
233764	-2/8°C	230	250	1360x700x(H)850	781 722,50



232071

FIÓK SÍNEKKEL - 2 DARABOS KÉSZLET

- Ezzel a készlettel egy Profi Termékcsalád 700-as modell ajtaját két fiókká konvertálhatjuk.

kód	mm	HUF
232071	300x545x(H)145	143 530,75

HŰTŐSZEKRÉNYEK PULTOK KITCHEN TERMÉKCSALÁD | 700-AS SZÉRIA

S.S. stainless steel | cooling

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- Az ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 35 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, műanyag talppal.
- Önkiolvasztó rendszer párátlanító funkcióval.
- Klímaosztály: SN-T.
- Hűtőközeg: R600a.

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



232019



232026

KÉTAJTÓS HŰTÖTT MUNKAASZTAL KITCHEN TERMÉKCSALÁD 300L

- Belső méretek: 830x595x500 mm.
- 2 darab polccal (335x570mm).
- Maximális terhelhetőség polconként 15 kg.
- Súlya: 70 kg.

kód	sor	V	W	mm	HUF
232019	-2/8°C	230	220	900x700x(H)880	**310 695,75**

HÁROMAJTÓS HŰTÖTT MUNKAASZTAL KITCHEN TERMÉKCSALÁD 380L

- Belső méretek: 1295x595x500 mm.
- 3 polccal (335x570mm).
- Maximális terhelhetőség polconként 15 kg.
- Súlya: 91 kg.

kód	sor	V	W	mm	HUF
232026	-2/8°C	230	220	1365x700x(H)880	**428 347,75**

A polcok állása beállítható



Kényelmes fogók



Elektronikus hőmérsékletszabályozó



HŰTŐSZEKRÉNY & FAGYASZTÓ PULTOK KITCHEN TERMÉKCSALÁD | 600-AS SZÉRIA

– Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült Magától csukódó ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
– A munkafelület hátulján 40 mm-es magasított perem található.
– Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
– 50 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
– Állítható polcokkal.
– Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
– 4 darab állítható, rozsdamentes acéltalppal.
– Klímaosztály: SN-ST.
– Hűtőközeg: R600a.

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



233344
233351



233382
233399

KÉTAJTÓS HŰTÖTT MUNKAASZTAL KITCHEN TERMÉKCSALÁD 220L

– Belső méretek: 800x480x580 mm.
– 2 polccal (390x428mm).
– Maximális terhelhetőség polconként 15 kg.
– Súlya: 71 kg.

kód	sor	V	W	mm	HUF
233344	-2/8°C	230	300	1200x600x(H)850	441 463,00

HÁROMAJTÓS HŰTÖTT MUNKAASZTAL KITCHEN TERMÉKCSALÁD 390L

– Belső méretek: 1400x480x580 mm.
– 3 polccal (2x 430x428mm, 1x 490x428mm).
– Maximális terhelhetőség polconként 15 kg.
– Súlya: 81 kg.

kód	sor	V	W	mm	HUF
233382	-2/8°C	230	400	1800x600x(H)850	529 702,00

KÉTAJTÓS MÉLYHŰTÖTT MUNKAASZTAL KITCHEN TERMÉKCSALÁD 220L

– Belső méretek: 800x480x580 mm.
– 2 polccal (390x428mm).
– Maximális terhelhetőség polconként 15 kg.
– Súlya: 71 kg.

kód	sor	V	W	mm	HUF
233351	-22/-12°C	230	400	1200x600x(H)850	481 763,50

HÁROMAJTÓS MÉLYHŰTÖTT MUNKAASZTAL KITCHEN TERMÉKCSALÁD 390L

– Belső méretek: 1400x480x580 mm.
– 3 polccal (2x 430x428mm, 1x 490x428mm).
– Maximális terhelhetőség polconként 15 kg.
– Súlya: 81 kg.

kód	sor	V	W	mm	HUF
233399	-22/-12°C	230	500	1800x600x(H)850	564 173,50

A polcok állása beállítható



Kényszerléghűtés



Kényelmes fogók



PULTRA HELYEZHETŐ FELTÉTHŰTŐ

– Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
– Statikus léghűtés, önkiolvasztó rendszer, a kompresszor a kamra mellett helyezkedik el.
– 40 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
– Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
– 4 darab állítható, műanyag, csúszásmentes talppal.
– Hőmérséklet tartomány: -2/8°C.
– Klímaosztály: SN.
– Hűtőközeg: R600a.
– Mindegyik modell GN edények nélkül kerül kiszállításra.



232965 **4x GN 1/3**



232903 **5x GN 1/4**



232972 **6x GN 1/3**



232910 **7x GN 1/4**



232989 **7x GN 1/3**



232927 **8x GN 1/4**



232996 **9x GN 1/3**

PULTRA HELYEZHETŐ FELTÉTHŰTŐ GN 1/4

– Keményített üveggel.
– Maximum 150 mm-es GN 1/4 edényekkel használható.

kód	-	V	W	mm	HUF
232903	5x GN 1/4	230	180	1205x335x(H)430	**171 469,75**
232910	7x GN 1/4	230	180	1505x335x(H)430	**198 001,75**
232927	9x GN 1/4	230	180	1805x335x(H)430	**219 709,75**

PULTRA HELYEZHETŐ FELTÉTHŰTŐ GN 1/3

– Keményített üveggel.
– Maximum 150 mm-es GN 1/3 edényekkel használható.

kód	-	V	W	mm	HUF
232965	4x GN 1/3	230	180	1205x395x(H)430	**189 593,25**
232972	6x GN 1/3	230	180	1405x395x(H)430	**192 842,75**
232989	7x GN 1/3	230	180	1605x395x(H)430	**231 619,00**
232996	9x GN 1/3	230	180	2006x395x(H)430	**229 910,50**

PULTRA HELYEZHETŐ FELTÉTHŰTŐ GN 1/3

– Rozsdamentes acél fedéllel.
– Maximum 150 mm-es GN 1/3 edényekkel használható.

kód	-	V	W	mm	HUF
233948	4x GN 1/3	230	180	1205x395x(H)290	**213 411,75**
233955	6x GN 1/3	230	180	1405x395x(H)290	**231 702,75**
233979	7x GN 1/3	230	180	1605x395x(H)290	**234 516,75**
233986	8x GN 1/3	230	180	1805x395x(H)290	**253 628,50**
233993	9x GN 1/3	230	180	2005x395x(H)290	**262 053,75**



233948

SALÁTAHŰTŐ PULTOK

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- Az ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 35 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, műanyag, csúszásmentes talppal.
- Klímaosztály: SN-T.
- Hűtőközeg: R600a.
- Mindegyik modell GN edények nélkül kerül kiszállításra.

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



232804



232811



GN Edények nélkül szállítva



KÉTAJTÓS SALÁTAHŰTŐ PULT 300L

- Rozsdamentes acél felülettel, melyen 2x GN 1/1 és 3x GN 1/6 edény fér el (maximum magasság: 150 mm).
- Belső méretek: 830x595x500 mm.
- 2 darab polccal (335x570).
- Maximális terhelhetőség polconként 15 kg.
- Műanyag munkafelület: 900x135x20 mm.
- Súly: 68 kg.

kód	sor	V	W	mm	HUF
232804	-2/8°C	230	310	900x700x(H)888	307 731,00

HÁROMAJTÓS SALÁTAHŰTŐ PULT 380L

- Rozsdamentes acél felülettel, melyen 4x GN 1/1 edény fér el (maximum magasság: 150 mm).
- Belső méretek: 1295x595x500 mm.
- 3 darab polccal (335x570).
- Maximális terhelhetőség polconként 15 kg.
- Műanyag munkafelület: 1365x135x20 mm.
- Súly: 87 kg.

kód	sor	V	W	mm	HUF
232811	-2/8°C	230	310	1365x700x(H)888	417 795,25

A polcok állása beállítható



Kényelmes fogók



Elektronikus hőmérsékletszabályozó





232781

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült





KÉTAJTÓS SALÁTAHŰTŐ PULT ÜVEGGEL 300L

- Stílusos üvegfal, felületén 2x GN 1/1 és 3x GN 1/6 edény fér el (maximum magasság: 150 mm).
- Belső méretek: 830x595x500 mm.
- 2 darab polccal (335x570).
- Maximális terhelhetőség polconként 15 kg.
- Műanyag munkafelület: 900x135x20 mm.
- Súly: 80 kg.

kód	sor	V	W	mm	HUF
232781	-2/8°C	230	310	900x700x(H)1300	**367 042,75**

HÁROMAJTÓS SALÁTAHŰTŐ PULT ÜVEGGEL 380L

- Stílusos üvegfal, felületén és 4x GN 1/1 edény fér el (maximum magasság: 150 mm).
- Belső méretek: 1295x595x500 mm.
- 3 darab polccal (335x570).
- Maximális terhelhetőség polconként 15 kg.
- Műanyag munkafelület: 1365x135x20 mm.
- Súly: 110 kg.

kód	sor	V	W	mm	HUF
232798	-2/8°C	230	310	1365x700x(H)1300	**506 067,75**

A polcok állása beállítható



Kényelmes fogók







KÉTAJTÓS SALÁTAHŰTŐ PULT EMELT GN BEMUTATÓRÉSSZEL 300L

– Rozsdamentes acél felülettel, melyen 5x GN 1/6 edény fér el (maximum magasság: 150 mm).
– Belső méretek: 830x595x500 mm.
– GN bemutatórész méretei: 900x265x195 mm.
– 2 polccal (335x570 mm).
– Maximális terhelhetőség polconként 15 kg.
– Súlya: 75 kg

kód	sor	V	W	mm	HUF
232880	-2/8°C	230	310	900x700x(H)1055	**323 744,00**



232880

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült

HÁROMAJTÓS SALÁTAHŰTŐ PULT EMELT GN BEMUTATÓRÉSSZEL 380L

– Rozsdamentes acél felülettel, melyen 8x GN 1/6 edény fér el (maximum magasság: 150 mm).
– Belső méretek: 1295x595x500 mm.
– GN bemutatórész méretei: 1365x265x195 mm.
– 3 polccal (335x570 mm).
– Maximális terhelhetőség polconként 15 kg.
– Súlya: 105 kg

kód	sor	V	W	mm	HUF
232897	-2/8°C	230	310	1365x700x(H)1055	**483 187,25**



232897

Elektronikus hőmérsékletszabályozó







PIZZA MUNKAASZTAL

– Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, gránit munkafelülettel ellátva.
– Az ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
– Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
– Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.
– Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
– 4 darab állítható, műanyag, csúszásmentes talppal.
– Klímaosztály: SN-T.
– Hűtőközeg: R600a.
– Mindegyik modell GN edények nélkül kerül kiszállításra.



232859 232873

KÉTAJTÓS PIZZA MUNKAASZTAL 300L

– Rozsdamentes acél borítás a GN terület körül, melyen 5x GN 1/6 edény fér el (maximum magasság: 150 mm).
– Belső méretek: 830x595x500 mm.
– 35 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
– 2 polccal (335x570 mm).
– Maximális terhelhetőség polconként 15 kg.
– Súlya: 94 kg.

kód	sor	V	W	mm	HUF
232859	-2/8°C	230	310	900x700x(H)1100	**340 343,25**

HÁROMAJTÓS PIZZA MUNKAASZTAL 380L

– Üveg borítás a GN terület körül, melyen 8x GN 1/6 edény fér el (maximum magasság: 150 mm).
– Belső méretek: 1295x595x500 mm.
– 35 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
– 3 polccal (335x570 mm).
– Maximális terhelhetőség polconként 15 kg.
– Súlya: 180 kg.

kód	sor	V	W	mm	HUF
232873	-2/8°C	230	310	1365x700x(H)1120	**509 953,75**



Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



232842

KÉTAJTÓS PIZZA MUNKAASZTAL 7 FIÓKKAL 280L

– 7 - nem hűtött - fiókkal felszerelve (400x620x65 mm).
– Belső méretek: 1480x670x570 mm.
– 60 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
– 2 polccal (600x400mm).
– Maximális terhelhetőség polconként 15 kg.
– Súlya: 367 kg.

kód	sor	V	W	mm	HUF
232842	-2/8°C	230	250	2020x800x(H)1110	**810 281,25**



232996

Countertop servers on page **238**



HÁROMAJTÓS PIZZA MUNKAASZTAL HŰTŐVITRINNEL 380+40L

– Külön hűtővitrinnel, melyben 6x GN 1/4 edény fér el (maximum magasság: 150 mm).
– Hűtővitrin statikus hűtéssel hűt.
– Hűtővitrin méretei: 1405x335x255 mm.
– Belső méretek: 1295x595x500 mm.
– 35 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
– 3 polccal (335x570 mm).
– Maximális terhelhetőség polconként 15 kg.
– Súlya: 190+41 kg.

kód	sor	V	W	mm	HUF
232033	-2/8°C	230	400	1405x700x(H)1285	**724 772,50**



232033


Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült

SOKKOLÓ HŰTŐK

– A készételek gyors hűtésére vagy lefagyasztására alkalmas.
– 70°C-ról 3°C-ra hűt (90 perc alatt), 70°C-ról -18°C-ra 240 perc alatt, illetve az idő előre is beállítható (a célhőmérséklet megadása nélkül).
– A külső ház és a belső kamra egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
– A belső kamrának lekerekített sarkai könnyebb tisztítást tesznek lehetővé.
– Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el. 60 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
– Eltávolítható fedél.
– Magától csukódó ajtó mágneses tömítéssel.
– Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
– Szondával. 4 darab állítható, rozsdamentes acéltalppal.
– Klímaosztály: SN-T.
– Hűtőközeg: R404a/R507.


Gyorshűtés +90°C és + 3°C között
Ez a folyamat elősegíti az élelmiszer hőmérsékletének biztonságos + 3°C-ra történő csökkentését megfelelő időn belül, összhangban a HACCP szabványokkal.
A megfelelő hűtési sebesség segít csökkenteni a baktériumok növekedését + 65°C és + 10°C között.

A gyorshűtés segít megőrizni az élelmiszer minőségét, színét és illatát, és meghosszabbítja a tárolási időtartamot.



Gyorsfagyasztás +90°C és -18°C között
A nagyteljesítményű hűtési rendszer és -40°C-os levegő fúvása a kamrába az élelmiszer belső hőmérsékletét gyorsan -18°C-ra csökkenti.
Megakadályozza a nagy jégkristályok kialakulását, amelyek károsítják az élelmiszer belső szerkezetét.

A gyorsfagyasztás nagyszámú kis kristályt eredményez, amely megőrzi az élelmiszer eredeti tulajdonságait: ízét, színét, textúráját és tápanyagait, és meghosszabbítja a tárolási időtartamot.



Szondával





A sütőkamrában tálcatartó sínek egymástól 70 mm-re helyezkednek el, GN 1/1 mérettel és 600x400 mm-es sütőpapírral kompatibilis





232163

VENTILÁTOR 3 X GN 1/1

– Kamra kapacitása: 3 x GN 1/1 vagy 3 x 600x400 mm-es tálcák.
– A kamra belső méretei: 610x410x280 mm.
– 3 sor sín, egymástól 70 mm-re.
– Teljesítmény hűtve + 3 ° C-ig: 14 kg.
– Teljesítmény fagyasztással -18 ° C-ig: 11 kg.
– Súly: 50 kg.

kód	V	W	mm	HUF
232163	230	1150	750x740x(H)750	**775 793,00**



232170

VENTILÁTOR 5 X GN 1/1

– Kamra kapacitása: 5 x GN 1/1 vagy 5 x 600x400 mm-es tálcák.
– A kamra belső méretei: 610x410x410 mm.
– 5 sínkészlet, egymástól 70 mm-re.
– Teljesítmény hűtve + 3 ° C-ig: 20 kg.
– Teljesítmény fagyasztással -18 ° C-ig: 15 kg.
– Súly: 71 kg.

kód	V	W	mm	HUF
232170	230	1420	750x740x(H)880	**877 499,00**

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



232194



232187

VENTILÁTOR 7 X GN 1/1

– Kamra kapacitása: 7 x GN 1/1 vagy 7 x 600x400 mm-es tálcák.
– A kamra belső méretei: 610x410x760 mm.
– 7 sínkészlet, 105 mm távolságra.
– Teljesítmény hűtve + 3 ° C-ig: 25 kg.
– Teljesítmény fagyasztással -18 ° C-ig: 20 kg.
– Súly: 90 kg.

kód	V	W	mm	HUF
232194	230	1490	750x740x(H)1290	**1 036 573,75**

VENTILÁTOR 10 X GN 1/1

– Kamra kapacitása: 10 x GN 1/1 vagy 10 x 600x400 mm-es tálcák
– A kamra belső méretei: 610x410x760 mm
– 10 sínkészlet, 70 mm távolságra
– Kimeneti teljesítmény hűtve + 3 ° C-ra: 25 kg
– Teljesítmény fagyasztással -18 ° C-ra : 20 kg
– Súly: 90kg

kód	V	W	mm	HUF
232187	230	1490	750x740x(H)1290	**1 219 282,75**

ALUMINIJSKE PLITICE

808504



808511

VITRINTÁLCA EZÜST

kód	mm	HUF
808504	400x300x(H)20	3 015,00
808511	600x400x(H)20	3 869,25

808566



808573

VITRINTÁLCA ARANY

kód	mm	HUF
808566	400x300x(H)20	4 556,00
808573	600x400x(H)20	6 767,00

VITRINTÁLCA MELAMIN



568200

HÚSOS TÁLCA
– Fekete melamin.

kód	mm	HUF
568101	290x160x(H)35	3 299,75
568200	350x250x(H)40	7 487,25
568309	420x280x(H)60	9 480,50



568507

HÚSOS TÁLCA
– Fekete melamin.

kód	mm	HUF
568408	290x160x(H)60	4 254,50
568507	300x190x(H)80	6 947,90



568804

HÚSOS TÁLCA
– Fekete melamin.

kód	mm	HUF
568804	280x210x(H)60	8 609,50



569108

VITRINTÁLCA
– Fekete melamin.

kód	mm	HUF
569009	270x210x(H)17	3 584,50
569016	300x150x(H)17	3 098,75
569108	300x190x(H)17	3 953,00
569207	350x240x(H)17	5 125,50

PLITICE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA ZA IZLAGANJE



407202

VITRINTÁLCA
– Lábakkal

kód	mm	HUF
407202	240x170	3 400,25



407400

VITRINTÁLCA

kód	mm	HUF
407400	345x245	8 224,25



408308

VITRINTÁLCA

kód	mm	HUF
408308	310x230	4 020,00



508305

HÚSOS TÁLCA

kód	mm	HUF
508107	260x200x(H)48	6 783,75
508206	310x240x(H)48	8 978,00
508305	360x275x(H)52	10 552,50

NEW!



429457

TACO ÁLLVÁNY

kód	-	mm	HUF
429440	2 rés	135x115x(H)50	2 596,25
429457	4 rés	225x115x(H)50	3 902,75



429419

SZENDVICS TARTÓ
– 7 szendvicshez

kód	mm	HUF
429419	475x105x(H)60	5 778,75



810668

TÁLCASZÁLLÍTÓ KOCSI - 7 X GN 1/1

– GN 1/1 tálcákhoz/edényekhez tervezték.
– Munkafelülettel.
– Tálcazárak mindegyik oldalon A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt.
– GN 1/1 - 530x325.
– Lapra szerelve szállítják.

kód	mm	HUF
810668	380x550x(H)925	**53 600,00**



810613

TÁLCASZÁLLÍTÓ KOCSI - 15 X GN 1/1

– GN 1/1 15 polccal - polcok közötti távolság: 80mm
– Tálcazárak mindegyik oldalon
– A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt
– Lapra szerelve szállítják

kód	mm	HUF
810613	615x450x(H)1695	**69 964,75**



Két fékezhető forgókerék



Egyszerű zárrendszerrel felszerelt



810651

TÁLCASZÁLLÍTÓ KOCSI 15 - 600X400

– 600x400 mm 15 polc - polcok közötti távolság: 80mm
– Tálcazárak mindegyik oldalon
– A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt
– Lapra szerelve szállítják

kód	mm	HUF
810651	690x515x(H)1695	**80 416,75**



Egyszerű zárrendszerrel felszerelt



810606

TÁLCASZÁLLÍTÓ KOCSI (ÖSSZECSUKHATÓ KIVITEL) - 15 X GN 1/1

– A helytakarékos tárolás végett a kocsik egymásba tolhatók.
– GN 1/1 15 polccal - polcok közötti távolság: 80mm.
– Tálcazárak mindegyik oldalon
– A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt.
– Lapra szerelve szállítják.

kód	mm	HUF
810606	380x550x(H)1700	**101 220,25**



A helytakarékos tárolás végett a kocsik egymásba tolhatók



810002

SZERVIZKOCSI

– Rozsdamentes acélból.
– 2 polccal, alul hangszigelt anyag.
– Polconkénti maximális terhelés: 50 kg.
– A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt, ütközőkkel.
– Tálcák közötti távolság: 550 mm.
– Kocsilap: 830x510mm.
– Lapra szerelve szállítják.

kód	mm	HUF
810002	910x590x(H)950	**37 268,75**



810101

SZERVIZKOCSI

– Rozsdamentes acélból.
– 3 polccal, alul zajcsökkentő anyaggal.
– Polconkénti maximális terhelés: 50 kg.
– A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt, ütközőkkel.
– Tálcák közötti távolság: 295 mm.
– Kocsilap: 830x510mm.
– Lapra szerelve szállítják.

kód	mm	HUF
810101	910x590x(H)950	**45 895,00**



810149

SZERVIZKOCSI FAMINTÁS

– Rozsdamentes acélból.
– 3 darab polccal.
– Polconként maximális terhelés: 50 kg.
– A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt, ütközőkkel.
– Kocsilap: 830x510mm.
– Lapra szerelve szállítják.

kód	-	mm	HUF
810156	sötét tölgyfaminta	910x590x(H)950	**112 627,00**
810149	Tölgyfa mintás	910x590x(H)950	**120 114,25**



810156







810224

SZERVIZKOCSI NAGY TEHERBÍRÁSÚ

NEW!

– Rozsdamentes acélból, extra erős hegesztéssel.
– 3 darab polccal.
– Polconkénti maximális terhelés: 80 kg.
– 4 kerékkel, melyek közül 2 fékkel van ellátva.

kód	mm	HUF
810224	800x500x(H)850	141 537,50



810125

SZERVIZKOCSI 5 SZINTES

NEW!

– Rozsdamentes acélból.
– 5 darab polccal.
– A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt, ütközőkkel.
– Lapra szerelve szállítják.

kód	mm	HUF
810125	910x590x(H)1560	78 172,25



810200

SZERVIZKOCSI POLIPROPILÉN

PP polypropylene | user assembly

– Polipropilénből készült.
– 3 darab polccal.
– Polconként maximális terhelés: 50kg.
– A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt, ütközőkkel.
– Tálcák közötti távolság: 340mm.
– Kocsilap: 615x400mm.

kód	mm	HUF
810200	800x410x(H)950	37 118,00



810514

ÁRUSZÁLLÍTÓ KOCSI


PP polypropylene | S.S. stainless steel

– Alacsony mérete ellenére 150 kg súlyt is elbír.
– Szállításkor kis helyet foglal, összecsukható.
– 2 forgó kerékkel.

kód	mm	HUF
810514	730x480x(H)825	44 002,25

Cr chrome plated | user assembly

NEW!



812259

IPARI TÁROLÓ ÁLLVÁNY

– 4 állítható polc.
– Polconkénti maximális terhelés: 125 kg.
– Állítható talpakkal.
– Krómozott vas.

kód	mm	HUF
812259	910x455x(H)1830	32 662,50



812204

TÁROLÓÁLLVÁNY - 5 DARAB POLCCAL

– Polconkénti maximális terhelés: 80 kg
– Állítható lábakkal
– Krómozott vas

kód	mm	HUF
812204	910x455x(H)1830	35 744,50









812266



812273

ALUMÍNIUM TÁROLÓ ÁLLVÁNY GN EDÉNYEKHEZ

– GN 1/1 edények közvetlenül behelyezhetők a tartóelemek közé.
– Galvanizált alumíniumkeret.
– Mosogatógépben mosható polipropilén polcokkal.
– Könnyedén bővíthető.
– Teherbírás: 150 kg a felszínen egyenletesen eloszlatva.

kód	-	mm	HUF
812266		1120x355x(H)1685	**80 684,75**
812372	polcösszekötő elem	15x42x(H)42	**804,00**

ALUMÍNIUM TÁROLÓ ÁLLVÁNY

– Exolált alumíniumkeret.
– Mosogatógépben mosható polipropilén polcokkal.
– Könnyedén bővíthető.
– Teherbírás: 150 kg a felszínen egyenletesen eloszlatva.

kód	-	mm	HUF
812273		1280x405x(H)1685	**105 240,25**
812280	polcösszekötő elem	15x42x(H)42	**1 005,00**

Könnyedén bővíthető





A műanyag polcok mosogatógépben moshatók



AMER★BOX



kanál

Átlátszó fedő

négy forgókerék

PE polyethylene

TÁROLÓ KOCSI

- Bármely konyhában, raktárban használható száraz élelmiszerek pl.
- liszt, cukor, só, gabona, rizs egyszerű tárolására, szállítására és gyors kimérésére.
- Egy darabból áll, szilárd és stabil polietilénből kialakítás.
- Kerekített sarkok és sima belső falak miatt könnyen tisztítható.
- Az adagoló lapátot a tartály belsejében a felső részen tárolható a behelyezett tartóknak köszönhetően.
- Átlátszó polikarbonát fedővel, így a termékek típusa és mennyisége könnyedén beazonosító.
- 4 darab széles, 75 mm átmérőjű gumikerék, hogy könnyebb legyen a szállítás a 2 kisebb keréken fék van felszerelve.
- 71 cm-es ergonomikus magasság, ideálisan befér munkaasztal alá.

kód	liter	mm	HUF
877913	81	333x743x(H)711	51 523,00
877920	98	394x755x(H)735	66 296,50

For dry food:


liszt


cukor


só


cereal


rise


877937


polcok közötti távolság: 270/290 mm


négy forgókerék

PE polyethylene | user assembly

NSF

SZERVIZKOCSI 3 SZINTES

- Éttermek, bárok, vendéglátóegységek részére tervezve, akárhol, ahol a teríték gyors és biztonságos szállítása, mozgatása szükséges
- Polietilén polcok, alumínium keret Könnyedén tisztítható
- Polcok közötti távolság: 270/290mm
- Kocsilap: 750x500mm.
- Megengedett súly: 103kg

kód	mm	HUF
877937	1280x510x(H)980	44 203,25

AMER★BOX

NSF

DESIGNED IN USA

MAX
110 L

PE
polyethylene

SZIGETELT JÉGLÁDA - 110 L

– Jégkocka vagy jégdara szállítására ideális Masszív polietilén ház, rázkódás és ütésálló.
– Vastag habszigetelés tartja a jég számára ideális hőmérsékletet ameddig csak lehetséges.
– Belső falai karc és szennyeződés állók.
– Toló tetőszerkezet, mely lehetővé teszi a jég egyszerű kikanalazását.
– ergonomikus fogó a ház része.
– Két hatalmas kerék egyenetlen talajon is jól funkcionál, a két kisebb kerék fékkel van ellátva.
– Az olvadó jég külön kamrába távozik, melyen csapkimenet található.
– Használatra készen szállítják, összeszerelést nem igényel.
– 4 kerék, ebből 2 kerékkel ellátva (nagy 20 mm átmérőjű, kicsi 10 mm átmérőjű)
– Csapot, jéglapátot és csepegtető tálcát tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
877883	110	585x800x(H)745	**209 458,75**



877883



csepegtető tálca



2 fékezhető forgókerék



csap



kanál

PE
polyethylene

TÁNYÉRSZÁLLÍTÓ KOCSI

– A teríték biztonságos szállítását garantálja.
– Mobilis polietilén állványok a különböző tányérméretekhez
– Extra masszív polietilén kialakítás védi meg a tányérokat a csorbulástól és a töréstől
– Tányér oszlopok száma: 6.
– Tányérok száma oszloponként: 50.
– Kerekek egyenetlen talajon is jól funkcionálnak, telerakott állapotban sem hagy nyomot.
– Két 10 mm átmérőjű kerék fékkel felszerelt, nagy kerekek 20 mm átmérőjűek.
– Vinyl takaróval, hogy a szigorú higiéniai előírásoknak megfeleljen.
– Alkalmas 170-330 mm átmérőjű tányérok tárolására.

kód	mm	HUF
877906	930x720x(H)785	**208 353,25**



877906



Minden kocsihoz vinyl takaró, a higiénikus tárolás érdekében



Egy halomba akár 50 tányért is egymásra tehetünk



fékezhető első kerekek

DESIGNED IN USA

ø127



ø330

Examples of sets



4x ø230-335 mm



6x ø118-230 mm



4x ø115 mm
2x ø140 mm
2x ø230 mm



5x ø128 mm
2x ø231 mm



5x ø102 mm
2x ø334 mm





PE polyethylene

THERMOLÁDA GN 1/1, FELÜLRŐL TÖLTHETŐ


- HDPE polietilénből készült.
- Dupla falak között kiváló minőségű poliuretán habszigetelés biztosítja az élelmiszer hőmérsékletének hosszútávú megtartását.
- A tetőt 4 erősített nylon csat zárja szorosan.

kód	mm belső méret	mm	HUF
877845	530x325x(H)150	630x460x(H)260	**73 817,25**
877852	530x325x(H)200	630x460x(H)305	**64 018,50**

Example of sets



1x GN 1/1 | 2x GN 1/2 | 2x GN 1/4
1x GN 1/2 | 1x GN 2/3
1x GN 1/3 | 3x GN 1/3 | 4x GN 1/4 | 2x GN 1/6
2x GN 1/3 | 6x GN 1/6







PE polyethylene

HŐSZIGETELT CSAPPAL FELSZERELT ITALADAGOLÓ

- Ideális meleg és hideg italok tárolására, szállítására és felszolgálására.
- Masszív LDPE polietilén ház.
- Kiváló poliuretán habszigeteléssel.
- 4 erős csat, 25 mm széles, mindkét oldalon könnyedén és gyorsan nyitható és zárható.
- Szállításhoz kényelmes markolattal ellátva.
- Csap és padló közötti távolság: 95 mm.
- Rejtett csap a szállítás közbeni sérülések elkerülése végett.
- Matricákkal, az italok gyorsabb beazonosítása érdekében.
- Szelep segíti a fedél könnyebb felnyitását.
- Rázkódás és ütésálló.
- A csap lekerekített üreges vájatban helyezkedik el.

kód	liter	mm	HUF
877869	9.4	230x420x(H)470	**47 653,75**
877876	18	230x420x(H)620	**61 321,75**


AMER★BOX

NSF

PE polyethylene | stackable

877814





szellőző rés



door with seal


Hővisszatartás

meleg

80°C	75°C	72°C	70°C	68°C
Kezdőhőmérséklet	1 h	2 h	3 h	4 h

hideg

0°C	2°C	4°C	5°C	6°C
Kezdőhőmérséklet	1 h	2 h	3 h	4 h



877821



2 fékezhető forgókerék

THERMOLÁDA 2X GN 1/1 200

– Duplafalú szigetelt polietilén LDPE - ütésálló kemény polietilén Melegen és hidegen tart.
– 2 stabil szállítófogantyúval.
– Préseléssel formázott vezető sínek a kamrában.
– Belső méretek: 335x533x590 mm.
– Az alábbi 1/1 GN tálcákkal használható: GN tálca 10 mm mély: 12 darab.
– GN tálca 65 mm mély: 6 darab.
– GN tálca 100 mm mély: 4 darab.
– GN tálca 150 mm mély: 2 darab, plusz 1 darab 100 mm mély GN tálca GN tálca 200 mm mély: 2 darab.

kód	mm belső méret	mm	HUF
877814	335x533x(H)590	477x680x(H)620	**104 051,00**

Fűtő-, hűtő- és fagyasztóelemek a (z) **258-259** oldalon.

KOCSI THERMOLÁDÁKHOZ

kód	mm	HUF
877821	530x710x(H)230	**46 196,50**



HDPE polyethylene | micro



707845

NEW!

HDPE polyethylene | food contact



707753

HDPE polyethylene | food contact



707821



707661

THERMOLÁDA

– Ultrakönnyű, tartós, tökéletes záródással.
– Levehető ajtó - akkor is, ha a dobozok tele vannak 5 darab, egymástól 65 mm-re elhelyezkedő vájat, melyekbe belecsúsztathatók a GN edények, GN 1/1 edények tárolására használható.
– Rögzítőprofil biztosítja az edények stabil, csúszásmentes tárolását.
– Tökéletesen illeszkedik Euro raklapokra - 4 láda / réteg

kód	liter	mm belső méret	mm	HUF
707661	66	535x310x(H)400	600x400x(H)490	**42 461,25**



Fits perfectly on Euro pallets
– four boxes per layer





707845

FŰTŐELEM

– 90°C-ra felmelegíthető.
– Használható: 707814, 707999, 707661.
– A felmelegítéséhez a fűtőelemet tegye egy rozsdamentes acél edénybe azután helyezze be egy konvekciós sütőbe, majd melegítse maximum 90°C-on, legfeljebb 40 percig.

kód	GN	mm	HUF
707845	GN 1/1	530x325x(H)30	**14 756,75**
707784	GN 1/2	320x265x(H)30	**8 693,25**



707821

JÉGAKKU

– -18°C-ra lehűthető.
– Használható: 707814, 707999, 707661.

kód	GN	mm	HUF
707821	GN 1/1	530x325x(H)30	**9 128,75**
707777	GN 1/2	320x265x(H)30	**6 080,25**

THERMOLÁDA


– Ultrakönnyű, tartós, tökéletes záródással.
– GN 1/1 edények tárolására használható.
– 8 darab, egymástól 61 mm-re elhelyezkedő vájat, melyekbe belecsúsztathatók a GN edények.
– Rögzítőprofil biztosítja az edények stabil, csúszásmentes tárolását.

kód	liter	mm belső méret	mm	HUF
707999	100	550x335x(H)545	635x465x(H)660	**83 549,00**





707999







NEW!

FAGYASZTÓELEM

–



707753

kód	GN	mm	HUF
707753	GN 1/1	530x325x(H)30	**10 870,75**
707760	GN 1/2	320x265x(H)30	**6 515,75**



707982

THERMOLÁDA PROFI TERMÉKCSALÁD

- Hideg és meleg termékek szállításához tökéletesen alkalmazható.
- Speciális hőszigetelt belső bélés erősíti a thermodoboz anyagát, megkönnyíti a tisztítását és lényegesen megnöveli az élettartalmát.
- A thermoláda GN 1/1 méretig terjedő edények tárolására alkalmas.
- A nyújtott polipropilén láda kivételes szigetelő képességekkel bír, akár 50%-kal is jobban zár, mint más Hendi thermoládák.
- -20°C-tól 110°C-ig hőálló
- Praktikus beépített fogantyúk könnyítik a cipekedést.
- A thermoládák fedővel, és fedő nélkül is egymásra pakolhatók.



kód	liter	mm belső méret	mm	HUF
707982	39	538x338x(H)217	674x400x(H)287	**28 257,25**









707968

707951

THERMOLÁDA KITCHEN TERMÉKCSALÁD

– Hideg és meleg termékek szállításához tökéletesen alkalmazható.
– Kiváló hőszigetelő képességű, ellenálló habosított polipropilén anyagból (EPP).
– -20°C-tól +110°C-ig hőálló.
– Oldalán fülkivágással.

kód	liter	mm belső méret	mm	HUF
707906	40	538x338x(H)234	600x400x(H)285	**12 495,50**
707944	80	625x425x(H)300	685x485x(H)360	**26 297,50**
707951	53	625x425x(H)200	685x485x(H)260	**19 363,00**
707968	46	538x338x(H)257	600x400x(H)320	**13 048,25**
707975	21	350x350x(H)175	410x410x(H)240	**13 601,00**



707975



707814

HŰTŐADAPTER EPP GN 1/1

– Helyezze be az akkut és a hűtőelemet a Kitchen Termékcsalád GN 1/1 Thermoládájának tetejére, így meghosszabbíthatja a termékek hidegen tartásának időtartamát.
– Hűtőelemmel.
– 707906 és 707968 ládákba helyezhető.

kód	mm	HUF
707814	600x400x(H)85	**12 210,75**



707845



707753



707821

Fűtő-, hűtő- és fagyasztóelemek a (z) **258-259** oldalon.

MELEGENTARTÓ LAP

– GN 1/1 - alumínium.
– Hőszigetelt talp.
– Automatikusan felmelegszik 95°C-ra.
– Használható a Kitchen Termékcsalád Thermoládájával, GN 1/1-es és nagyobb méreteivel (707906, 707968, 707951, 707944)(707906, 707968, 707951, 707944) kombinálva.

kód	V	W	mm	HUF
209509	230V	190	530x325x(H)30	**62 058,75**




209509




710203









HŐSZIGETELT ÉTELSZÁLLÍTÓ BADELLA

- A falak között speciális szigetelőanyag tartja melegen vagy hidegen az élelmiszert akár 6-8 órán keresztül
- Dupla fedele tömítéssel és 6 darab patentzárral van biztosítva
- Légszelep
- Két oldalsó szállítófogantyúval
- Rugalmas anyag védi a badellát és a padlót a sérüléstől
- Egymásra rakható

kód	liter	mm	HUF
710104	10	ø330x(H)220	**65 006,75**
710203	20	ø330x(H)360	**83 800,25**
710302	35	ø330x(H)570	**88 071,50**













Megerősített felső és alsó polc



810705

MUNKAASZTAL IPARI

– Állítható lábmagasság.
– A felső és az alsó polc is megerősített.
– Masszív kialakítás.

kód	mm	HUF
810705	1000x700x(H)850	95 776,50
810712	1200x700x(H)850	108 221,75
810729	1400x700x(H)850	119 628,50
810736	1600x700x(H)850	131 437,25
810743	1800x700x(H)850	143 045,00

MUNKAASZTAL

NEW!

– Munkafelület rozsdamentes acélból, polcok galvanizált acélból.
– Állítható lábmagasság.
– Masszív kialakítás.

kód	mm	HUF
812440	1000x600x(H)850	65 107,25
812457	1200x600x(H)850	71 639,75
812464	1400x600x(H)850	80 349,75
812471	1600x600x(H)850	91 237,25
812488	1800x600x(H)850	102 342,50



812440

DUPLA ÁLLÍTHATÓ FALIPOLC

– Kétpolcos.
– A higiénia fenntartása érdekében magasított hátsó peremmel ellátva.
– 1800 mm széles polc, 3 polctartóval megerősítve.
– Tisztításhoz levehető.

kód	mm	HUF
970232	1000x355x(H)600	63 901,25
970249	1200x355x(H)600	68 742,00
970256	1400x355x(H)600	73 599,50
970270	1800x355x(H)600	85 140,25




970232

MOSOGATÓGÉPEK

S.S. stainless steel

– Könnyen használható, karbantartható, tisztítható és szervizelhető professzionális mosogatógépek.
– A vízfogyasztás ciklusonként csupán 2-2,5 liter (víznyomástól függően)
– Tisztán rozsdamentes acél ház, állítható talpakkal.
– A víztartályban bojler és fűtőelem található.
– Mosás vízhőmérséklete: 62°C, öblítési vízhőmérséklet: 85°C.
– Tányérok, evőeszközök, poharak, bögrék, tálcák, stb. mosogatásához ideális.



230299



230305

POHÁR MOSOGATÓGÉP K40

– 400x400 mm-es kosarakkal használható, maximum pohármagasság: 290 mm.
– Külön rozsdamentes acél szórókar mosáshoz és öblítéshez.
– Masszív, duplafalú két zsanéros ajtóval, 325mm szükséges ahhoz, hogy teljesen ki lehessen nyitni.
– Bojler kapacitás: 3,5 liter (2,5kW), tartály kapacitás: 17 liter (2,5kW).
– Vízszivattyú (0,1HP), IP44 védelemmel.
– Hőmérőn leolvasható a bojler hőmérséklete.
– Súlya: 39 kg.
– Mosogatógéphez tartozó kiegészítők
  - kosár poharaknak (400x400x150 mm)
  - kosár poharaknak 40 pohártartó tüskével (400x400x110 mm)
  - evőeszköztartó kosár (110x110x130 mm)
  - víztömlő 3" belső menetes csatlakozóval (150cm)
  - leeresztő tömlő ø25mm (200cm)
  - hálózati kábel csatlakozó nélkül
  - öblítés adagoló

kód	-	V	W	mm	HUF
230299	Pohár mosogatógép K40	230	2800	470x510x(H)710	**401 464,00**
233009	mosogatószer adagoló szivattyúval	230	2800	470x510x(H)710	**504 610,50**
233016	ürítő szivattyúval	230	2800	470x510x(H)710	**504 610,50**
233023	ürítő & mosogatószer adagoló szivattyúval	230	2800	470x510x(H)710	**543 571,00**

MOSOGATÓGÉP K50

– 500x500 mm-es kosarakkal használható, maximum pohármagasság: 325 mm.
– Maximum tányérmagasság: 335 mm.
– Számos szórófejjel és szórókarral felszerelve.
– Külön szórófejek a mosáshoz (műanyag) és az öblítéshez (rozsdamentes acél), és rögzített felső szórófejek szintén a mosáshoz.
– Masszív, duplafalú két zsanéros ajtóval, 370mm szükséges ahhoz, hogy teljesen ki lehessen nyitni.
– Bojler kapacitás: 6 liter (6kW), tartály kapacitás: 35 liter (6kW)
– Erős vízszivattyú (0,75HP), IP44 védelemmel
– Hőmérőn leolvasható a bojler hőmérséklete
– Súlya: 57 kg
– Mosogatógéphez tartozó kiegészítők
  - kosár poharaknak (500x500x105 mm)
  - kosár tányéroknak (500x500x105 mm)
  - evőeszköztartó kosár (110x110x130 mm)
  - víztömlő 3" belső menetes csatlakozóval (150 cm)
  - leeresztő tömlő ø25mm (200cm)
  - hálózati kábel csatlakozó nélkül
  - öblítés adagoló

kód	-	V	W	mm	HUF
230305	Mosogatógép K50	400	6600	570x600x(H)830	**582 531,50**
231050	mosogatógép állvány K50			570x560x(H)500	**60 065,50**
233030	mosogatószer adagoló szivattyúval	400	6600	570x600x(H)830	**580 772,75**
233047	ürítő szivattyúval	400	6600	570x600x(H)830	**621 508,75**
233054	ürítő & mosogatószer adagoló szivattyúval	400	6600	570x600x(H)830	**610 420,25**



KALAPOS (ÁTMENŐ RENDSZERŰ) MOSOGATÓGÉP K1500

- Rugós rendszernek köszönhetően a felső egység könnyen emelhető.
- A mosogatógép nyitott állapotban 1830 mm magas.
- 500x500 mm-es kosarakkal használható, maximum pohármagasság: 395 mm, maximum tányérmagasság 400 mm.
- Külön rozsdamentes acél szórókar mosáshoz és öblítéshez.
- Bojler kapacitás: 7,4 liter (7,5kW), tartály kapacitás: 58 liter (6kW)
- Erős vízszivattyú (1,5HP), IP44 védelemmel
- Hőmérőn leolvasható a bojler és a tartály hőmérséklete.
- A tartályban 4 darab szűrő található, illetve a szivattyúbemenetet is szűrőfilter védi.
- Súlya: 111 kg
- Mosogatógéphez tartozó kiegészítők
  - kosár poharaknak (500x500x105 mm)
  - kosár tányéroknak (500x500x105 mm)
  - evőeszköztartó kosár (110x110x130 mm)
  - víztömlő 3" belső menetes csatlakozóval (150 cm)
  - leeresztő tömlő ø25mm (200cm)
  - hálózati kábel csatlakozó nélkül
  - öblítés adagoló

kód	-	V	W	mm	HUF
230312	mosogatógép K1500	400	8600	750x880x(H)1390	1 184 526,50
233061	mosogatószer adagoló szivattyúval	400	8600	750x880x(H)1390	1 206 000,00



Szifon nélkül szállítjuk.

S.S.
stainless steel

BEFUTÓASZTAL MOSOGATÓ TARTÁLLYAL MOSOGATÓGÉPEKHEZ

- Tartós rozsdamentes acélból készült, 510 mm széles kosárvezető sínnel, emelt hátsó peremmel és beépített mosogatóval felszerelt.
- Kalapos mosogatógépekhez csatlakoztatható.
- Állítható szint, a lábak állítható magasságának köszönhetően.
- Lapos csomagban szállítják, összeszerelést igényel.
- Bal és jobboldali verzió is elérhető.

kód	-	mm	HUF
231777	bal oldal	1200x700x(H)880	152 224,00
231791	jobb oldal	1200x700x(H)880	152 224,00



S.S.
stainless steel

KIFUTÓ ASZTAL MOSOGATÓGÉPEKHEZ

- Tartós rozsdamentes acélból készült, 510 mm széles kosárvezető sínnel és emelt hátsó peremmel.
- Kalapos mosogatógépekhez csatlakoztatható.
- Állítható szint, a lábak állítható magasságának köszönhetően.
- Lapos csomagban szállítják, összeszerelést igényel.
- Bal és jobboldali verzió is elérhető.

kód	-	mm	HUF
231760	bal oldal	1000x700x(H)850	116 345,50
231784	jobb oldal	1000x700x(H)850	116 345,50

MOSOGATÓGÉP ÁLLVÁNYOK ÉS TÁROLÓDOBOZOK

PP
polypropylene


1-rekesz





877302

9-rekesz






877050



877548

16-rekesz






877043



877531

25-rekesz






877036



877524

36-rekesz






877029



877517

49-rekesz





877012




877500

MOSOGATÓKOSÁR POHARAKNAK

kód	-	mm	HUF
877012	49 rekesz	500x500x(H)104	**6 767,00**
877029	36 rekesz	500x500x(H)104	**6 817,25**
877036	25 rekesz	500x500x(H)104	**7 818,90**
877043	16 rekesz	500x500x(H)104	**6 164,00**
877050	9 rekesz	500x500x(H)104	**5 795,50**

MOSOGATÓKOSÁR KIEGÉSZÍTŐELEM

kód	-	mm	HUF
877500	49 rekesz	500x500x(H)45	**3 028,40**
877517	36 rekesz	500x500x(H)45	**3 028,40**
877524	25 rekesz	500x500x(H)45	**3 028,40**
877531	16 rekesz	500x500x(H)45	**2 613,00**
877548	9 rekesz	500x500x(H)45	**3 031,75**
877302	1 rekesz	500x500x(H)45	**3 031,75** NEW!




1-rekesz

877005

MOSOGATÓKOSÁR UNIVERZÁLIS

– Használható csészékhez, edényekhez, tálakhoz, stb.
– A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között
– A kosár alja nagy lyukakkal van ellátva

kód	mm	HUF
877005	500x500x(H)100	6 532,50




1-rekesz

877203

MOSOGATÓKOSÁR EVŐESZKÖZÖKHÖZ

– A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között
– A kosár alja kis lyukakkal van felszerelve, ami meggátolja, hogy az evőeszközök kiessenek

kód	mm	HUF
877203	500x500x(H)100	6 532,50



1-rekesz


877111

MOSOGATÓKOSÁR TÁLCÁKNAK

– A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között
– Előre formázott tüskékkel.
– Nyitott elülső résszel a tálcák és egyéb hosszú tárgyak számára.

kód	mm	HUF
877111	500x500x(H)100	6 947,90

PP
polypropylene




1-rekesz

877104

MOSOGATÓKOSÁR TÁNYÉROKNAK

– A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között
– Előre formázott tüskékkel
– Az elválasztó elemek közötti távolság a tányérok optimális dőlésszögét teszik lehetővé, amely szükséges a hatékony mosogatáshoz

kód	mm	HUF
877104	500x500x(H)100	5 142,25



16-rekesz

877128

MOSOGATÓKOSÁR CSÉSZÉKNEK

– A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között
– 16 rekesz

kód	mm	HUF
877128	500x500x(H)100	7 818,90

871348

1-rekesz



871331


MOSOGATÓKOSÁR POHARAKNAK

– A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között.

kód	-	mm	HUF
871331		400x400x(H)150	5 661,50
871348	40 pohártartó tüskével	400x400x(H)110	6 231,00

KOSÁRCSIPESZ

kód	szín	HUF
877272	Piros	268,00





877180

KOSÁRTETŐ

kód	mm	HUF
877180	500x500	3 567,75



871300

EVŐESZKÖZ KOSÁR

kód	mm	HUF
871300	110x110x(H)140	871,00



871324

PP polypropylene

EVŐESZKÖZ KOSÁR

kód	mm	HUF
871324	125x84x(H)135	1 122,25



871102

EVŐESZKÖZ KOSÁR

– 8 rekesz, fogókkal

PE polyethylene

kód	mm	HUF
871102	425x205x(H)150	4 422,00



552001

SZENNYES EDÉNY GYŰJTŐ LÁDA

– Szürke, fogókkal

PP polypropylene

kód	mm	HUF
552001	555x410x(H)130	3 216,00



877197

PC polycarbonate

KOCSI MOSOGATÓKOSARAKHOZ FOGÓVAL

– 4 kerék, 2 fékkel ellátott forgó és 2 rögzített.

– Rozsdamentes acél fogó.

kód	mm	HUF
877197	575x545x(H)920	54 437,50



877173

KOCSI MOSOGATÓKOSARAKHOZ

– 4 kerék, 2 fékkel ellátott forgó és 2 rögzített

PC polycarbonate

kód	mm	HUF
877173	575x545x(H)210	34 622,25

VÍZLÁGYÍTÓK, (FÉL-)AUTOMATA

– Vízlágyító használata meghosszabbítja a vendéglátásban használatos eszközök élettartamát.
– A lágyítók működése ion-csere folyamaton alapul, melynek során a kalcium és magnézium ionok, melyek a víz keménységét okozzák, a vízlágyítóban található gyanta segítségével felszívódnak. Meggátolja a vízkő lerakódást, ezzel is segít csökkenteni a karbantartás költségeit
– A vízlágyító kijelzővel rendelkezik, melyen lehetőségünk van a kívánt paraméterek megadására.
– A belső alkotórészek kiváló minőségű kerámiából készültek, ellenállnak a kopásnak, a korrózionak és a felgyülemlő szennyeződéseknek (pl. vas). Ez a technológia teszi lehetővé a tökéletes szigetelést és így biztosítja a hosszú, gondtól mentes élettartamot is.
– Tengerész kék ház.
– Vízcsatlakozó átmérő: ¾".
– Víznyomás: 1.5-6.0 bar.
– Ideális szobahőmérséklet: 5 – 38°C.
– Max. vízhőmérséklet: 38°C.
– Regenerációs idő: 37 perc.
– Teljesítmény: 10°dH – 1200 L.
– Gyantaágy 4,0 L.
– Regenerációs tartály: 8 kg.
– Maximális víz átfolyás: 5 L/perc.
– Ciklusonkénti regenerációs sófogyasztás: 0,5 kg.



230442



230459

VÍZLÁGYÍTÓ, FÉLAUTOMATA

– A félautomata gyantaágy regenerációs folyamathoz szükséges só használata manuálisan vezérelhető.
– Súlya: 8 kg.

kód	V	W	mm	HUF
230442	230	18	195x360x(H)510	100 818,25

VÍZLÁGYÍTÓ, AUTOMATIZÁLT

– Az automatizált gyantaágy regenerációs folyamathoz szükséges só használata automatikusan vezérelt.
– A kijelző segítségével beállíthatjuk a munkaidőt, a regeneráció időt és a vízmennyiséget.
– Automata zár megelőzi a nemkívánatos hozzáférést.
– Súlya: 7,7 kg.

kód	V	W	mm	HUF
230459	230	18	206x380x(H)480	117 350,50



231265



SÓKAPSZULA VÍZLÁGYÍTÁSHOZ

– Hozzávalók: nátrium-klorid NaCl.
– Zsák: 25 kg.

kód	HUF
231265	4 334,90

VÍZLÁGYÍTÓK, MANUÁLIS

– A kemény víz oldott ásványi anyagokat tartalmaz - többek között kalcium- és magnéziumsókat. A kalcium és a magnézium ionok vízkőképződést okozhatnak, amely kockázatot jelent a vízzel és a gőzzel érintkező eszközök, berendezések számára. A vízlágyítás folyamata során ezeket a vízkeménységet okozó kalcium és magnézium összetevőket távolítjuk el. Ahogy áthaladnak a gyantaágyon, a gyanta részecskék elnyelik a kalcium és magnézium ionokat. Amikor a gyanta ioncserélő képessége elmúlik, sóoldattal való regeneráció útján újra helyreállítható.
– A vízlágyító bárhol üzembe helyezhető, ahol a vízhőmérséklet 45°C alatti és a víznyomás nem haladja meg a 2 bar-t.
– Regeneráció: csak nem ionizált sóval
– Csak ivóvízzel
– Kávéfőzők, kombi gőzölők, mosogatógépek és jéggépek vízlágyítására alkalmas.
– Kis méretének köszönhetően bárokba és éttermekbe tökéletes
– A legkiválóbb minőségű alapanyagoknak köszönhetően az eszköz évekig meghibásodástól mentes és működőképes.
– Optimális víznyomás: 1-2bar





231234

231227

231210

VÍZLÁGYÍTÓ

– A vízlágyítás során a csatlakoztatott gép nem működtethető.
– Maximum/minimum víznyomás: 1-tól 8 bar-ig.
– Nominális átfolyás: 1000 L/óra.
– Szobahőmérséklet: 4˚C és 35˚C között.
– Használt víz hőmérséklete: 4˚C és 25˚C között.
– Csatlakozó méret: 3/8".

kód	Szűrő kapacitás (20°F/30°F/40°F)	liter	mm	HUF
231210	1200/1000/900	8	ø185x(H)400	**30 652,50**
231227	2520/1680/1260	12	ø185x(H)500	**35 744,50**
231234	3360/2240/1680	16	ø185x(H)600	**42 612,00**






231265

SÓKAPSZULA VÍZLÁGYÍTÁSHOZ

– Hozzávalók: nátrium-klorid NaCl.
– Zsák: 25 kg.

kód	HUF
231265	**4 334,90**



270080



270073



270028

ABS plastic

ROVARÍRTÓ, RAGASZTÓLAPOKKAL 100M²

– Ételelőkészítő és szervírozó helységekben alkalmazható.
– Fém burkolat, falra szerelhető.
– 2 darab 15W UV-A törésálló fénycső.
– Hátoldalán ragasztólap, melyhez hozzáragadnak a rovarok.
– Maximális hatótávolság körülbelül 100m².
– Ragasztólapot tartalmaz.

kód	V	W	mm	HUF
270080	230	30	480x100x(H)285	**37 101,25**

ROVARÍRTÓ, RAGASZTÓLAPOKKAL 120M²

– Konyhában és felszolgáló területeken alkalmazható.
– ABS tűzálló burkolat, fekete fémlap, falra szerelhető.
– 1 darab 36W UV-A törésálló fénycső.
– Hátoldalán ragasztólap, melyhez hozzáragadnak a rovarok.
– A lámpa és ragasztólap könnyen cserélhető.
– Maximum hatótávolság körülbelül 120m².
– Ragasztólapot (390x270mm) tartalmaz.

kód	V	W	mm	HUF
270196	230	36	475x80x(H)283	**23 332,75**

PÓTLÁMPA ROVARÍRTÓKHOZ

kód	miatt	V	W	mm	HUF
270028	270080	230	30	410x23x(H)42	**11 959,50**
270240	270233	230	36	410x33x(H)42	**12 579,25**

RAGASZTÓLAP ROVARÍRTÓKHOZ

– 10 lap.

kód	miatt	mm	HUF
270073	270080	395x210	**12 864,00**
270233	270196	390x270	**12 663,00**




270196



270240

ROVARIRTÓ KÜLTÉRI HASZNÁLATRA



270141



Lánccal együtt



Kivehető gyűjtőtálca

ROVARÍRTÓ VÍZÁLLÓ

– ABS tűzálló anyag a magasfokú biztonság érdekében.
– 2 db UV-A fénycső.
– A rovarokat elektromos feszültséggel (2000 V) hatástalanítja.
– IPX4 vízálló, beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
– Kivehető gyűjtőrekesz, könnyen tisztítható.
– Lánccal felfüggeszthető.

kód	-	V	W	mm	HUF
270066	100 m²	230	40	510x105x(H)315	**28 860,25**
270141	150 m²	230	45	680x135x(H)310	**33 315,75**



934166

PÓT LÁMPA LÉGYÖLŐ KÉSZÜLÉKEKHEZ

– UV-A fénycső.

kód	miatt	V	W	mm	HUF
934159	270134 + 270158	230	8	285x15x(H)15	**2 797,25**
934166	270172 + 270141	230	20	570x20x(H)20	**2 864,25**

ROVARIRTÓ BELTÉRI HASZNÁLATRA

NEW!




270097

ROVARÍRTÓ 300M²

– Tartós UV-A LED fénnyel, átlag élettartam 20,000 óra.
– Tűzálló ABS műanyagból készült ház a magasfokú biztonság érdekében.
– A rovarokat 2000-2500 Volttal hatástalanítja.
– Eltávolítható gyűjtőtálca, könnyen tisztítható.
– Lánccal a mennyezethez szerelhető, vagy álló készülékként is használható.

kód	V	W	mm	HUF
270097	230	40	470x100x(H)263	**23 935,75**



270172


270165

270158

Lánccal együtt



Kivehető gyűjtőtálca



MAGASFESZÜLTSÉGŰ ROVARÍRTÓ

- Beltéri használatra.
- Speciális alumínium ötvözetből és ABS műanyagból készült ház, tűzálló anyagok a magasfokú biztonság érdekében.
- 2 db UV-A fénycső.
- A rovarokat elektromos feszültséggel (2000-2500 V) hatástalanítja
- Eltávolítható gyűjtőtálca, könnyen tisztítható.
- Lánccal a mennyezethez szerelhető, vagy álló készülékként is használható.

kód	V	W	mm	HUF
270158	230	26	335x90x(H)260	**14 204,00**
270165	230	40	485x90x(H)310	**18 425,00**
270172	230	45	640x90x(H)360	**23 500,25**



935286

PÓT LÁMPA LÉGYÖLŐ KÉSZÜLÉKEKHEZ

- 2 darab 15W UV-A fénycső.
- Pót lámpa a 270066/270165 számú termékekhez.

kód	V	W	mm	HUF
935286	230	15	455x60x(H)30	**7 185,75**



934166

PÓT LÁMPA LÉGYÖLŐ KÉSZÜLÉKEKHEZ

- UV-A fénycső.

kód	miatt	V	W	mm	HUF
934159	270134 + 270158	230	8	285x15x(H)15	**2 797,25**
934166	270172 + 270141	230	20	570x20x(H)20	**2 864,25**

NEW!



691083

S.S. stainless steel

SZENNYES GYŰJTŐ KOCSI

– Rozsdamentes acél váz kivehető szennyes zsákkal.
– A zsák oxford anyagból készült és mosható.
– 4 kerékkel, melyből 2 forgó.

kód	mm	HUF
691083	900x650x(H)850	**54 437,50**



691021

S.S. stainless steel

SZEMETESZSÁK TARTÓ ÁLLVÁNY

– Rozsdamentes acél állvány.
– Lábfejjel nyitható.
– 2 fékezhető gurulókerék.

kód	mm	HUF
691021	420x580x(H)960	**48 357,25**



691120

S.S. stainless steel

SZEMETESLÁDA - 43 L

– Rozsdamentes acélból.
– Billenő fedéllel.

kód	mm	HUF
691120	360x360x(H)740	**77 636,25**

NEW!



691380

S.S. stainless steel

in- & outdoor

ÁLLÓ SZEMETES HAMUTARTÓVAL

– Rozsdamentes acél ház.
– Polírozott fényezés.
– A hamutartó a szemetes kiürítésekor kivehető.
– Szemetes átmérője 135 mm.
– Csúszásmentes gumi lábak növelik a szemetes stabilitását és megvédik a padlót a karcolódástól.

kód	liter	mm	HUF
691380	15	ø200x(H)700	**17 403,25**

NEW!



691397

S.S. stainless steel

in- & outdoor

ÁLLÓ SZEMETES HAMUTARTÓVAL

– Rozsdamentes acél ház.
– Polírozott külső felszín.
– A hamutartó és a rács a szemetes kiürítésekor kivehető.
– Szemetes átmérője 135 mm.
– Csúszásmentes gumi lábak növelik a szemetes stabilitását és megvédik a padlót a karcolódástól.

kód	liter	mm	HUF
691397	33	ø240x(H)660	**33 315,75**



810316

MOSDÓKAGYLÓ TÉRDDEL MŰKÖDTETHETŐ

S.S. stainless steel

– Tisztán rozsdamentes acélból készült.
– A kagyló átmérője 350 mm, mélysége 123 mm.
– Térddel könnyen működtethető.
– A csatlakoztatáshoz szükséges eszközökkel együtt.

kód	mm	HUF
810316	400x400x(H)450	**72 025,00**



810309

MOSOGATÓ

18/10 stainless steel

– Térddel működtethető csap és szappanadagoló.
– 1/2" vízcsatlakozás.
– A kagyló és a hátsó fal 18/10 rozsdamentes acélból készült.

kód	mm	HUF
810309	400x335x(H)570	**76 262,75**



281246

UV FERTŐTLENÍTŐ

PMMA plexiglas S.S. stainless steel

– Kések fertőtlenítésére ideális, kapacitás: 14 kés.
– Rozsdamentes acélból, plexi ajtóval.
– Rozsdamentes acél késtartó állvánnyal.
– Baktériumölő ultraviola fénnyel fertőtlenít.
– Mikrokapcsolóval felszerelt, mely megakadályozza, hogy nyitott ajtó mellett is működjön.
– Beépített időzítő 60 percre állítható.

kód	V	W	mm	HUF
281246	230	25	510x160x(H)610	**67 653,25**



221808


KÉZSZÁRÍTÓ

– Elektromos kézszárító, mely mozgásérzékelővel aktiválódik
– Kábellel és csatlakozóval
– Ütésálló fémburkolat fehér epoxi fényezéssel

kód	V	W	mm	HUF
221808	230	1500	240x210x(H)265	**47 251,75**



970515



SELF-ASSEMBLY

MOSOGATÓCSAP ZUHANYFEJJEL

– Egycsatlakozós csaptelep A magas víznyomás nem okoz problémát a zuhanycsőnek.
– Műanyag zuhanycső borítás.
– Állítható oszlop tartó.
– Falra szerelhető (opcionálisan rövidíthető).
– Csatlakozó tömlők: 1/2".
– A csap beépítéséhez szükséges asztali lyuk: 30 mm átmérő.
– A kifolyócső 280 mm-re ér el.

kód	HUF
970515	101 270,50



EGYCSATLAKOZÓS ÖBLÍTŐ ZUHANYFEJ

- Egycsatlakozós csaptelep.
- A magas víznyomás nem okoz problémát a zuhanycsőnek.
- Maximális víz átfolyás: 17 L/perc, 4 bar nyomás.
- Műanyag zuhanyfej markolat.
- Állítható oszlop tartó.
- Falra szerelhető (opcionálisan rövidíthető).
- Csatlakozó tömlők: 1/2", mindegyik 400 mm hosszú.
- A csap beépítéséhez szükséges asztali lyuk: 27 mm átmérőjű.

kód	HUF
970300	70 735,25



TÖMLŐ ZUHANYFEJJEL KONYHAI ESZKÖZÖKHÖZ

- Bármely szakácsnak ideális, aki makulátlan tisztaságra vágyik.
- Bármilyen vízálló konyhai eszköz, azok alkatrészeinek és felszínének tisztítására alkalmas.
- A 2 méteres tömlő messzire elér.
- Kényelmes ergonomikus fogantyú szelepnyitó karral.
- Külön számára kialakított tartóval, melyet akár a sütő falára (amennyiben szakember javasolja) vagy 3 csavarral a falra is rögzíthetünk.
- Vízsugár szűrő segítségével felosztódik, így növelhető a tisztítási terület.
- A vízhőmérséklet 5°C és 85°C között ideális.
- Maximális átfolyási nyomásérték: 11 liter/perc 3 bar nyomáson.
- Javasolt víznyomás: 3 bar.
- Az alábbi víznyomáson működőképes: 0.5 és 7 bar között.
- PA66 nylon ház, fém alkatrészek krómozott acélból készültek.
- Vízcsatlakozó: ½" belső átmérő

kód	mm	HUF
810323	56x42x(H)2000	21 758,25



SZAKÁCSSAPKA - 10 DB/CSOMAG

- Redőzött nemszőtt PP anyag
- Perforált perem
- Állítható méret

kód	mm	HUF
560044	ø600x(H)230	1 222,75



LAPOS SZAKÁCSSAPKA - PAPÍR - 100 DB/CSOMAG.

- Fehér alapon kék csíkkal
- Perforált perem
- Minden fejméretre megfelelő

kód	mm	HUF
560037	ø600x(H)95	1 809,00



525517

DRÓTKEFE

– Fa 4 soros rozsdamentes acél drótsörtével (14 db/sor)

kód	csomagolva	hossz (mm)	HUF
525517	2	290	1 591,25

NEW!



525555

SÁRGARÉZ ÉS ROZSDAMENTES ACÉL DRÓTKEFE KÉSZLET

– 2 darabos készlet két különböző 4x14 soros drótkefével.
– Egy rozsdamentes acél sörtéjű és egy sárgaréz sörtéjű kefét tartalmaz.

kód	csomagolva	hossz (mm)	HUF
525555	2	290	2 160,75

NEW!



525524



525531

DRÓTKEFE KÉSZLET SZŰK

– Készlet, 3 különböző szűk drótkefével.
– Egy rozsdamentes acél sörtéjű, egy sárgaréz sörtéjű és egy nylon sörtéjű kefét tartalmaz.

kód	csomagolva	hossz (mm)	HUF
525531	3	230	1 289,75
525524	3	178	1 206,00

NEW!



525548



525418

PP polypropylene

DRÓTKEFE

– Polipropilén 8 sor rozsdamentes acél drótsörtével (8 db/sor).
– Acél kaparóval és hosszú nyéllel

kód	mm	HUF
525548	70x310x(H)85	1 289,75

DRÓTKEFE

– Polipropilén 8 sor rozsdamentes acél drótsörtével (9 db/sor).
– Acél kaparó a sütőrácsokhoz.

kód	mm	HUF
525418	70x190x(H)80	1 239,50



525425

525432



DRÓTKEFE Y ALAKÚ

– Rozsdamentes acél drót, kényelmesen megfogható nyéllel.

kód	mm	HUF
525425	310x170	1 289,75
525432	520x170	1 641,50





525562

DRÓTKEFE FEJ

– Kényelmes fekete műanyag fogó, acél sörtével.

kód	mm	HUF
525562	150x55	854,25



663950

CSÚSZÁSVESZÉLY FIGYELMEZTETŐ TÁBLA

– Figyelmeztetés 5 nyelven

PP polypropylene

kód	mm	HUF
663950	300x460x(H)615	3 567,75



440605

HAMUTARTÓ BELSŐ SZÉLVÉDETT TÁLCÁVAL

S.S. stainless steel | outdoor

kód	mm	HUF
440605	ø140x(H)40	1 490,75



440407

HAMUTARTÓ FEDŐVEL

S.S. stainless steel | outdoor

kód	csomagolva	mm	HUF
440407	1	ø90x(H)28	1 239,50
440490	3	ø90x(H)28	2 713,50



440001

HAMUTARTÓ PEREMMEL

S.S. stainless steel | indoor | stackable

kód	mm	HUF
440001	ø140x(H)30	787,25
440100	ø160x(H)30	954,75



440209

HAMUTARTÓ NYOMGÓGOMBBAL

Cr chrome plated | indoor | wash

kód	mm	HUF
440209	ø90x(H)45	1 926,25



569757

HAMUTARTÓ

– Fekete melaminból készült.

M melamine | outdoor | wash

kód	mm	HUF
569757	ø146x(H)60	2 680,00



440803

HAMUTARTÓ PROFI TERMÉKCSALÁD

S.S. stainless steel | indoor | stackable

kód	mm	HUF
440803	ø80x(H)30	1 859,25
440858	ø100x(H)30	1 758,75
440902	ø120x(H)30	2 462,25



440872

HAMUTARTÓ KITCHEN TERMÉKCSALÁD

S.S. stainless steel | stackable

kód	mm	HUF
440865	ø100x(H)30	1 323,25
440872	ø80x(H)30	971,50

NEW!



440230

HAMUTARTÓ TÁL FEKETE

– Rozsdamentes acél, fekete matt bevonatú külsővel.
– Kivehető perem.

kód	mm	HUF
440230	ø105x(H)58	2 160,75





440216

FALRA SZERELHETŐ HAMUTARTÓ

- Masszív kialakítás, könnyen felszerelhető falakra, illetve oszlopokra.
- A kulccsal nyitható alsó résznek köszönhetően könnyedén üríthető.

18/8 stainless steel

kód	mm	HUF
440216	ø75x(H)460	**27 654,25**





440223

ÁLLÓ HAMUTARTÓ OSZLOP

- Masszív kialakítás, padlóhoz is rögzíthető, de magában is megáll.
- Könnyedén üríthető, felső rész kulccsal nyitható, majd üríthető.
- Talp 170 mm átmérőjű, oszlop 80 mm átmérőjű.

18/8 stainless steel

kód	mm	HUF
440223	ø170x(H)920	**39 932,00**

NEW!



691380

S.S. stainless steel

in- & outdoor

ÁLLÓ SZEMETES HAMUTARTÓVAL

- Rozsdamentes acél ház.
- Polírozott fényezés.
- A hamutartó a szemetes kiürítésekor kivehető.
- Szemetes átmérője 135 mm.
- Csúszásmentes gumi lábak növelik a szemetes stabilitását és megvédik a padlót a karcolódástól.

kód	liter	mm	HUF
691380	15	ø200x(H)700	**17 403,25**

NEW!



691397

S.S. stainless steel

in- & outdoor

ÁLLÓ SZEMETES HAMUTARTÓVAL

- Rozsdamentes acél ház.
- Polírozott külső felszín.
- A hamutartó és a rács a szemetes kiürítésekor kivehető.
- Szemetes átmérője 135 mm.
- Csúszásmentes gumi lábak növelik a szemetes stabilitását és megvédik a padlót a karcolódástól.

kód	liter	mm	HUF
691397	33	ø240x(H)660	**33 315,75**



440506



S.S. stainless steel

wash

HAMUGYŰJTŐ

- Felnyitható tetővel
- Hamutartók tűzbiztonságos ürítéséhez

kód	mm	HUF
440506	202x170x(H)91	**7 889,25**



596807



597200



597507

PINCÉRNYITÓ

– Krómozott, 4 funkciós
– ABS műanyag markolat
– Külön dugóhúzóval

Cr chrome plated

kód	mm	HUF
596807	140	670,00

PINCÉRNYITÓ

– hajlított 3 funkciós modell

S.S. stainless steel

kód	mm	HUF
597200	110	1 976,50

DUGÓHÚZÓ

– Emelőkar modell
– Krómozott
– Dugóhúzóval

Cr chrome plated

kód	mm	HUF
597507	170	1 775,50



597323

ABS plastic S.S. stainless steel

PINCÉRNYITÓ PROFI TERMÉKCSALÁD

– Rozsdamentes acélból, ABS markolat.
– 3 funkció.
– Patentes kar, hosszú dugóhúzó spirál és fóliavágó

kód	mm	HUF
597323	37x130x(H)14	3 028,40

Lásd a filmet



Tökéletes a hosszú dugók eltávolításához

597316

PINCÉRNYITÓ

– Fém markolattal.
– 3 funkció.
– Extra hosszú dugóhúzó spirállal a hosszú dugókhoz.

kód	mm	HUF
597316	120	3 484,00



596746

S.S. stainless steel

BÁR NYITÓ

kód	mm	HUF
596746	179x40x(H)2	686,75



643914

Lásd a filmet

PP polypropylene

ÜVEGNYITÓ GYŰJTŐDOBOZZAL

– Falra szerelendő.
– Könnyen eltávolítható gyűjtőelem a gyors ürítés érdekében.
– Csavarokkal és tiplikkel felszerelve.

kód	mm	HUF
643914	135x70x(H)295	4 422,00

KIÖNTŐK



599372

KIÖNTŐDUGÓ

– EVA Műanyag, krómozott fejjel

Cr chrome plated

kód	csomagolva	HUF
599372	6	2 428,75





599464 599471 599488

18/8 stainless steel | food contact | micro

KIÖNTŐDUGÓ

kód	-	csomagolva	HUF
599464	Lassú folyás	6	2 160,75
599471	Adagoló kupakkal	6	2 462,25
599488	Gyors folyás	6	2 160,75



599402 599419 599426 599433

KIÖNTŐDUGÓ

– EVA műanyag.

kód	-	csomagolva	HUF
599402	Kék	4	1 675,00
599419	Piros	4	1 675,00
599426	Átlátszó	4	1 675,00
599433	Citromsárga	4	1 675,00



599440

599457

KIÖNTŐDUGÓ

– EVA műanyag.

kód	-	csomagolva	HUF
599440	2 fekete, 2 fehér, 2 piros	6	619,75
599457	2 kék, 2 piros, 2 zöld	6	633,15

ABS
plastic



598719 598818





CSEPEGÉSMENTES ÜVEGTARTÓ

– 240-350 mm magasságú üvegekhez.

kód	-	HUF
598719	polcra szerelhető	3 316,50
598818	falra szerelhető	2 881,00



598016 598214 598313 598412

CSEPEGÉSMENTES ITALADAGOLÓ

kód	liter	HUF
598016	0.02	4 053,50
598214	0.035	4 053,50
598313	0.04	4 053,50
598412	0.05	4 053,50



599013 599112 599198 599211

SAN
plastic

GOLYÓS ITALADAGOLÓ

kód	packed per	liters	HUF
599198	2	0.04	3 028,40
599013	2	0.02	2 646,50
599112	2	0.035	3 065,25
599211	2	0.05	3 065,25



595589

PEZSGŐZÁRÓ

– Nyitott pezsgősüvegek tárolásához.
– Szilikon tömítéssel.

Cr chrome plated SIL silicone

kód	HUF
595589	1 608,00



595572



Távol tartja a rovarokat az italtól

KUPAK LYUKASZTÓ

– „Prikit".
– Könnyedén lyukasztja át a palackok kupakjait és dobozos üdítőket egy 6,5 mm átmérőjű lyukkal.
– Szívószál behelyezésével távol tarthatjuk a rovarokat az italtól.
– Használatával kevesebb folyadék ömlik ki, ha az üveg felborul.
– 6 mm-es lebomló bio szívószállal használható.

kód	mm	HUF
595572	ø45x(H)80	3 953,00



593806

BORHŰTŐ
– Duplafalú rozsdamentes acél.
– Jég nélküli használatra.

kód	mm	HUF
593806	ø120x(H)180	4 371,75

NEW!



593950

BORHŰTŐ
– Duplafalú rozsdamentes acél.
– Jég nélküli használatra.
– Belső átmérő: 105 mm.

kód	mm	HUF
593950	ø120x(H)183	3 467,25



593202

BORHŰTŐ
– Gyűrűs fogókkal

kód	liter	mm	HUF
593202	3.3	ø220x(H)190	3 383,50

NEW!



593936

BORHŰTŐ
– Gyűrűs fogókkal.

kód	mm	HUF
593936	ø198x(H)202	4 907,75
593943	ø245x(H)200	6 515,75



593103

BORHŰTŐ
– Oldalsó fogókkal

kód	liter	mm	HUF
593103	3.5	ø210x(H)210	2 981,50



593813

BORHŰTŐ EEP
– EPP habból készült, kiemelkedően jó hőszigetelési képességgel rendelkezik.
– Stabil nehéz alj, törhetetlen.
– A bor hőmérséklete körülbelül 1,5°C-ot növekszik óránként, hosszabb ideig tartja hidegen a bort, mint a hagyományos acélhűtő.

kód	mm	HUF
593813	ø142x(H)210	4 405,25



593158

BORHŰTŐ
– Átlátszó

kód	mm	HUF
593158	220x185x(H)226	4 070,25

NEW!



593974

BORHŰTŐ ÁLLVÁNY DELUXE

S.S. stainless steel

kód	mm	HUF
593974	ø215x(H)600	**18 508,75**



593608

BORHŰTŐ ÁLLVÁNY

– Kompakt csomagolás, 5 részes, összeszerelést igényel

S.S. stainless steel | user assembly

kód	mm	HUF
593608	ø185x(H)740	**27 235,50**

NEW!



593967

JÉGVÖDÖR DUPLAFALÚ

kód	liter	mm	HUF
593967	1	ø120x(H)135	**4 254,50**

Cr chrome plated



593905

BORHŰTŐ ASZTALI ÁLLVÁNY

– 185 mm átmérőjű gyűrű.
– Borhűtőt nem tartalmaz.

kód	mm	HUF
593905	ø195x(H)510	**3 919,50**

NEW!



516751

wash

food contact

SÖRÖS VÖDÖR

– A fogóba beépített sörnyitóval.

kód	mm	HUF
516751	ø230x(H)180	3 467,25

NEW!



621349

VÖDÖR FOGÓVAL

kód	liter	mm	HUF
621349	2	ø160x(H)140	4 070,25
621356	5	ø220x(H)186	7 755,25



521410

Al aluminium

ALUMÍNIUM JÉGLAPÁT

kód	mm	HUF
521410	78x48x(H)215	1 490,75



523520

S.S. stainless steel

wash

JÉGKOCKA CSIPESZ

– 2 darab/csomag.

kód	mm	HUF
523520	180	1 809,00



594759

594742

JÉGVÖDÖR FEHÉR DUPLAFALÚ

kód	liter	mm	HUF
594742	5	ø190x(H)200	5 309,75
594759	10	ø292x(H)220	9 815,50



594704

S.S. stainless steel

JÉGVÖDÖR DUPLAFALÚ

kód	liter	mm	HUF
594704	5	ø200x(H)230	25 878,75



425992

PARTY VÖDÖR

kód	mm	HUF
425992	400x330x(H)220	5 628,00



593165

PARTY VÖDÖR

– Átlátszó
– Ovális

SAN plastic

kód	mm	HUF
593165	470x290x(H)230	7 269,50



471500

S.S. stainless steel

PEZSGŐHŰTŐ VÖDÖR

kód	liter	mm	HUF
471500	13.5	ø370x(H)230	22 311,00



471524

S.S. stainless steel

PEZSGŐHŰTŐ VÖDÖR ECONOMIC

kód	liter	mm	HUF
471524	9.5	ø350x(H)230	8 877,50

Rugalmas gumi forma



679005

JÉGKOCKA FORMA

– Professzionális
– Rugalmas gumi forma, 32 jégkocka tárolására

kód	mm	HUF
679005	335x180	4 773,75





679012

JÉGKOCKA FORMA DRÁGAKŐ

– Ideális koktélokhoz, baristáknak kötelező kellék.
– 6 drágakő formájú jégkockát készít.
– Tartós, élelmiszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679012	190x105x(H)30	**2 428,75**



679043

JÉGKOCKA FORMA KIS KOCKA

– Ideális hideg italokhoz, baristáknak kötelező kellék.
– 15 kockát készít (±3x3x3 cm).
– Tartós, élelmiszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679043	190x120x(H)35	**2 026,75**



679036

JÉGKOCKA FORMA XL KOCKA

– Ideális whiskey-hez, baristáknak kötelező kellék.
– 6 nagy, gömbölyű (±5x5x5 cm), lassan olvadó jégkockát készít.
– Tartós, élelmiszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679036	170x110x(H)52	**2 026,75**



679029

JÉGKOCKA FORMA WHISKEY GOLYÓ

– Ideális whiskey-hez, baristáknak kötelező kellék.
– 6 nagy, gömbölyű (± 4,5 cm átmérőjű), lassan olvadó jégkockát készít.
– 2 részes, zárral ellátva, mely megakadályozza a szivárgást.
– Tartós, élelmiszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679029	180x125x(H)50	**3 685,00**



679050

JÉGKOCKA FORMA FELES POHÁR

– Ideális felesek felszolgálásához, baristáknak kötelező kellék.
– 6 feles pohár formájú jégkockát készít.
– Tartós, élelmiszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679050	125x190x(H)60	**5 309,75**



679067

JÉGKOCKA FORMA FELES POHÁR

– Ideális felesek felszolgálásához, baristáknak kötelező kellék.
– 4 feles pohár formájú jégkockát készít.
– Tartós, élelmiszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679067	122x122x(H)60	**2 428,75**

S.S. stainless steel



271551



3 féle jégkocka méret lehetséges

JÉGGÉP - KITCHEN TERMÉKCSALÁD 15

– Asztali modell
– Teljes ház rozsdamentes acélból készült
– Kapacitás: 15 kg/ 24 óra, ciklusonként 4,5 kg - 12 db jégkockát készít
– Nincs rögzített vízcsatlakozás - Hűtőközeg: R134A
– 3 féle jégkockaméret választható, a jégkockák hűtőpálcák körül formálódnak
– 150 db jégkocka tárolására alkalmas

kód	V	W	mm	HUF
271551	230	160	380x435x(H)431	**117 333,75**

ABS plastic



271568



3 féle jégkocka méret lehetséges

JÉGGÉP - KITCHEN TERMÉKCSALÁD 12

– Asztali modell
– Teljes ház ABS műanyagból készült
– Kapacitás: 12 kg/ 24 óra, ciklusonként 3,2 kg - 9 db jégkockát készít
– Nincs rögzített vízcsatlakozás - Hűtőközeg: R600A
– 3 féle jégkockaméret választható, a jégkockák hűtőpálcák körül formálódnak
– 100 db jégkocka tárolására alkalmas

kód	V	W	mm	HUF
271568	230	120	297x367x(H)378	**87 719,75**



PP polypropylene

JÉGGÉP

– A rozsdamentes acél ház pult alatti használatra alkalmas.
– 35 kg jég előállítására és 15 kg jég tárolására is képes.
– 45 jégkockát készít 13-16 percenként.
– A jégkockákat szét kell választani egymástól.
– Csővel és jéglapáttal együtt.
– Léghűtéses rendszer, hűtőközeg R290.

kód	V	W	mm	HUF
271575	230	300	448x400x(H)798	**269 206,00**



271575



271773



271797

JÉGGÉP TÖLTÉNY FORMÁJÚ JÉGKOCKÁHOZ

S.S. stainless steel

– Töltény formájú, részben üreges jégkockákat készít.
– Háza tisztán rozsdamentes acélból készült.
– 7 kg jég tárolására alkalmas.
– Bevezető & kivezető csöveket és jéglapátot tartalmaz.
– Klímaosztály: N.
– Hűtőközeg: R290.

kód	-	V	W	mm	HUF
271773	~26kg/nap	230	241	398x546x(H)682	**200 045,25**
271780	~50kg/nap	230	293	398x546x(H)682	**233 076,25**

JÉGDARA KÉSZÍTŐ GÉP

S.S. stainless steel

– Jégdarát készít, ideális például koktélok, stb.
– elkészítésére A ház tisztán rozsdamentes acélból készült.
– 20 kg jég tárolására alkalmas.
– Bevezető & kivezető csöveket és jéglapátot tartalmaz.
– Klímaosztály: N.
– Hűtőközeg: R290.

kód	-	V	W	mm	HUF
271797	~85kg/nap	230	430	548x612x(H)867	**623 552,25**



BÁRHŰTŐK

– Porral bevont ház, bordázott alumínium kamra, műanyag zárható ajtó(k) megerősített üvegezéssel.
– Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
– A kamra LED világítással van megvilágítva.
– Digitális kijelző és hőmérsékletszabályozás.
– 4 darab állítható csúszásmentes talppal.
– Hűtőközeg: R600a.



233900

ITALHŰTŐ EGYAJTÓS 118L

– 1 ajtó, 2 darab krómozott polccal

kód	sor	V	W	mm	HUF
233900	2/10°C	230	150	500x500x(H)900	161 771,50



233917

ITALHŰTŐ TOLÓAJTÓS 228L

– Dupla tolóajtó, 4 darab krómozott polccal.

kód	sor	V	W	mm	HUF
233917	2/10°C	230	220	900x500x(H)900	212 222,50



233924

ITALHŰTŐ EGYAJTÓS 293L

– 1 ajtó, 5 darab krómozott polccal.
– Az ajtót akár bal, akár jobb oldalra is lehet rögzíteni.

kód	sor	V	W	mm	HUF
233924	2/10°C	230	240	600x515x(H)1820	317 379,00



233931

ITALHŰTŐ KÉTAJTÓS 458L

– 2 ajtó, 10 darab krómozott polccal.

kód	sor	V	W	mm	HUF
233931	2/10°C	230	300	900x515x(H)1820	386 774,25

NEW!



235829

ITALHŰTŐ KÉTAJTÓS 228L

– Dupla ajtóval, 4 darab krómozott polccal.

kód	sor	V	W	mm	HUF
235829	2/10°C	230	215	900x500x(H)900	250 412,50

NEW!



235836

ITALHŰTŐ TOLÓAJTÓS 338L

– Három tolóajtóval, 6 darab krómozott polccal.

kód	sor	V	W	mm	HUF
235836	2/10°C	230	300	1335x500x(H)900	347 746,75

BORHŰTŐ KÉT ZÓNÁVAL

PP polypropylene S.S. stainless steel

– A két zóna lehetővé teszi, hogy két különböző hőmérsékletet állíthassunk be.
– Fekete ház, perem nélküli üvegajtó stílusos rozsdamentes acél fogantyúval.
– Az ajtón zár is található.
– Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra mögött helyezkedik el.
– Fapolcokkal.
– LED világítással a mennyezeten.
– Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
– Celsius vagy Fahrenheit is beállítható rajta, 4 darab állítható csúszásmentes talppal.
– Klímaosztály: N.
– Hűtőközeg: R600a.



233221

BORHŰTŐ KÉT ZÓNÁVAL 145L

– Maximum 44 üveg bor tárolására.
– 5 darab fapolccal.

kód	sor	V	W	mm	HUF
233221	4/20°C	230	130	596x654x(H)855	302 672,50



233245

BORHŰTŐ KÉT ZÓNÁVAL 440 L

– Maximum 166 üveg bor tárolására.
– 15 darab fapolccal.

kód	sor	V	W	mm	HUF
233245	4/20°C	230	185	595x720x(H)1820	555 262,50



271520

NEW
HIGH PERFORMANCE





271513

PP polypropylene | ABS plastic | S.S. stainless steel

JÉGDARÁLÓ

– Óriási ABS műanyag betöltő tartállyal és polírozott rozsdamentes acél házzal.
– Rozsdamentes acél pengék és erős, tartós jégőrlő mechanizmus.
– Átlátszó, törésálló tartály kapacitása: 12 csésze törtjég.
– Óránként 12 kg jeget képes összedarálni.
– Nem állandó használatra.

kód	V	W	mm	HUF
271520	230	80	170x260x(H)460	**24 857,00**

Al aluminium | S.S. stainless steel

JÉGDARÁLÓ - ELEKTROMOS

– Professzionális jégdaráló jégkásák, mojito, jeges kávé, és egyéb jeges italok készítéséhez.
– Öntött Alumínium bevonatú motorház.
– Mikrokapcsoló a fedőben.
– Pohár, rozsdamentes kések.
– Választható jégforgács méret.
– Pohár kapacitása: 3 L
– Sebesség: 800 RPM
– Teljesítmény: 120 kg/h
– Súly: 5 kg

kód	V	W	mm	HUF
271513	230	150	210x380x(H)490	**223 009,50**



Lásd a filmet

S.S. stainless steel



695708

JÉGDARÁLÓ

– Krómozott cink ötvözet rozsdamentes acél pengékkel.
– Jéglapátot tartalmaz.
– Eltávolítható tartállyal,

kód	mm	HUF
695708	160x140x(H)270	**15 745,00**

SODA SPLASH SZÓDASZIFON

– A Soda Splash egy egyszerű eszköz, melynek segítségével könnyedén szénsavassá tehetünk bármilyen típusú italt, például koktélokat, szirupokat, vizet, bort, stb.
– A szénsavas koktélok elkészítése nagyon egyszerű és gyors, csak tegye a palackba az összetevőket, és kövessen néhány egyszerű lépést.
– Polírozott rozsdamentes acél palack, fején nyomáscsökkentő gombbal és túlnyomáscsökkentő szeleppel.
– Tölcsérrel, palackzáró kupakkal és patrontartóval.
– Csak hideg folyadékokkal használható, krémes vagy sűrű folyadékokkal viszont nem.
– Szódapatronnal működik (CO_2)

kód	liter	mm	HUF
588567	0.75	ø80x(H)370	**18 324,50**

A szénsavas koktélok elkészítése nagyon egyszerű és gyors, csak tegye a palackba az összetevőket, és kövessen néhány egyszerű lépést





588567

SZÓDASZIFON

– Rozsdamentes szódaszifon.
– Pillanatok alatt, friss szódavizet készít.
– Szódapatronnal működik (CO_2)

kód	liter	mm	HUF
588574	1	ø100x(H)320	**24 656,00**



588574

SZÓDAPATRONOK

– 8 gramm CO_2-t tartalmaz, 1 patron 1 liter szóda elkészítéséhez elegendő

kód	csomagolva	HUF
588406	10	**1 691,75**



588406

SLOWJUICER GYÜMÖLCSPRÉS

BPA free | S.S. stainless steel | Al aluminium | ABS plastic

– Ideális: friss gyümölcslevek, habok, pürék és gyümölcskoktélok készítéséhez.
– Puha gyümölcsök (áfonya, málna, eper), valamint kemény gyümölcsök és zöldségek (cékla, petrezselyemgyökér, gyömbér) és gyógynövények, fűfélék, csírák (csalán, búzafű, gyermekláncfű) feldolgozására is alkalmas.
– A hagyományos gyümölcsprésekhez képest a HENDI Slowjuicer sokkal több levet présel ki, olyannyira, hogy a megmaradt gyümölcs és zöldség pép szinte teljesen száraz marad, ami a berendezés rendkívüli teljesítményét bizonyítja.
– A préselő folyamat hasonlít a mechanikus hideg préseléshez.
– Fordulatszám: 45 fordulatszám/perc.
– A spirál eltömődése esetén „ellenkező irányú funkció" segít szabaddá tenni a gépet.
– Erős indukciós motor növeli a készülék teljesítményét és tartósságát.
– Nagyon alacsony zajszint: 65 dB.
– Amennyiben a fej nincs megfelelően felhelyezve, a mágneses védőburkolat megakadályozza hogy a készülék bekapcsolódjon.
– Üzemidő: egyhuzamban maximum 20 perc.
– Az óriási (83mm átmérőjű) betöltő nyílás kialakítása megvédi kezeinek épségét 83 mm átmérőjű (pl. alma, körte, petrezselyemgyökér).
– Kis (42 mm átmérőjű) betöltő nyílás tolókarral a hosszú zöldségek részére (pl. répa, paszternák, póréhagyma).
– Az edényszáj praktikus, szorosan záró sapkával van ellátva.
– AISI 304 acélból készült belső szűrő.
– BPA mentes tritanból készült spirál fúró és szűrő elemek.
– Szatén-alumíniumból és ABS-ből készült praktikus markolattal ellátott ház.
– Könnyen használható és tisztítható.
– Súlya: 7.2 kg.
– Két darab, 850 ml-es polikarbonát tartály, a pépnek és a juice-nak.
– Nylon sörtés tisztító kefe.

SLOWJUICER GYÜMÖLCSPRÉS

kód	V	W	mm	HUF
221044	230	250	260x175x(H)545	**71 371,75**

Az óriási (83mm átmérőjű) betöltő nyílás kialakítása megvédi kezeinek épségét (pl. alma, körte, petrezselyemgyökér).



Kis (42 mm átmérőjű) betöltő nyílás tolókarral a hosszú zöldségek részére (pl. répa, paszternák, póréhagyma)







221044

Al aluminium S.S. stainless steel

CITRUSPRÉS ELEKTROMOS

– A leszorító kar könnyű és biztonságos működést tesz lehetővé.
– Eltávolítható rozsdamentes acél tál és facsaró kúp.
– Fröccsenés gátló perem.
– Percenkénti fordulatszám: 980/perc.

kód	V	W	mm	HUF
221099	230	230	280x200x(H)470	**115 374,00**



221099



PC polycarbonate | ABS plastic | S.S. stainless steel

CITRUSPRÉS ELEKTROMOS

– Korrozióálló anyagból készült.
– Rozsdamentes acél facsaró tartállyal.
– 3 cserélhető ABS facsaró kúpot tartalmaz, kis és nagy citrusfélékhez.
– ABS szűrő.
– Sebesség: 1500 fordulatszám/perc.
– Manuális vezérlés ki / bekapcsoló gombbal.
– Polikarbonát fröccsenés gátlóval.
– A ház kivételével minden elem mosogatógépben mosható.

kód	V	W	mm	HUF
221204	230	180	308x218x(H)463	**65 258,00**



3 facsaró kúp
különböző nagyságú
gyümölcsökhöz



221204



Polikarbonát
fröccsenés gátló



ABS szűrők
és facsaró kúpok



Rozsdamentes
acél facsaró tartály







Rozsdamentes acél keverőkorongok

Polikarbonát keverőkorongok



TEJTURMIX GÉP 1 LITER

PC polycarbonate | S.S. stainless steel

– 1 rozsdamentes acél keverőpohárral, 1 polikarbonát keverőpohárral, 2 rozsdamentes acél keverőkoronggal és 4 polikarbonát keverőkoronggal.
– Rozsdamentes acél állvány.
– Mikrokapcsoló aktiválja a készüléket amikor a keverőpoharat a készülékbe helyezik.
– A karbontartalmú acél rudakat erős motor 15000 fordulatszám/perc sebességgel hajtja.
– Pohár kapacitása: 1000 ml.

kód	V	W	mm	HUF
224038	230	180	170x170x(H)520	**43 349,00**

KEVERŐPOHÁR TEJTURMIX GÉPHEZ

– Pohár kapacitása: 1000 ml.

kód	-	HUF
942758	rozsdamentes acél	**6 415,25**
942765	polikarbonát	**3 216,00**



CITRUSPRÉS

Cr chrome plated | S.S. stainless steel

– Emelőkaros modell, krómozott
– Kiváló minőségű cink ötvözetből készült
– Fogantyúval ellátott a stabilabb használhatóság érdekében
– Rugós rendszernek köszönhetően könnyen használható kar
– Rozsdamentes acél edény és tölcsér

kód	mm	HUF
695906	225x180x(H)510	**26 532,00**



224038



695906





588420

HABSZIFON KITCHEN TERMÉKCSALÁD FEKETE

– Matt fekete bevonatú alumínium flakon és fej.
– 3 különböző fejvéggel, patrontartóval és tisztítókefével.
– Forró szószokhoz nem használható.
– Habpatronnal működik (N_2O), habpatront nem tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
588420	0.5	ø80x(H)260	**10 385,00**



592069



592052



592045



CITRUSPRÉS

– Alumínium ötvözet porbevonattal.

kód	-	mm	HUF
592045	zöld (limehoz)	203x60x(H)40	**3 835,75**
592052	citromsárga (citromhoz)	223x75x(H)45	**3 852,50**
592069	narancssárga (narancshoz)	232x91x(H)60	**4 740,25**







TÁROLÓ FLAKONOK

– Cserélhető adagoló talpazat és fej.
– Italok tárolására, keverésére és felszolgálására.
– A felső rész levehető.

kód	liter	mm	HUF
557600	8	ø90x(H)300	1 708,50
557617	8	ø90x(H)300	1 608,00
557624	8	ø90x(H)300	1 641,50
557631	8	ø90x(H)300	1 641,50
557648	8	ø90x(H)300	1 641,50



557600 557617 557624 557631 557648

UNIVERZÁLIS CSIPESZ BEVONATTAL

– Fekete, PVD alkalmazásával történő bevonattal
– Kiváló minőségű és tartós.

kód	mm	HUF
680131	300	2 596,25



680131

VÁGÓDESZKA FOGÓVAL

– Polietilén HDPE műanyagból készült.
– Mindkét oldala használható.

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826348	Fehér	250x150	10	904,50
826355	Fehér	300x200	10	1 507,50
826478	Fekete	250x150	10	921,25
826485	Fekete	300x200	10	1 541,00



826348

826485

HÁMOZÓKÉSEK ÉS HÁMOZÓK

– Kiváló minőség

HÁMOZÓKÉS

– „Made in Germany"

kód	-	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
841105	egyenes modell	75	180	1 038,50
841112	hegyes modell	87	190	1 005,00
841129	hajlított modell	60	165	954,75

PARADICSOMSZELETELŐ KÉS

– Polipropilén nyél
– „Made in Germany"

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
841136	110	210	1 038,50



841105 841112 841129 841136

ZÖLDSÉGHÁMOZÓ

– Keresztpengés modell.

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
841228	50	110	887,75



841228



274224

Lásd a filmet

PC
polycarbonate

JÉGKÁSA GÉP 2X12L

– Két 12 literes tartállyal, gyorsan adagoló csappal és kivilágított fedéllel.
– Digitális hőmérséklet szabályozás hideg italokhoz és jégkása készítéséhez.
– A hatékony kompresszor, a jégkása hőmérsékletét -2°C és -7°C között tartja.
– Kivehető tartályok a könnyű tisztítás érdekében.
– Nappali és éjszakai funkció.
– Hűtőközeg: R290.
– Csepegtető tálcával.

kód	liter	V	W	mm	HUF
274224	24	230	740	470x520x(H)810	**887 063,25**



425206

PC
polycarbonate
PP
polypropylene
S.S.
stainless steel

JUICE ADAGOLÓ 2X12L

– Két 12 literes tartállyal, gyorsan adagoló csappal.
– Hőmérséklet szabályozó segítségével a hőmérséklet 2°C és 8°C között állítható be.
– Kivehető tartályok a könnyű tisztítás érdekében.
– Hűtőközeg: R290.
– Csepegtető tálcát tartalmaz.

kód	liter	V	W	mm	HUF
425206	24	230	370	430x430x(H)640	**326 290,00**

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TURMIXGÉP

– Ezzel a nagy teljesítményű turmixgéppel bármit feldolgozhatunk, elkészíthetünk: gyümölcsöket, zöldségeket, koktélokat, smootie-kat, desszerteket még törtjeget is.
– 2,5 literes ütésálló keverőtál, nyomó rúddal és masszív fedővel.
– Kivehető, polikarbonát keverőtál, -40°C-tól 90°C-ig hőálló.
– Cserélhető, rozsdamentes acél kés, ABS műanyag ház és fedő.
– Nagy sebességű motor szabályozható sebességgel, a pulzáló (lüktető) funkció a pengéket 8350 fordulatszám/perc - 24800 fordulatszám/perc között működteti (üres állapotban).
– Túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem.

kód	V	W	mm	HUF
230718	230	1680	270x250x(H)550	**88 255,75**

2,5 literes ütésálló keverőtál, nyomó rúddal és masszív fedővel



Nagyon erős, a jeget is összezúzza



230213

BPA MENTES BLENDER KEVERŐTÁL

– Pót keverőtál a 230718/230695/230688-as turmixgépekhez, BPA mentes Tritan kopoliészterből készült.
– Pengékkel és fedővel ellátott keverőtál.



933688

kód	mm	HUF
933688	200x170x(H)360	**35 158,25**

BLENDER KEVERŐTÁL

– Pót keverőtál a 230718-as turmixgéphez, polikarbonátból készült.
– Pengékkel és fedővel ellátott keverőtál.



942642

kód	mm	HUF
942642	200x170x(H)360	**34 689,25**

BLENDER KEVERŐTÁL TITÁNIUM BEVONATÚ PENGÉVEL

– Pót keverőtál a 230718/230695/230688.-as turmixgépekhez.
– 2,5 literes törésálló polikarbonát keverőtállal, masszív PBT fedéllel illetve hozzá tartozó kis polikarbonát kupakkal.
– Titánium bevonatú rozsdamentes acél pengékkel ellátott keverőtál.



943489

kód	mm	HUF
943489	200x170x(H)360	**32 578,75**

PC polycarbonate | ABS plastic | S.S. stainless steel




230602

TURMIXGÉP HANGSZIGETELT BÚRÁVAL

– Ezzel a turmixgéppel bármit feldolgozhatunk, elkészíthetünk: gyümölcsöket, zöldségeket, koktélokat, smootie-kat, desszerteket még törtjeget is.
– Cserélhető, titán bevonatú rozsdamentes acél kés.
– Manuális vezérlő, ki/bekapcsoló gomb és egy pulzáló kapcsoló.
– Polikarbonát hangszigetelő búra, a turmixgép csak akkor üzemel, ha a búra teljesen le van csukva.
– 2,5 literes törésálló polikarbonát keverőtállal, masszív PBT fedéllel illetve hozzá tartozó kis polikarbonát kupakkal.
– A keverőtál kivehető, -40°C-tól 90°C-ig hőálló.
– Nagy sebességű motor szabályozható sebességgel, a pulzáló (lüktető) funkció a pengéket 8350 fordulatszám/perc - 24800 fordulatszám/perc között működteti (üres állapotban).
– Túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem.

kód	V	W	mm	HUF
230688	230	1680	252x258x(H)547	**162 290,75**



1 - BE/KI kapcsoló
2 - sebesség (Alacsonytól Magasig)
3 - Pulzáló gomb

Lásd a filmet

Törésálló polikarbonát kancsó



Titán bevonatú rozsdamentes acél kés



Stabil kialakítás



PC polycarbonate | ABS plastic | S.S. stainless steel

DIGITÁLIS TURMIXGÉP HANGSZIGETELT BÚRÁVAL

- Ezzel a turmixgéppel bármit feldolgozhatunk, elkészíthetünk: gyümölcsöket, zöldségeket, koktélokat, smootie-kat, desszerteket még törtjeget is.
- Cserélhető, titán bevonatú rozsdamentes acél kés.
- A digitális vezérlő panelen három teljesítményfokozat, három időzítő funkció és egy pulzáló funkció található.
- Polikarbonát hangszigetelő búra, biztonsági okokból a turmixgép csak akkor üzemel, ha a búra teljesen le van csukva.
- 2,5 literes törésálló polikarbonát keverőtállal, masszív PBT fedéllel illetve hozzá tartozó kis polikarbonát kupakkal.
- A keverőtál kivehető, -40°C-tól 90°C-ig hőálló.
- Nagy sebességű motor szabályozható sebességgel, a pulzáló (lüktető) funkció a pengéket 8350 fordulatszám/perc - 24800 fordulatszám/perc között működteti (üres állapotban).
- Túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem.

kód	V	W	mm	HUF
230695	230	1680	252x258x(H)547	**207 030,00**



1 - BE/KÉSZENLÉT kapcsoló
2 - Sebesség szabályozás: Alacsony/Közepes/Magas
3 - Digitális kijelző
4 - Időzítő
5 - Pulzáló gomb



230664

Lásd a filmet

Hangszigetelt búra jelentősen csökkenti a zajt



Csúszásmentes alj



Tartós fém foglalat





593042



593066

BOSTON KOKTÉL SHAKER

kód	-	liter	HUF
593042	shaker	0.8	1 976,50
593066	keverőpohár	0.45	1 541,00



593004

KOKTÉL SHAKER

– 3 részes

kód	liter	mm	HUF
593004	0.75	ø80x(H)240	4 958,00



593035

KOKTÉL SHAKER KÚP ALAKÚ

kód	liter	mm	HUF
593035	0.75	ø90x(H)255	2 897,75



35 ml

25 ml

596715

ITALMÉRCE

– 2 oldalas: 25 ml és 35 ml

kód	mm	HUF
596715	ø40x(H)75	1 708,50



50 ml

25 ml

596722

ITALMÉRCE

– 2 oldalas: 25 ml és 50 ml

kód	mm	HUF
596722	ø40x(H)85	1 608,00





593097

BÁRKANÁL

kód	mm	HUF
593097	27x27x(H)266	2 931,25



596739

MUDDLER

kód	mm	HUF
596739	34x34x(H)207	2 093,75



596753

SPIRÁLSZŰRŐ

kód	mm	HUF
596753	82x28x(H)165	3 433,75



596760



596777

BÁR TARTÓ

– 6 rekesz szívószál, szalvéta,keverők, stb tárolására.
– 130x130 mm-es szalvétákhoz.

ABS plastic

kód	mm	HUF
596760	240x145x(H)105	**2 680,00**

3 RÉSZES MUNKAÁLLOMÁS

– Pohár peremének dekorálásához.
– 3 rekesz lime, só és cukor részére.
– Szivacs a lime juice kifolyásának megelőzéséért.

ABS plastic

kód	mm	HUF
596777	200x160x(H)75	**5 209,25**



552131

PC polycarbonate | PP polypropylene | ABS plastic

TÁROLÓ DOBOZ

– Fekete ABS átlátszó polikarbonát tetővel.
– 5 polipropilén tároló rekesszel.

kód	mm	HUF
552131	495x160x(H)100	**8 207,50**



552100

PP polypropylene | S.S. stainless steel

TÁROLÓ DOBOZ

– Rozsdamentes acél átlátszó polikarbonát tetővel.
– 5 fehér polipropilén tároló rekesszel.

kód	-	mm	HUF
552100	5 rekesz	375x140x(H)90	**9 681,50**
593981	4 rekesz	295x148x(H)85	**8 257,75** NEW!
593998	6 rekesz	445x148x(H)85	**10 351,50** NEW!







552681

POHÁRMOSÓ KEFE

– Alumínium nylon kefével.
– Az alaplapon 4 tapadókoronggal.

kód	mm	HUF
552681	ø150x(H)190	**6 700,00**



696002

STANDARD POHÁRMOSÓ KEFE

– Polipropilén 3 nylon kefével.
– Az alaplapon 4 tapadókoronggal.

kód	mm	HUF
696002	190x100x(H)180	**3 115,50**



696040

MAGAS POHÁRMOSÓ KEFE

– Polipropilén 3 nylon kefével.
– Az alaplapon 4 tapadókoronggal.

kód	mm	HUF
696040	190x100x(H)250	**3 718,50**




597972

597965

BÁRSZŐNYEG

kód	mm	HUF
597965	605x85x(H)15	**2 931,25**
597972	455x305x(H)10	**5 008,25**



597958

CSEPEGTETŐ ALÁTÉTRÁCS

– Egymásba kapcsolható
– Fehér polipropilén
– HACCP előírásoknak megfelel

kód	csomagolva	mm	HUF
597958	5	313x209	**2 780,50**

Lásd a filmet



598955



598962

ASZTALI SÖRCSAP

– Plexi
– Erős, nem csepegő csap

PMMA plexiglas

kód	liter	mm	HUF
598955	3	ø100x(H)815	**23 751,50**
598962	5	ø100x(H)1150	**25 661,00**





696200

SÖRÖS POHÁRHORDÓ TÁLCA

– 12 pohárhoz, 55 mm átmérőjű lyukak

ABS plastic

kód	mm	HUF
696200	ø315x(H)35	**1 909,50**



565360

SÖRHAB LESZEDŐ

– Fehér

SAN plastic

kód	mm	HUF
565360	235x26	**1 390,25**

ZSETONOK

ABS plastic

kód	csomagolva	szín	mm	HUF
665121	100	Kék	ø25	**1 809,00**
665138	100	Zöld	ø25	**1 859,25**
665145	100	Piros	ø25	**1 792,25**
665152	100	Fehér	ø25	**1 809,00**
665169	100	Fekete	ø25	**1 825,75**
665381	100	Citromsárga	ø25	**1 792,25**





208632

TÖMÖRÍTŐ ÁLLÍTHATÓ

- A legtöbb portafilterhez használható.
- Rozsdamentes acél tömörítő, fekete alumínium fogó.
- A mélység állítható.

kód	mm	HUF
208632	ø58x(H)35	7 370,00



208625

KÁVÉ TÖMÖRÍTŐ RUGÓVAL

- Kávé tömörítéséhez, a legtöbb portafilterhez használható.
- Rozsdamentes acél tömörítő rugóval.
- Fekete alumínium nyél.

kód	mm	HUF
208625	ø58x(H)100	7 638,00



208731

KÁVÉ TÖMÖRÍTŐ

- Kávé tömörítéséhez, a legtöbb eszpresszó kávéfőzőgéphez használható.
- Rozsdamentes acél tömörítő.
- Festett fa nyél.
- Súlya: 380 g.

kód	mm	HUF
208731	ø58x(H)95	7 855,75



208670

TÖMÖRÍTŐ ALÁTÉT

- Szilikonból, bemélyedéssel, ahova tömörítés közben a portafiltert helyezhetjük.
- Tömörítőnek kialakított bemélyedéssel.

kód	mm	HUF
208670	125x140x(H)30	2 964,75



208649

TÖMÖRÍTŐ ALÁTÉT DUPLA

- Szilikonból, bemélyedéssel, ahova tömörítés közben 2 portafiltert is helyezhetünk.
- 2db tömörítőnek kialakított bemélyedéssel.

kód	mm	HUF
208649	205x150x(H)45	4 053,50



208687

TÖMÖRÍTŐ ÁLLVÁNY

- Bemélyedéssel, ahova tömörítés közben a portafiltert helyezhetjük.
- Tömörítőnek kialakított bemélyedéssel.

kód	mm	HUF
208687	93x142x(H)60	6 130,50





208694

ZACC KIÜTŐ DOBOZ TÉGLALAP

– Fiók modell karbontartalmú acélból
– Kivehető rúddal és lyukacsos tetővel.

kód	mm	HUF
208694	350x250x(H)90	28 341,00



208335

SIL silicone S.S. stainless steel

ZACC KIÜTŐ DOBOZ GN

– Rozsdamentes acélból.
– Szilikon borítású, kivehető rúd.

kód	mm	HUF
208335	176x162x(H)100	6 515,75
208342	265x162x(H)100	9 212,50



208380

SIL silicone S.S. stainless steel

ZACC KIÜTŐ DOBOZ FA TARTÓDOBOZBAN

– Sötét fából készült tartódoboz, rozsdamentes acél GN 1/4 zacc kiütő dobozzal.
– Szilikon borítású, kivehető rúd.

kód	mm	HUF
208380	275x175x(H)110	11 725,00



S.S. stainless steel

271247

TEJHAB HŐMÉRŐ

– Csiptetővel a tejhabosítóhoz rögzíthető.
– A zöld jel mutatja a tejhab ideális hőmérsékletét cappuccinóhoz, stb.
– Hőmérséklet tartomány: -10ºC-tól 110ºC-ig.
– Fokozatok: 1ºC.
– Rozsdamentes acél szonda védőtokkal.
– Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271247	-10/110°C	ø44x(H)140	1 624,75



S.S. stainless steel

208618

KEREK ZACC KIÜTŐ DOBOZ

– Rozsdamentes acélból.
– Kivehető rúddal.

kód	mm	HUF
208618	153x185x(H)165	12 177,25



208724

FEJ TISZTÍTÓ KEFE

– Könnyedén letisztítja a kávémaradékot a fejegységről és az eszpresszó kávéfőzőgépek portafilteréről.
– Masszív kefe nylon-ból.
– Adagoló kanállal a tisztítószerekhez.
– Fröccsenés gátló perem szárazon tartja a nyelet.
– 2 darab/ csomag.

PA polyamide

kód	mm	HUF
208724	225	3 132,25



428245

KÍNÁLÓ ÁLLVÁNY

SAN plastic 18/0 stainless steel wash

– 3 szintes kávétejszín, egyéb előre csomagolt ízesítők tárolásához.
– Polírozott rozsdamentes acél állvány, 3 darab 1 literes tállal.

kód	mm	HUF
428245	190x240x(H)410	24 974,25



451502 451519 451526 451533

TÖBBFUNKCIÓS KANCSÓK

18/10 stainless steel | wash

kód	liter	mm	HUF
451502	0.35	ø76x(H)93	2 914,50
451519	0.6	ø90x(H)112	3 584,50
451526	0.9	ø102x(H)125	4 907,75
451533	1.5	ø112x(H)161	6 867,50

NEW!



TEJES KANCSÓ FEKETE

18/10 stainless steel | wash

– Rozsdamentes acél tapadásmentes fekete bevonattal.

kód	liter	mm	HUF
458198	0.6	ø90x(H)112	5 209,25



458228 458211 458204 458006

TEJHABOSÍTÓ KANCSÓ

S.S. stainless steel | wash

– Fogóval

kód	liter	mm	HUF
458006	0.9	ø115x(H)115	6 180,75
458204	0.7	ø95x(H)115	5 561,00
458211	0.5	ø85x(H)110	4 773,75
458228	0.3	ø80x(H)80	3 886,00



271155

Csiptetővel



Mágneses





582015

DIGITÁLIS KONYHAI IDŐZÍTŐ

ABS plastic

– Mágneses csipesszel, visszaszámlálás 99 perc 59 mp-től
– Elemet tartalmaz

kód	mm	HUF
271155	67x20x(H)67	2 010,00

ANALÓG KONYHAI IDŐZÍTŐ

– Maximum 60 perc 1 perces állítási pontosság
– Mágneses hátoldal
– Piros jelzés mutatja a fennmaradó időt
– Távolról is jól látható

kód	mm	HUF
582015	ø80x(H)30	4 020,00



208304

S.S. stainless steel

KÁVÉGÉP KITCHEN TERMÉKCSALÁD

– Felső és alsó melegítőlap, jelzőlámpa.
– Gyors szűrő rendszer átfolyó elemmel - 5 perc alatt 1,8 liter.
– Állandó hőmérséklet: 93-96°C.
– Rozsdamentes acélból készült ház és filtertartó.
– 2 x 1.8 l üvegkannával és 25 db (90/250) filterrel.

kód	V	W	mm	HUF
208304	230	2100	195x370x(H)430	**81 287,75**



208533





PP polypropylene S.S. stainless steel

KÁVÉGÉP PROFI TERMÉKCSALÁD

– Egy kanna kávét körülbelül 6 perc alatt főz le.
– Polipropilén házkivitelezés fekete gumibevonattal.
– 1,8 literes üvegkannával, polipropilén filtertartóval és fedővel.
– 2 külön vezérlésű melegítőlappal.
– Jelzőlámpával, mely jelzi, ha a kávé elkészült.
– 110/250 filterrel használható.

kód	V	W	mm	HUF
208533	230	2020	204x380x(H)425	**65 241,25**



445907

PP polypropylene

ÜVEGKANNA

– Keményített üvegből polipropilén nyéllel és fedővel.

kód	liter	mm	HUF
445907	1.8	ø160x(H)185	**4 505,75**



208656

KÁVÉFILTER Ø 25 CM

– Fehérítetlen
– Például Hendi, Bravilor en Animo kávégépekhez
– A teljes filter átmérője: 250 mm
– Alsó átmérő: 110 mm

kód	csomagolva	mm	HUF
208656	1000	ø250x(H)70	**9 262,75**

PERKOLÁTOR CONCEPT TERMÉKCSALÁD MATT FEKETE

NEW!

- Robert Bronwasser kifejezetten séfek számára fejlesztette ki.
- Az egyedi tervezés és a részletekre való odafigyelés bármely svédasztalon magára vonja a figyelmet.
- Szimplafalú fekete matt bevonatú rozsdamentes acél ház, stílusos polipropilén fogókkal és tetővel.
- Egyedi tervezésű csepegésmentes csap, skálázott szintjelző üveggel.
- Mágneses csepegtető tálca, kifolyás nélkül eltávolítható.
- A belső edény beépített szűrővel rendelkezik, amely alkalmas durva őrlésű kávékhoz, külön papírfilter nélkül is.
- A perkolátor tálalási hőmérsékleten tartja a kávét, miután az elkészült.
- A jelzőlámpa jelez, ha a kávé elkészült, vagy ha vízkőtlenítés szükséges.

PP polypropylene S.S. stainless steel

rb design by Robert Bronwasser



211472



211489

PERKOLÁTOR CONCEPT TERMÉKCSALÁD MATT FEKETE

kód	liter	V	W	mm	HUF
211472	7	230	950	270x270x(H)500	**43 332,25**
211489	13	230	1650	320x320x(H)530	**47 687,25**

Egyedi, nem csepegő csaptelep, beépített üveggel



A szűrőedény beépített szűrővel rendelkezik a durván őrölt kávéhoz, nincs szükség szűrőpapírra



A csepptálca mágneses



PERKOLÁTOR CONCEPT TERMÉKCSALÁD

NEW!

- Robert Bronwasser kifejezetten séfek számára fejlesztette ki.
- Az egyedi tervezés és a részletekre való odafigyelés bármely svédasztalon magára vonja a figyelmet.
- Szimplafalú rozsdamentes acél ház, stílusos polipropilén fogókkal és tetővel.
- Egyedi tervezésű csepegésmentes csap, skálázott szintjelző üveggel.
- Mágneses csepegtető tálca, kifolyás nélkül eltávolítható.
- A belső edény beépített szűrővel rendelkezik, amely alkalmas durva őrlésű kávékhoz, külön papírfilter nélkül is.
- A perkolátor tálalási hőmérsékleten tartja a kávét, miután az elkészült.
- A jelzőlámpa jelez, ha a kávé elkészült, vagy ha vízkőtlenítés szükséges.

PP polypropylene S.S. stainless steel

rb design by Robert Bronwasser



211434



211441

PERKOLÁTOR CONCEPT TERMÉKCSALÁD

kód	liter	V	W	mm	HUF
211434	7	230	950	270x270x(H)500	34 622,25
211441	13	230	1650	320x320x(H)530	38 977,25

Egyedi, nem csepegő csaptelep, beépített üveggel



A szűrőedény beépített szűrővel rendelkezik a durván őrölt kávéhoz, nincs szükség szűrőpapírra



A csepptálca mágneses



PERKOLÁTOR DUPLAFALÚ

- Szigetelt, duplafalú polírozott rozsdamentes acélszerkezet hővezetés, konvekció és sugárzás által csökkenti a hőveszteséget
- Akár 20% -kal alacsonyabb energiafogyasztást biztosít a hasonló egyfalú perkolátorokhoz képest.
- A karosszéria és a tartály rozsdamentes acélból készült
- Hegesztett rozsdamentes acél fülek szilikon markolattal
- Csepegésmentes csap
- Üvegmérő
- Vízkőtlenítő jelzőrendszer
- Csepegtető tálca rozsdamentes acél ráccsal



211106



211205



211304

PERKOLÁTOR DUPLAFALÚ

kód	liter	V	W	mm	HUF
211106	6	230	1500	ø241x(H)480	**57 419,00**
211205	10	230	1500	ø288x(H)530	**78 071,75**

Duplafalú - 20%-kal kevesebb energiafogyasztás



Beépített szűrő, durva őrlésű kávékhoz



Könnyen kivehető csepegtető tálca



PERKOLÁTOR

– Egyfalú rozsdamentes acél karosszéria.
– A belső edény beépített szűrővel rendelkezik, amely alkalmas durva őrlésű kávékhoz, külön papírfilter nélkül is.
– A perkolátor tálalási hőmérsékleten tartja a kávét, miután az elkészült.
– Szintjelző skálázott üveggel, csepegésmentes csappal és automata hőmérsékletszabályozóval.
– A jelzőlámpa jelez, ha a kávé elkészült, vagy ha vízkőtlenítés szükséges.



208007



208106




208205

PERKOLÁTOR

kód	liter	V	W	mm	HUF
208007	6	230	1500	336x310x(H)465	**38 843,25**
208106	10	230	1500	384x355x(H)530	**53 834,50**

Skálázott szintjelző üveggel



Csepegésmentes csappal



Beépített szűrő, durva őrlésű kávékhoz



ITAL MELEGENTARTÓ DUPLAFALÚ

- Szigetelt, duplafalú polírozott rozsdamentes acélszerkezet hővezetés, konvekció és sugárzás által csökkenti a hőveszteséget
- Termosztatikus hőmérséklet-szabályozás 110°C-ig beállítható
- Akár 20% -kal alacsonyabb energiafogyasztást biztosít a hasonló egyfalú ital melegentartókhoz képest
- A karosszéria és a tartály rozsdamentes acélból készült
- A tartály alatt lévő fűtőelem karbantartást nem igényel
- Az alkatrészek könnyen szétszerelhetők a tisztítás megkönnyítése érdekében
- Hegesztett rozsdamentes acél fülek szilikon markolattal
- Csepegésmentes csap
- Üvegmérő
- Vízkőtlenítő jelzőrendszer
- Csepegtető tálca rozsdamentes acél ráccsal
- Csokis tejhez nem alkalmas



211403



211502

ITAL MELEGENTARTÓ DUPLAFALÚ

kód	liter	V	W	mm	HUF
211403	9	230	2200	ø241x(H)480	55 124,25

Duplafalú - 20%-kal kevesebb energiafogyasztás



A tartály alatti fűtőelem karbantartást nem igényel



Könnyen kivehető csepegtető tálca



ITAL MELEGENTARTÓ

– Szimplafalú.
– Forraltborhoz, teához és forró vízhez ideális.
– Forralási idő: ± 50 perc
– Maximális hőmérséklet: 94-99°C.
– Az adagoló csak folyadékkal feltöltve üzemeltethető.
– Forró csokoládéhoz nem használható.



Fűtőelem a tartály alatt található



209882



209899

ITAL MELEGENTARTÓ

kód	liter	V	W	mm	HUF
209882	10	230	2200	336x221x(H)474	**37 469,75**
209899	20	230	2200	384x268x(H)602	**51 070,75**

Skálázott szintjelző üveggel



Csepegésmentes csappal



Fűtőelem a tartály alatt található



ITAL MELEGENTARTÓ CONCEPT TERMÉKCSALÁD MATT FEKETE

NEW!

– Robert Bronwasser kifejezetten séfek számára fejlesztette ki.
– Az egyedi tervezés és a részletekre való odafigyelés bármely svédasztalon magára vonja a figyelmet.
– Szimplafalú fekete matt bevonatú rozsdamentes acél ház, stílusos polipropilén fogókkal és tetővel.
– Egyedi tervezésű csepegésmentes csap, skálázott szintjelző üveggel.
– Mágneses csepegtető tálca, kifolyás nélkül eltávolítható.
– A melegentartó tálalási hőmérsékleten tartja az italt, miután felmelegítette.
– A jelzőlámpa jelez, ha az ital elkészült, vagy ha vízkőtlenítés szükséges.
– Forró csokoládéhoz nem használható.

PP polypropylene | S.S. stainless steel

rb design by Robert Bronwasser



211458



211465

ITAL MELEGENTARTÓ CONCEPT TERMÉKCSALÁD MATT FEKETE

kód	liter	V	W	mm	HUF
211458	10	230	950	270x270x(H)500	**38 977,25**
211465	18	230	1650	320x320x(H)530	**43 332,25**

Egyedi, nem csepegő csaptelep, beépített üveggel



A kazán melegítés után az italt kiszolgálási hőmérsékleten tartja



A csepptálca mágneses



ITAL MELEGENTARTÓ CONCEPT TERMÉKCSALÁD

NEW!

- Robert Bronwasser kifejezetten séfek számára fejlesztette ki.
- Az egyedi tervezés és a részletekre való odafigyelés bármely svédasztalon magára vonja a figyelmet.
- Szimplafalú fekete matt bevonatú rozsdamentes acél ház, stílusos polipropilén fogókkal és tetővel.
- Egyedi tervezésű csepegésmentes csap, skálázott szintjelző üveggel.
- Mágneses csepegtető tálca, kifolyás nélkül eltávolítható.
- A melegentartó tálalási hőmérsékleten tartja az italt, miután felmelegítette.
- A jelzőlámpa jelez, ha az ital elkészült, vagy ha vízkőtlenítés szükséges.
- Forró csokoládéhoz nem használható.

PP polypropylene S.S. stainless steel

rb design by Robert Bronwasser



211458



211465

ITAL MELEGENTARTÓ CONCEPT TERMÉKCSALÁD

kód	liter	V	W	mm	HUF
211410	10	230	950	270x270x(H)500	**30 267,25**
211427	18	230	1650	320x320x(H)530	**34 622,25**

Egyedi, nem csepegő csaptelep, beépített üveggel



A kazán melegítés után az italt kiszolgálási hőmérsékleten tartja



A csepptálca mágneses





240700

PP polypropylene S.S. stainless steel

ITAL MELEGENTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Polipropilén szigetelésű fülekkel és csepegésmentes csappal.
- Hőmérséklet 110°C-ig szabályozható.
- Forraltborhoz vagy forróvízhez ideális.
- Forraláshoz szükséges idő: ± 75 perc.
- Csokis tejhez nem alkalmas.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240700	28	230	2500	447x441x(H)485	**28 190,25**



240601

S.S. stainless steel

ITAL MELEGENTARTÓ

- Rozsdamentes acélbevonattal.
- Polipropilén szigetelésű fülekkel és csepegésmentes csappal.
- Hőmérséklet 110°C-ig szabályozható.
- Forraltborhoz vagy forróvízhez ideális.
- Forraláshoz szükséges idő: ± 75 perc.
- Csokis tejhez nem alkalmas.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240601	28	230	2500	447x441x(H)485	**29 413,00**



274125

Lásd a filmet

PC polycarbonate S.S. stainless steel



274149

FORRÓCSOKOLÁDÉ ADAGOLÓ

- Bain-Marie fűtési rendszer meggátolja, hogy a csokoládé az adagoló aljára ráégjen.
- A tartály alja rozsdamentes acélból készült.
- Az oldalfalak Polikarbonátból készültek.
- Csepegtető tálcában úszó mutató jelez, amikor az megtelt.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- A folyamatos keverés garantálja a csokoládé egyenletes állagát.
- Speciális csepegésmentes csap.
- Hőmérséklet tartomány: 65-től 85°C-ig.
- Ideális szobahőmérséklet: 10-től 32°C-ig.

kód	liter	V	W	mm	HUF
274125	5	230	1006	410x280x(H)465	**191 201,25**
274149	10	230	1006	410x280x(H)580	**213 746,75**

ITAL MELEGENTARTÓ

S.S. stainless steel

- Szimplafalú
- Polipropilén csepegésmentes csappal
- Automata hőmérsékletszabályozóval
- Az italokat tálalási hőmérsékleten tartja
- Tisztítás jelző
- Hőmérséklet 110°C-ig szabályozható
- Forró csokoládéhoz nem használható
- Forraltborhoz használható
- Felfordítható fedő tálcaként is használható, illetve ma poharakat/csészéket is melegen tartja

kód	liter	V	W	mm	HUF
209905	30	230	2200	ø520x(H)500	**66 815,75**



209905

PP polypropylene | 18/8 stainless steel



209998



ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ - 4,2 L

- Ház és fűtőelem rozsdamentes acélból készült.
- A fogó, a tető és a tartóalap polipropilénből készült.
- A rejtett fűtőelem vízkőtől védett, ami növeli a fűtőszál és az egész vízforraló élettartamát.
- Lámpa jelez mikor a fűtőszál melegít.
- Jelzi a minimum belső vízszintet.
- Automatikusan kikapcsol miután a felforralás megtörtént.
- Az adagoló csak folyadékkal feltöltve üzemeltethető.

kód	liter	V	W	mm	HUF
209998	4.2	230	2000	340x234x(H)290	**14 522,25**

PP polypropylene | 18/8 stainless steel



209981



ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ - 1,8 L

- Ház és fűtőelem 304 rozsdamentes acélból készült.
- A fogó, a tető és a tartóalap polipropilénből készült.
- 360 fokban forgatható tartóalap.
- A rejtett fűtőelem vízkőtől védett, ami növeli a fűtőszál és az egész vízforraló élettartamát.
- Lámpa jelez mikor a fűtőszál melegít.
- Kívül töltöttségi szintet jelző skála található.
- Jelzi a minimum belső vízszintet.
- Automatikusan kikapcsol miután a felforralás megtörtént.
- Az adagoló csak folyadékkal feltöltve üzemeltethető.
- Csak víz forralására alkalmas, más folyadékok kárt tesznek az eszközben.

kód	liter	V	W	mm	HUF
209981	1.8	230	1800	221x163x(H)249	**6 398,50**

PROFI LINE



PROFI TERMÉKCSALÁD

– Elegáns, mégis tartós.
– Kézzel polírozott, tükörfényezés.

18/0 stainless steel





kód			csomagolva	hossz (mm)	HUF
764404	1	Kés	6	225	**3 182,50**
764411	2	Villa	6	205	**1 909,50**
764428	3	Evőkanál	6	205	**1 859,25**
764435	4	Desszertkés	6	205	**3 634,75**
764442	5	Desszertvilla	6	186	**1 775,50**
764459	6	Desszertkanál	6	186	**2 177,50**
764466	7	Süteményes villa	12	136	**2 613,00**

kód			csomagolva	hossz (mm)	HUF
764473	8	Kávéskanál	12	111	**2 512,50**
764480	9	Teáskanál	12	138	**2 546,00**
764497	10	Fagylaltos kanál	12	135	**2 931,25**
764503	11	Koktélkanál	6	198	**1 792,25**
764510	12	Vajazó kés	12	158	**2 680,00**
764527	13	Steak kés	6	215	**3 819,00**



KITCHEN TERMÉKCSALÁD

– Kézzel polírozott, tükörfényezés.

18/0
stainless steel



1 2 3 4 5 6 7

kód			csomagolva	hossz (mm)	HUF
764206	1	Kés	6	215	**1 457,25**
764213	2	Villa	6	197	**1 222,75**
764220	3	Evőkanál	6	197	**1 222,75**
764237	4	Süteményes villa	12	150	**1 842,50**
764244	5	Teáskanál	12	146	**1 859,25**
764251	6	Kávéskanál	12	131	**1 809,00**
764268	7	Koktélkanál	6	198	**1 507,50**



BUDGET TERMÉKCSALÁD

– Géppel polírozott





1 2 3 4 5 6 7

kód			csomagolva	hossz (mm)	HUF
764039	1	Evőkanál	12	198	**1 155,75**
764022	2	Villa	12	198	**1 139,00**
764015	3	Kés	12	214	**1 624,75**
764084	4	Teáskanál	24	138	**1 289,75**
764091	5	Kávéskanál	24	115	**1 155,75**
764077	6	Süteményes villa	24	148	**1 256,25**
764138	7	Koktélkanál	12	214	**887,75**



X6
781432

X6
781449

X6
781456

STEAK VILLA
– Rozsdamentes acél ABS nyéllel.

kód	csomagolva	hossz (mm)	HUF
781432	6	200	**1 926,25**


STEAK KÉS
– Rozsdamentes acél ABS nyéllel.

kód	csomagolva	hossz (mm)	HUF
781449	6	215	**2 026,75**

STEAK KÉS XL
– Rozsdamentes acél ABS nyéllel.

kód	csomagolva	hossz (mm)	HUF
781456	6	250	**4 036,75**





HOMÁR KÉSZLET VILLÁK ÉS FOGÓ


– 4 rozsdamentes acél villa 1 krómozott fogó

kód	mm	HUF
403709	205	8 492,25



HOMÁRVILLÁK

kód	csomagolva	hossz (mm)	HUF
403716	6	205	4 505,75



CSIGAVILLA

kód	csomagolva	hossz (mm)	HUF
402221	6	130	2 160,75



CSIGAFOGÓ CSIPESZ

– Összeszorító modell

kód	csomagolva	hossz (mm)	HUF
402528	2	170	3 082,00



KARIZMA





KARIZMA

– Fehér hotel porcelán.
– Megerősített szélekkel, kiváló minőségű fényezéssel.
– Törés és kopásálló.



LAPOSTÁNYÉR

kód	mm	HUF
795101	ø160	720,25
795309	ø200	971,50
795507	ø240	1 055,25
795705	ø280	2 026,75
795903	ø320	3 249,50



MÉLYTÁNYÉR

kód	mm	HUF
794500	ø300	2 596,25



OVÁLIS TÁL

kód	mm	HUF
796306	290x200	3 802,25
796405	340x235	5 276,25



SALÁTÁSTÁL

kód	mm	HUF
796603	ø150	1 423,75
796702	ø190	2 144,00
796801	ø250	2 780,50



LEVESES CSÉSZE

kód	-	liter	mm	HUF
798805		0.38	ø120	2 026,75
798904	csészalj		ø180	904,50



CSÉSZE ÉS CSÉSZEALJ

kód	-	liter	mm	HUF
798010	mocha cup	0.09	ø64	469,00
798034	saucer		ø125	318,25
798164	coffee cup	0.17	ø80	871,00
798171	saucer for coffee- and cappuccino cups		ø149	519,25
798249	cappuccino csésze	0.23	ø85	938,00



FLORA





FLORA



– Fehér hotel porcelán.
– Megerősített szélekkel, kiváló minőségű fényezéssel.
– Törés és kopásálló.



LAPOSTÁNYÉR

kód	mm	HUF
787021	ø255	1 122,25
787045	ø300	2 395,25



MÉLYTÁNYÉR

kód	mm	HUF
787052	ø235	1 122,25



OVÁLIS TÁL

kód	mm	HUF
787069	280x180	3 484,00
787076	330x225	5 226,00



SALÁTÁSTÁL

kód	liter	mm	HUF
787083	0.25	ø145x(H)45	1 172,50
787090	1	ø230x(H)65	2 479,00





LEVESES CSÉSZE

kód	-	liter	mm	HUF
787182			ø158	737,00
787267	csészalj	0.25	ø100	2 144,00



787113
787120

CSÉSZE ÉS CSÉSZEALJ

kód	-	liter	mm	HUF
787113	mocha csésze	0.12	ø65	737,00
787120	csészalj		ø130	502,50
787144	kávéscsésze	0.18	ø82	954,75
787151	csészalj		ø138	603,00
787175	cappuccino csésze	0.25	ø87	1 122,25



787144
787151



787175

787151

SATURN







SATURN

– Fehér hotel porcelán.
– Megerősített szélekkel, kiváló minőségű fényezéssel.
– Törés és kopásálló.







LAPOSTÁNYÉR

kód	mm	HUF
794319	ø200	971,50
794326	ø240	1 038,50
794333	ø260	1 206,00
794340	ø280	2 093,75
794357	ø300	2 395,25
794364	ø320	2 797,25

MÉLYTÁNYÉR

kód	mm	HUF
794395	ø220	1 038,50
794517	ø300	2 428,75

OVÁLIS TÁL

kód	mm	HUF
794371	290x200	4 204,25
794388	340x240	6 013,25



SALÁTÁSTÁL

kód	mm	HUF
794463	ø150	1 457,25
794470	ø250	2 261,25
794524	ø190	1 926,25



LEVESES CSÉSZE ÉS CSÉSZEALJ

kód	-	liter	mm	HUF
794449	tál	0.38	ø120	2 261,25
794456	csészalj		ø190	971,50



794401
794418



794425
794432



CSÉSZE ÉS CSÉSZEALJ

kód	-	liter	mm	HUF
794401	kávéscsésze	0.17	ø79	887,75
794418	csészalj		ø150	603,00
794425	mocha cup	0.09	ø63	603,00
794432	csészalj		ø125	385,25
794487	cappuccino csésze	0.23	ø87	971,50



BÖGRE

kód	liter	HUF
794531	0.22	1 139,00

DELTA





DELTA

– Fehér hotel porcelán.
– Megerősített szélekkel, kiváló minőségű fényezéssel.
– Törés és kopásálló.

porcelain | micro | wash | stackable



LAPOSTÁNYÉR

kód	mm	HUF
794050	ø160	653,25
794067	ø200	820,75
794074	ø240	871,00
794081	ø270	1 055,25
794098	ø300	2 160,75



MÉLYTÁNYÉR

kód	mm	HUF
799420	ø230	904,50

TÉSZTÁS TÁNYÉR

kód	mm	HUF
799406	ø260	2 294,75
799413	ø300	2 730,25



OVÁLIS TÁL

kód	mm	HUF
799437	290x200	3 283,00
799444	340x240	4 840,75



SALÁTÁSTÁL

kód	mm	HUF
799451	ø120	1 038,50
799468	ø140	1 172,50
799475	ø230	2 227,75
799482	ø270	3 383,50



LEVESES CSÉSZE

kód	-	liter	mm	HUF
799383	leveses csésze	0.34	ø160	1 876,00
799390	csészalj		ø170	686,75


799161
799178



CSÉSZE ÉS CSÉSZEALJ

kód	-	liter	mm	HUF
799147	csésze	0.23	ø90	871,00
799154	csészalj		ø115	536,00
799161	csésze	0.09	ø63	519,25
799178	csészalj		ø83	318,25
799130	Csésze	0.17	ø80	854,25







NEW!



774830 774847 774885 774892



785645

KÖRET TÁLKA FERDE PEREMMEL

– Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípusból.
– Ütés- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal is rendelkezik.
– Krémfehér porcelán.

kód	mm	HUF
785645	170x163x(H)134	3 417,00
785652	138x138x(H)118	1 993,25

PIZZA TÁNYÉR SPECIALE

– Tartós porcelánból készült, nagy igénybevételre alkalmasak az ipari üzemekben.
– A hófehér tányérok 28 és 33 cm méretben megvásárolhatók színes, trendi tartozékokkal együtt.
– Tökéletesen passzolnak egymáshoz és még jobban kiemelik az étel megjelenését, még ízletesebbnek mutatva azt.
– A díszítés fényezéssel van védve, így mosogatógépben és mikrohullámú sütőben is használható.

kód	-	mm	HUF
774830	white	ø280	1 524,25
774847	white	ø330	2 160,75
774885	granite	ø330	2 160,75
774892	decorated	ø330	2 512,50

LIONHEAD



– Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípus
– Ütés- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal is rendelkezik
– Fehér csillogás



784730 784778 784754

LEVESES CSÉSZE

kód	liter	mm	HUF
784433	0.05	ø55x(H)45	2 747,00
784730	2	ø215x(H)155	5 527,50
784747	1	ø175x(H)120	3 031,75
784754	0.5	ø138x(H)95	1 474,00
784761	0.25	ø120x(H)78	904,50
784778	0.125	ø90x(H)60	552,75



783658 785553 785560

TORRO KÍNÁLÓ TÁL

– Téglalap

kód	mm	HUF
783658	360x240x(H)30	4 706,75

BARK KÍNÁLÓ TÁL

– Téglalap

kód	mm	HUF
785546	218x105x(H)23	1 675,00
785553	352x146x(H)40	3 969,75

VANÍLIA KÍNÁLÓ TÁL

kód	mm	HUF
785560	225x111x(H)62	2 763,75
785577	290x136x(H)80	3 852,50

SÜTŐEDÉNYEK FEHÉR PORCELÁN

porcelain | <600°C temp | oven | micro | wash

– Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípus.
– Extrém hőingadozást is jól bírja.
– Ütés- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal is rendelkezik.
– Hihetetlenül tiszta és ragyogó fehér szín.



TAPAS TÁL OVÁLIS

stackable

– Fogókkal.

kód	mm	HUF
784006	165x105x(H)30	1 005,00
784013	215x140x(H)35	1 691,75
784020	270x180x(H)40	3 031,75



TAPAS TÁL TÉGLALAP

stackable

– Fogókkal.

kód	mm	HUF
784105	100x140x(H)45	1 005,00
784112	120x190x(H)50	1 842,50
784129	185x260x(H)55	3 802,25



786338

RUSTICA SÜTŐEDÉNY OVÁLIS

kód	mm	HUF
786321	220x130x(H)40	1 892,75
786338	245x145x(H)55	2 680,00



786352

RUSTICA SÜTŐEDÉNY NÉGYZET

kód	mm	HUF
786352	165x165x(H)70	2 110,50



786369

RUSTICA SÜTŐEDÉNY TÉGLALAP

kód	mm	HUF
786369	280x185x(H)65	3 601,25
786376	330x225x(H)70	5 527,50
786383	375x260x(H)75	7 939,50



786307

RUSTICA SÜTŐEDÉNY KEREK

kód	mm	HUF
786307	ø100x(H)50	737,00

SÜTŐEDÉNYEK KRÉM PORCELÁN

porcelain | <600°C temp | oven | micro | wash

– Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípus.
– Extrém hőingadozást is jól bírja.
– Ütés- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal is rendelkezik.
– Krémfehér.



785904

SÜTŐEDÉNY KEREK

kód	mm	HUF
785904	185x152x(H)40	1 390,25



786499

GYERMEK TÁNYÉR „MEDVÉS”

– fülek nélküli átmérő: 190 mm

kód	mm	HUF
786499	ø265	3 216,00



786239

GYERMEK FAGYIS TÁNYÉR BOHÓC

kód	mm	HUF
786239	226x145x(H)37	2 747,00



786451

TEJES KANCSÓ

– Fényes fehér

– Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípusból

kód	csomagolva	liter	HUF
786451	2	0.08	2 445,50



786437

SZÓSZOSTÁL

– Fényes fehér

– Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípusból

kód	mm	HUF
786437	180x55x(H)130	1 825,75



786413

FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

– 2 darabos - só, bors

kód	mm	HUF
786413	ø42x(H)80	2 177,50



786420

FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

– 3 darabos készlet: só, bors, fogpiszkáló tartó

kód	mm	HUF
786420	125x54x(H)90	3 383,50

TAPASMINI

porcelain | <600°C temp | micro | wash | stackable

– Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípusból.
– Ütés- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal is rendelkezik.
– Fehér csillogás.



784426

TAPAS TÁL PLATO

kód	csomagolva	mm	HUF
784426	6	ø100x(H)25	2 512,50



784327

TAPAS TÁL CUADRADO

kód	csomagolva	mm	HUF
784327	6	80x80x(H)35	2 897,75



784365

TAPAS TÁL REDONDO

kód	csomagolva	mm	HUF
784365	6	ø75x(H)30	2 328,25



784433

TAPAS TÁL LEON

kód	csomagolva	mm	HUF
784433	6	ø55x(H)45	2 747,00





784334

TAPAS TÁL CONCHA

kód	csomagolva	mm	HUF
784334	6	90x50x(H)20	2 077,00



784419

TAPAS TÁL CUADRADO

kód	csomagolva	mm	HUF
784419	6	59x59x(H)37	1 943,00



784396

TAPAS TÁL TRIANGOLO

kód	csomagolva	mm	HUF
784396	6	100x100x(H)25	2 897,75



784389

TAPAS TÁL CACEROLE

kód	csomagolva	mm	HUF
784389	6	ø60x(H)25	2 110,50



784372

TAPAS TÁL HUEVO

kód	csomagolva	mm	HUF
784372	6	ø65x(H)15	2 127,25



785324

TAPAS TÁL CUCHARA


kód	csomagolva	mm	HUF
785324	6	133x43x(H)26	2 780,50



678176



678169



678206



678183

NEW!

ZSÍRÁLLÓ PAPÍR

– 500 lap/csomag.

kód	-	mm	HUF
678169	chef food pattern	306x305	**9 564,25**
678176	checked pattern	306x305	**9 564,25**
678183	neutral	306x305	**8 693,25**
678206	kitchen mayhem	258x425	**12 177,25**
678213	neutral	263x380	**8 693,25**
678220	chef food pattern	250x200	**6 951,25**
678237	neutral	250x200	**4 338,25**




630907

SÜLTBURGONYA TÁLALÓ ÁLLVÁNY

kód	mm	HUF
630907	ø110x(H)175	**2 680,00**







ZSÍRÁLLÓ PAPÍR

– 500 lap/csomag.

kód	szín	mm	HUF
678107	Újságmintás	250x350	**11 976,25**
678114	Bézs	250x350	**8 710,00**
678121	Újságmintás	200x250	**7 319,75**
678138	Bézs	200x250	**5 644,75**

ZSÍRÁLLÓ PAPÍR TÁNYÉRALÁTÉT

NEW!

– 500 lap/csomag.

kód	-	mm	HUF
678145	konyhai káosz	420x275	**9 999,75**
678152	kockás minta	420x275	**9 999,75**

ZSÍRÁLLÓ PAPÍR BÉLÉS, ELŐRE FORMÁZOTT

– Korárformára formázott.
– A mintázat egy szakácsot és ételeket illusztrál.
– 150 darab/csomag.

kód	mm	HUF
678190	160x160x(H)50	**3 467,25**

S.S. stainless steel

wash



SÜLTBURGONYA TÁLALÓ ÁLLVÁNY

– Fekete drótkeret, 1 adag burgonya tárolására.

kód	mm	HUF
630938	ø115x(H)172	**1 725,25**

SÜLTBURGONYA TÁLALÓ ÁLLVÁNY

– Fekete drótkeret, szószos tál tartóval
– Melamin ramekin 80 ml tökéletesen illik (561713), nem tartalmazza.

kód	mm	HUF
630914	210x110x(H)172	**2 194,25**

SÜLTBURGONYA TÁLALÓ ÁLLVÁNY

– Fekete drótkeret, 3 adag tárolására

kód	mm	HUF
630921	270x270x(H)280	**5 376,75**



426425



426432



426449



426456

S.S. stainless steel

wash

MINIATŰR OLAJSÜTŐ KOSARAK

kód	mm	HUF
426425	100x80x(H)75	1 742,00
426432	125x100x(H)85	2 160,75
426449	90x90x(H)90	1 591,25
426456	255x135x(H)45	3 165,75

NEW!



425664

425688

S.S. stainless steel

wash

MINIATŰR OLAJSÜTŐ KOSARAK EGYMÁSRA PAKOLHATÓ

kód	mm	HUF
425664	105x90x(H)60	1 959,75
425688	130x115x(H)80	2 395,25

NEW!




426494

SÜLTBURGONYA KOSÁR

– Fekete matt porral bevont fényezéssel.

kód	mm	HUF
426494	ø115x(H)100	1 289,75





785645

KÖRET TÁLKA FERDE PEREMMEL

– Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porceláníptípusból.
– Ütés- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal is rendelkezik.
– Krémfehér porcelán.

kód	mm	HUF
785645	170x163x(H)134	3 417,00
785652	138x138x(H)118	1 993,25

NEW!



425619



425626



425633



425657

S.S. stainless steel | wash

MINIATŰR OLAJSÜTŐ KOSARAK

– Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
425619	100x80x(H)75	**2 160,75**
425626	125x100x(H)85	**2 512,50**
425633	90x90x(H)90	**1 959,75**
425657	255x135x(H)45	**3 701,75**

NEW!

S.S. stainless steel | wash

MINIATŰR OLAJSÜTŐ KOSARAK EGYMÁSRA PAKOLHATÓ FEKETE

– Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
425671	105x90x(H)60	**2 160,75**
425695	130x115x(H)80	**2 596,25**



425671



425695

NEW!



425770

FŰSZERTARTÓ ÁLLVÁNY TÉGLALAP

– Fekete matt porral bevont fényezéssel.

kód	mm	HUF
425770	205x90x(H)180	**1 725,25**

NEW!



425787

FŰSZERTARTÓ ÁLLVÁNY KEREK

– Fekete matt porral bevont fényezéssel.

kód	mm	HUF
425787	ø165x(H)205	**1 725,25**



ZOMÁNCOZOTT



– A zománcozott terítéket újra divatba jött.
– Fehér zománcozott acél szép kék vonallal.
– Kiváló minőségű zománc.
– Kopásálló.



621202

TÁL TÉGLALAP

– Ételek és desszertek készíthetők benne.

kód	mm	HUF
621202	175x130	1 340,00
621219	215x160	1 792,25



621226

LAPOSTÁNYÉR

kód	mm	HUF
621226	ø200	1 273,00
621233	ø240	1 390,25



621257

MÉLYTÁNYÉR

kód	mm	HUF
621240	ø180	1 457,25
621257	ø200	1 691,75
621264	ø220	1 909,50
621271	ø240	2 010,00



621288

SALÁTÁSTÁL

kód	mm	HUF
621288	ø160x(H)75	1 541,00



621295

BÖGRE

kód	liter	mm	HUF
621295	0.36	ø90x(H)80	1 323,25
621301	0.52	ø100x(H)90	1 624,75



621318

CSÉSZE

kód	liter	mm	HUF
621318	0.12	ø70x(H)50	1 122,25



621332

EDÉNY

kód	liter	mm	HUF
621325	0.3	ø90x(H)90	1 457,25
621332	0.4	ø90x(H)120	1 775,50

VÖDÖR FOGÓVAL

kód	liter	mm	HUF
621349	2	ø160x(H)140	4 070,25
621356	5	ø220x(H)186	7 755,25



621349





625804 625705

LEVESES & SZÓSZOS EDÉNY - FEDŐVEL

– Zománcozott.
– Rozsdamentes acél perem.
– Alacsonyított fedő.

kód	-	liter	mm	HUF
625705	fekete	0.6	ø135x(H)103	**2 629,75**
625804	kék	0.3	ø120x(H)95	**2 412,00**







ZOMÁNCOZOTT PAELLA SERPENYŐ

– 2 Fogóval.
– Zománcozott acéllemez.

kód	mm	HUF
622704	ø100x(H)20	**1 641,50**
622711	ø120x(H)25	**1 758,75**
622728	ø150x(H)27	**1 926,25**
622735	ø200x(H)36	**2 428,75**
622742	ø240x(H)40	**2 680,00**



ZOMÁNCOZOTT PAELLA EDÉNYEK

– Mély modell.
– Zománcozott acéllemez.

kód	mm	HUF
622810	ø145x(H)40	**2 261,25**
622827	ø170x(H)40	**2 462,25**
622834	ø185x(H)43	**2 780,50**
622841	ø205x(H)57	**2 998,25**
622858	ø245x(H)70	**2 797,25**



426326

MINIATŰR BORHŰTŐ

kód	mm	HUF
426326	ø97x(H)98	1 792,25
426333	ø115x(H)110	1 993,25
426340	ø135x(H)130	2 428,75



426357

MINIATŰR VÖDÖR

kód	mm	HUF
426357	ø70x(H)77	1 407,00
426364	ø87x(H)93	1 624,75
426371	ø125x(H)127	2 546,00



426463

SNACK KANCSÓ

kód	mm	HUF
426463	ø45x(H)50	1 055,25
426470	ø70x(H)100	1 859,25



426388

MINIATŰR SZŰRŐ

kód	mm	HUF
426388	ø100x(H)54	1 239,50
426395	ø130x(H)64	1 440,50





426487

SNACK SERPENYŐ

kód	mm	HUF
426487	185x95x(H)45	2 160,75



535271

SZŰRŐEDÉNY NÉGYZET ALAKÚ, FINOMSZEMŰ

– Négyzet alakú modell, talppal és 2 füllel.

kód	mm	HUF
535271	169x169x(H)55	3 383,50
535288	218x218x(H)70	4 070,25



535295

SZŰRŐEDÉNY FINOMSZEMŰ

– Talppal és 2 füllel.

kód	mm	HUF
535431	ø180x(H)90	4 070,25
535448	ø220x(H)110	5 728,50
535455	ø260x(H)140	8 174,00



607015 607022 607039

APRÓ NYELES LÁBAS KIÖNTŐVEL

– 2,5 mm vastag, 3 rétegű anyagból, vörösréz/alumínium/ rozsdamentes acél.
– Nyél szegecsekkel rögzítve.

kód	mm	HUF
607015	ø50x(H)30	**4 924,50**
607022	ø75x(H)40	**6 733,50**
607039	ø85x(H)50	**7 621,25**



607046

APRÓ SERPENYŐ

– 2,5 mm vastag, 3 rétegű anyagból, vörösréz/alumínium/ rozsdamentes acél.
– Nyél szegecsekkel rögzítve.

kód	mm	HUF
607046	ø120x(H)30	**10 351,50**





GALVANIZÁLT VÖDRÖK

– Galvanizált acéllemezből készült, mely rusztikus külsőt kölcsönöz neki.
– A galvanizált acél nem élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre lett szánva, szervírozáskor bélelje ki a kosarat zsírálló papírunkkal.


425947


425961


425978

DUPLA VÖDÖR FOGÓVAL

– A nyél fából készült.

kód	mm	HUF
425947	190x95x(H)90	2 462,25
425954	250x125x(H)105	2 881,00

3 VÖDÖR TÁLCÁVAL

kód	mm	HUF
425961	415x130x(H)125	4 137,25

BÁR TARTÓ

– Fa fogóval.

kód	mm	HUF
425978	245x180x(H)130	4 070,25



516751


425992

SÖRÖS VÖDÖR

– A fogóba beépített sörnyitóval.

kód	mm	HUF
516751	ø230x(H)180	3 467,25

PARTY VÖDÖR

kód	mm	HUF
425992	400x330x(H)220	5 628,00


425930


425909 425916 425923 425985

NÉGYZET ALAKÚ EDÉNY

kód	mm	HUF
425930	100x100x(H)80	1 189,25

VÖDRÖK FOGÓVAL

– Fogóval ellátva.

kód	mm	HUF
425909	ø70x(H)65	502,50
425916	ø100x(H)90	703,50
425923	ø120x(H)105	921,25
425985	ø160x(H)140	737,00

NEW!



664186

EVŐESZKÖZTARTÓ DOBOZ

– Tartós fából készült.

kód	mm	HUF
664186	80x80x(H)95	2 160,75

NEW!



427033

EVŐESZKÖZ KOSÁR FEKETE

– Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
427033	ø120x(H)150	3 467,25

NEW!



664315

ASZTALI TÁROLÓ

– Tartós fából készült.
– Két részes, óriási fogóval.

kód	mm	HUF
664315	190x160x(H)200	5 209,25

NEW!



664148

ÉTLAP ÉS EVŐESZKÖZTARTÓ

– Fadoboz, két oldalon beépített táblával.
– A doboz 4 részes.

kód	mm	HUF
664148	210x150x(H)150	7 822,25

NEW!



427040



427057



427064

ASZTALI TÁROLÓ FEKETE


– Fa fogóval.
– Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
427040	230x100x(H)240	5 644,75
427057	170x130x(H)160	5 644,75
427064	140x105x(H)190	5 644,75

NEW!



664179 664162 664155



665251

ÉTLAPTARTÓ TÁBLA

– Tartós MDF-ből készült, fém csatos szerkezettel
– Több méretben is kapható.

kód	mm	HUF
664162	185x245	770,50
664155	240x330	854,25
664179	125x180	653,25



ASZTALI ÉTLAP TARTÓ ÁLLVÁNY

– Étlapkártyával.

kód	csomagolva	mm	HUF
665251	6	80x77x(H)18	7 470,50



665503

665510

ASZTALI ÉTLAP TARTÓ ÁLLVÁNY

kód	mm	HUF
665503	ø75x(H)100	2 157,40
665510	ø75x(H)200	2 160,75



595305

BLOKKTARTÓ SÍN

– Csipesszel.

kód	csomagolva	mm	HUF
595305	2	ø40x(H)104	3 953,00

NEW!



400012 400036 400067

SZÓSZOS CSÉSZE

kód	liter	mm	HUF
400012	0.045	ø62x(H)24	2 596,25
400029	0.07	ø62x(H)40	3 031,75
400036	0.115	ø73x(H)47	4 338,25
400043	0.175	ø85x(H)52	5 644,75
400050	0.23	ø93x(H)58	6 951,25
400067	0.34	ø100x(H)75	7 386,75



783153 783160 783177

RAMEKIN
– Bordázott

porcelain | <600°C temp | oven | micro | wash

kód	mm	HUF
783153	ø70x(H)35	368,50
783160	ø90x(H)48	619,75
783177	ø120x(H)55	787,25
783627	ø100x(H)25	469,00



561706 561713 561720

RAMEKIN
– Bordázott

M melamine | -20°C 70°C temp | wash | micro

kód	-	csomagolva	mm	HUF
561706	50 ml	1	ø70x(H)35	385,25
561713	80 ml	1	ø80x(H)40	485,75
561720	100 ml	1	ø85x(H)45	552,75
565643	35 ml	4	ø60x(H)25	904,50
565650	50 ml	4	ø70x(H)35	1 524,25
565667	80 ml	4	ø80x(H)40	2 110,50
565674	100 ml	4	ø85x(H)45	2 311,50



565605 565612

RAMEKIN

PET plastic | -20°C 95°C temp | food contact | wash | stackable

kód	csomagolva	szín	liter	mm	HUF
565605	12	Fekete	0.045	ø60x(H)35	2 562,75
565612	12	Elefántcsont	0.045	ø60x(H)35	2 579,50



564578 564585 564592

M melamine | -20°C 70°C temp | wash | micro

FERDÉN ÍVELT TÁLAK

kód	mm	HUF
564578	70x70x(H)60	552,75
564585	97x97x(H)80	887,75
564592	110x110x(H)100	1 306,50



564561




M melamine | -20°C 70°C temp | wash | micro

VAJAS & SZÓSZOS TÁL

kód	csomagolva	szín	mm	HUF
564561	3	Fekete	ø80x(H)30	1 289,75



564561





564509

MINI NYELES LÁBAS LITTLE CHEF

– Főzőedény formájú, melamin tálaló edények és tálcák,

kód	mm	HUF
564509	162x121x(H)30	1 021,75



564516

MINIATŰR GRILL LAP LITTLE CHEF

– Főzőedény formájú, melamin tálaló edények és tálcák,

kód	mm	HUF
564516	320x162x(H)20	4 137,25



564523

MINIATŰR KEREK SERPENYŐ LITTLE CHEF

– Főzőedény formájú, melamin tálaló edények és tálcák,

kód	mm	HUF
564523	150x115x(H)37	1 055,25
564530	189x147x(H)37	1 557,75



564554

MINIATŰR OVÁLIS SERPENYŐ LITTLE CHEF

– Főzőedény formájú, melamin tálaló edények és tálcák,

kód	mm	HUF
564547	155x80x(H)37	887,75
564554	263x140x(H)37	2 060,25



DRÓTKOSARAK



425831

DRÓTKOSÁR ALAP OVÁLIS

– Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
425831	230x180x(H)60	2 160,75

NEW!



425817 425824

DRÓTKOSÁR ALAP KEREK

– Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
425817	ø100x(H)90	1 289,75
425824	ø120x(H)110	1 524,25



425855

DRÓTKOSÁR DECO TÉGLALAP

– Dekorált peremmel.
– Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
425855	230x150x(H)80	2 596,25



425862

DRÓTKOSÁR DECO KEREK

– Dekorált peremmel.
– Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
425862	ø250x(H)80	3 031,75



425879

DRÓTKOSÁR DECO OVÁLIS

– Dekorált peremmel.
– Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
425879	255x160x(H)80	2 830,75



425886

DRÓTKOSÁR DECO LEKEREKÍTETT SARKÚ TÉGLALAP ALAKÚ

– Dekorált peremmel.
– Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
425886	385x160x(H)80	3 467,25



425565

425534

TÁLALÓ KOSÁR

kód	mm	HUF
425534	290x220x(H)60	1 959,75
425565	310x125x(H)55	1 725,25



425572

425558

TÁLALÓ KOSÁR FEKETE

– Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
425558	295x220x(H)60	2 160,75
425572	310x125x(H)55	1 959,75

KENYERESZSÁK



429211



429228

PAPÍRKOSÁR

– Élelmiszer-barát mosható nátronpapírból készült

kód	szín	mm	HUF
429211	Fekete	170x170x(H)150	**3 115,50**
429228	Bézs	170x170x(H)150	**3 115,50**

KENYÉRTARTÓ KOSÁR KEREK

– Tartós pamutból készült.
– szürke/bézs és szürke/sötétszürke színkombinációkban kapható.

kód	szín	mm	HUF
429006	Bézs	ø150x(H)150	**1 541,00**
429013	Sötét szürke	ø150x(H)150	**1 524,25**
429020	Bézs	ø200x(H)200	**1 943,00**
429037	Sötét szürke	ø200x(H)200	**1 926,25**
429044	Bézs	ø250x(H)160	**2 345,00**
429051	Sötét szürke	ø250x(H)160	**2 278,00**



429006

429037

429051

KOSARAK

– Polyrattan



426906

426708

426609

426807

426500

KENYERES KOSÁR - OVÁLIS

kód	mm	HUF
426500	225x130x(H)55	**753,75**

KENYERES KOSÁR - TÉGLALAP ALAKÚ

kód	mm	HUF
426807	225x150x(H)65	**904,50**

KENYERES KOSÁR - KEREK

kód	mm	HUF
426609	ø200x(H)65	**804,00**

KENYERES KOSÁR - OVÁLIS

kód	mm	HUF
426708	225x110x(H)60	**753,75**

KENYERES KOSÁR - OVÁLIS

kód	mm	HUF
426906	375x140x(H)70	**988,25**



NEW!

FONOTT OLDALÚ KOSARAK

kód	-	mm	HUF
426227	négyzet	190x190x(H)80	653,25
426234	ovális	225x130x(H)55	653,25
426241	téglalap	225x150x(H)65	854,25
426258	kerek	200x200x(H)65	770,50
426265	ovális	320x230x(H)55	1 206,00

NEW!

GYÜMÖLCSÖS KOSÁR FEKETE

– Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
427071	ø300x(H)250	5 644,75
427088	ø280x(H)130	5 209,25
427095	ø150x(H)80	2 160,75



PITA KENYERES KOSÁR - KEREK

– Nem élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre szánták, szervírozáskor bélelje ki a kosarat zsírálló papírunkkal

kód	mm	HUF
425701	ø150x(H)38	552,75
425800	ø200x(H)50	820,75

PITA KENYERES KOSÁR - OVÁLIS

– Nem élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre szánták, szervírozáskor bélelje ki a kosarat zsírálló papírunkkal

kód	mm	HUF
425503	195x140	770,50
425602	255x190	1 021,75

wash





NEW!

GYÜMÖLCSÖS KOSÁR FEKETE

– Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
427187	ø230x(H)250	4 338,25

GYÜMÖLCSÖS KOSÁR

– Krómozott drót

Cr chrome plated

wash

kód	mm	HUF
426418	ø215x(H)205	3 048,50



434208





430002



401200

LEVESES TÁL
– Fedővel és tálaló kanállal.

kód	liter	mm	HUF
434208	2.7	ø270x(H)120	**6 867,50**

LEVESES TÁL
– Fogókkal

kód	liters	mm	€ HUF
430002	0.35	ø120x(H)50	**1 105,50**

TÁL ZÖLDSÉGEKNEK
– Fogókkal

kód	mm	HUF
401002	ø120x(H)30	**837,50**
401101	ø140x(H)35	**1 005,00**
401200	ø160x(H)40	**1 088,75**



400012

400036

400067

SZÓSZOS CSÉSZE

kód	liter	mm	HUF
400012	0.045	ø62x(H)24	**2 596,25**
400029	0.07	ø62x(H)40	**3 031,75**
400036	0.115	ø73x(H)47	**4 338,25**
400043	0.175	ø85x(H)52	**5 644,75**
400050	0.23	ø93x(H)58	**6 951,25**
400067	0.34	ø100x(H)75	**7 386,75**



432136

SZÓSZOS EDÉNY
– Talpas

kód	liter	mm	HUF
432006	0.14	135x76x(H)70	**1 155,75**
432105	0.23	160x98x(H)90	**1 440,50**
432129	0.28	200x100x(H)105	**1 708,50**
432136	0.46	240x120x(H)120	**2 462,25**
432143	0.085	120x72x(H)50	**871,00**

PP
polypropylene

NEW!



449615







TERMOSZ KANCSÓ

– Szorosan záró fedő, nyomógomb megnyomásával tölthetünk belőle.
– Duplafalú, üvegbetéttel.

kód	liter	mm	HUF
449615	1	ø110x(H)289	**4 338,25**

NEW!



458198

18/10 stainless steel

wash

TEJES KANCSÓ FEKETE

– Rozsdamentes acél tapadásmentes fekete bevonattal.

kód	liter	mm	HUF
458198	0.6	ø90x(H)112	**5 209,25**

TERMOSZ KANCSÓ

– Duplafalú rozsdamentes acél.
– Egy darabban készült
– Vákuum hőszigetelés.
– Fém krómozott fedő, kar, kiöntő és fogó.
– Magas hőszigetelési érték





445815 445822 445839

TERMOSZ KANCSÓ

kód	liter	mm	HUF
445815	0.6	ø120x(H)168	16 364,75
445822	1	ø136x(H)188	16 833,75
445839	1.5	ø136x(H)258	17 889,00





446508 446607 446706

TERMOSZ KANCSÓ

– Duplafalú rozsdamentes acél.
– Fekete nyomógombos tetővel.
– A teteje és a fedő polipropilénből készült.

kód	liter	mm	HUF
446508	1	ø145x(H)205	5 393,50
446607	1.5	ø145x(H)230	5 912,75
446706	2	ø145x(H)260	6 532,50





446522 446621 446720

TERMOSZ KANCSÓ

– Duplafalú rozsdamentes acél.
– Citromsárga nyomógombos tetővel.
– A teteje és a fedő polipropilénből készült.

kód	liter	mm	HUF
446522	1	ø145x(H)205	5 410,25
446621	1.5	ø145x(H)230	5 912,75
446720	2	ø145x(H)260	6 499,00



448908

PP polypropylene

S.S. stainless steel

wash

TERMOSZ

– Rozsdamentes acél ház Nyomós adagolóval

kód	liter	mm	HUF
448908	2.2	ø150x(H)340	**8 844,00**











445877

PP polypropylene

18/10 stainless steel

wash

TERMOSZ

– Dupla falú vákuum test és PP fej Az alapon forgatható Extra erős cink ötvözet fogantyú A fedél 125 fokban nyitható, levehető, így könnyen tisztítható.

– Biztonságos fogó Opcionális csepptálca

kód	-	liter	HUF
445877		3	**23 617,50**
445891	csepegtető tálca		**4 422,00**



445891



449608

PP polypropylene

wash

TERMOSZ KANCSÓ ÜVEGBETÉTTEL

kód	liter	mm	HUF
449608	1	ø140x(H)268	**3 785,50**



TÖBBFUNKCIÓS KANCSÓK

18/10 stainless steel | wash

kód	liter	mm	HUF
451502	0.35	ø76x(H)93	2 914,50
451519	0.6	ø90x(H)112	3 584,50
451526	0.9	ø102x(H)125	4 907,75
451533	1.5	ø112x(H)161	6 867,50



TEJHABOSÍTÓ KANCSÓ

– Fogóval

S.S. stainless steel | wash

kód	liter	mm	HUF
458006	0.9	ø115x(H)115	6 180,75
458204	0.7	ø95x(H)115	5 561,00
458211	0.5	ø85x(H)110	4 773,75
458228	0.3	ø80x(H)80	3 886,00



TEJSZÍNES KANCSÓ

– Egyenes modell.

S.S. stainless steel | wash

kód	liter	mm	HUF
450109	0.03	ø35x(H)35	636,50
450208	0.04	ø40x(H)40	971,50
450307	0.07	ø50x(H)55	787,25
450406	0.12	ø60x(H)60	988,25
450505	0.25	ø75x(H)75	1 624,75



TEJES KANCSÓ FEKETE

– Rozsdamentes acél tapadásmentes fekete bevonattal.

18/10 stainless steel | wash

kód	liter	mm	HUF
458198	0.6	ø90x(H)112	5 209,25

TEJES KANCSÓ

– Egyenes modell.

S.S. stainless steel | wash

kód	liter	mm	HUF
451007	0.35	ø85x(H)110	1 993,25
451106	0.75	ø100x(H)120	3 149,00



KÁVÉS/TEÁSKANNA TETŐVEL

– Felhajtható tetővel.
– Egyenes modell.

S.S. stainless steel | wash

kód	liter	mm	HUF
453001	0.3	ø74x(H)95	2 462,25
453100	0.5	ø74x(H)123	3 132,25
453209	1	ø97x(H)142	3 752,00
453308	1.5	ø120x(H)158	6 080,25
453407	2	ø126x(H)185	7 889,25



456514

TEÁSDOBOZ

– Fából, akril ablakkal, 12 rekeszes

wash

kód	mm	HUF
456514	300x280x(H)90	13 249,25





570807

TEASZŰRŐ - CSIPESZ FOGÓVAL

– Gyógynövények és tea számára
– Csipeszes kivitel

S.S. stainless steel

kód	mm	HUF
570807	ø40x150	1 021,75





638101

TEA & GYÓGYNÖVÉNY SZŰRŐ

– Gyógynövények és tea számára
– Drót nyéllel

18/10 stainless steel

kód	mm	HUF
638101	ø70x225	1 323,25



523629

523636

S.S. stainless steel

wash

KOCKACUKOR CSIPESZ

kód	csomagolva	hossz (mm)	HUF
523629	2	160	1 993,25
523636	2	113	1 340,00



452325

452714

S.S. stainless steel

wash

EDÉNY CUKOR/TEJSZÍNHAB TÁLALÁSHOZ

kód	mm	HUF
452325	ø100	2 144,00
452714	ø65	1 708,50



452400

CUKORSZÓRÓ

– Üvegből.
– Kiöntő rozsdamentes acélból 18/0 készült.

kód	mm	HUF
452400	ø80x(H)140	1 155,75



452424

MÉZADAGOLÓ

– Üvegből.
– Rozsdamentes acél adagolófej.

kód	mm	HUF
452424	ø80x(H)115	1 976,50



465370

SAJT/CUKORTARTÓ

– Üveg edénnyel
– Rozsdamentes acél kanállal

kód	mm	HUF
465370	ø130x(H)90	3 350,00

631102

631300



631201

SZÓRÓ

kód	-	mm	HUF
631102	parmezán sajt szóró	ø55x(H)75	2 144,00
631201	bors / sószóró	ø55x(H)75	2 144,00
631300	porcukor szóró	ø55x(H)75	2 378,50



786413

FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

– 2 darabos - só, bors

kód	mm	HUF
786413	ø42x(H)80	2 177,50



786420

FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

– 3 darabos készlet: só, bors, fogpiszkáló tartó

kód	mm	HUF
786420	125x54x(H)90	3 383,50

FOGPISZKÁLÓ TARTÓ

– Üveg tartó
– Rozsdamentes acél fedő

kód	csomagolva	mm	HUF
468821	6	ø40x(H)70	4 422,00



468821



452103

CUKORTARTÓ

– Felhajtható tetővel

kód	liter	mm	HUF
452103	0.3	ø85x(H)80	2 278,00



452202

CUKORTARTÓ

– Tető nélkül

kód	liter	mm	HUF
452202	0.3	ø85x(H)65	1 792,25

460245



OLAJ ÉS ECETTARTÓ KÉSZLET

– Az állvány krómozott vasból készült.
– Az olajos/ecetes üvegek kiöntője rozsdamentes acélból készült.

kód	liter	mm	HUF
460245	0.47	115x60x(H)325	3 584,50
460252	0.94	130x70x(H)370	4 321,50



465301

FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

– 2 darabos - só, bors
– Matt fényezés

kód	mm	HUF
465301	85x55x(H)115	**1 474,00**



465349

FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

– 2 darabos - olaj, ecet
– Matt fényezés

kód	liter	mm	HUF
465349	0.15	120x75x(H)185	**3 132,25**



465318

FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

– 3 darabos - só, bors, szalvétatartó
– Matt fényezés

kód	mm	HUF
465318	85x75x(H)115	**1 926,25**



465325

FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

– 3 darabos - só, bors, fogpiszkáló tartó
– Matt fényezés

kód	mm	HUF
465325	90x90x(H)115	**2 026,75**



465332

FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

– 3 darabos - só, bors, mustár
– Rozsdamentes acél mustáros kanállal
– Matt fényezés

kód	mm	HUF
465332	100x95x(H)115	**2 412,00**



465356

FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

– 4 darabos - só, bors, olaj, ecet
– Matt fényezés

kód	mm	HUF
465356	130x110x(H)185	**4 304,75**



465387

SÓ ÉS BORSSZÓRÓ KÉSZLET

– Üvegből.
– Rozsdamentes acél fedő, a szórófejeken a lyukak S vagy P alakban helyezkednek el.

kód	mm	HUF
465387	ø40x(H)70	**569,50**



461167 461266

SÓ ÉS BORSSZÓRÓ

– Üvegből
– Rozsdamentes acél fedő, a szórófejeken a lyukak S vagy P alakban helyezkednek el

kód	-	csomagolva	mm	HUF
461167	bors	6	ø40x(H)70	**3 601,25**
461266	só	6	ø40x(H)70	**3 601,25**



465363

FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

– 5 darabos - só, bors, olaj, ecet, fogpiszkáló tartó
– Matt fényezés

kód	mm	HUF
465363	130x110x(H)185	**4 606,25**



427170

FŰSZERTARTÓ ÁLLVÁNY FEKETE

–

kód	mm	HUF
427170	135x65x(H)200	**1 423,75**



425770

FŰSZERTARTÓ ÁLLVÁNY TÉGLALAP

– Fekete matt porral bevont fényezéssel.

kód	mm	HUF
425770	205x90x(H)180	**1 725,25**



425787

FŰSZERTARTÓ ÁLLVÁNY KEREK

– Fekete matt porral bevont fényezéssel.

kód	mm	HUF
425787	ø165x(H)205	**1 725,25**



469422 469477 469415 469446 469460 469491 469408 469439 469453 469484



Egyedi, az őrlő aljában beállítható kerámia őrlőbeállításokkal rendelkezik, finomtól a durváig 4 fokozatban állítható az őrlési finomság

Az őrlő mechanizmus nem állítható

ABS plastic

BORSŐRLŐ

- Tartós kerámia őrlő mechanizmus, az őrlő kerekek precíz elhelyezkedése helyet hagy a fogak között, ezzel is csökkenti a kopást.
- Egyedi, az őrlő aljában beállítható kerámia őrlőbeállításokkal rendelkezik, finomtól a durváig 4 fokozatban állítható az őrlési finomság.
- A fedő utántöltéskor könnyen eltávolítható, a csavarás ereje nem befolyásolja az őrlő mechanizmust.
- Bükkfa (világos) és diófa (sötét) kinézetben is kapható.

kód	-	mm	HUF
469408	világos fa	ø48x(H)100	**4 020,00**
469415	világos fa	ø58x(H)215	**6 532,50**
469422	világos fa	ø63x(H)310	**8 492,25**
469453	sötét fa	ø48x(H)100	**3 902,75**
469460	sötét fa	ø58x(H)215	**6 649,75**
469477	sötét fa	ø68x(H)310	**8 492,25**

ABS plastic

SÓŐRLŐ

- Tartós kerámia őrlő mechanizmus, az őrlő kerekek precíz elhelyezkedése helyet hagy a fogak között, ezzel is csökkenti a kopást.
- Az őrlő mechanizmus nem állítható, konzisztens eredmény elérése érdekében.
- A fedő utántöltéskor könnyen eltávolítható, a csavarás ereje nem befolyásolja az őrlő mechanizmust.
- Bükkfa (világos) és diófa (sötét) kinézetben is kapható.

kód	-	mm	HUF
469439	világos fa	ø48x(H)100	**4 003,25**
469446	világos fa	ø58x(H)215	**6 700,00**
469484	sötét fa	ø48x(H)100	**4 003,25**
469491	sötét fa	ø58x(H)215	**6 700,00**



469385 469392

PMMA plexiglas ABS plastic

BORS ÉS SÓ ŐRLŐ - ÁTLÁTSZÓ

- Akrilból készült (PMMA).
- Dupla kerámia őrlő mechanizmus, az őrlő kerekek precíz elhelyezkedése helyet hagy a fogak között, ezzel is csökkenti a kopást.
- A borsőrlő egyedi, az őrlő aljában beállítható kerámia őrlőbeállításokkal rendelkezik, finomtól a durváig 4 fokozatban állítható az őrlési finomság.
- A sóőrlő őrlő mechanizmusa nem állítható, konzisztens eredmény elérése érdekében.
- A fedő utántöltéskor könnyen eltávolítható, a csavarás ereje nem befolyásolja a borsőrlő mechanizmust.

kód	-	mm	HUF
469385	borsörlő	ø45x(H)105	**2 592,90**
469392	sóörlő	ø45x(H)105	**2 529,25**



400203

SZERVÍROZÓ TÁL

18/0 stainless steel | wash

kód	mm	HUF
400203	205x155	1 390,25



441107

FAGYLALTKEHELY

S.S. stainless steel | wash

– Talpas

kód	mm	HUF
441107	ø90x(H)50	887,75



595008

RECEPCIÓS CSENGŐ

Cr chrome plated

– Krómozott, fém alappal

kód	mm	HUF
595008	ø85x(H)60	2 361,75



444023

ASZTALTERÍTŐ CSIPESZ

18/0 stainless steel

kód	csomagolva	mm	HUF
444023	4	50x10x(H)40	1 038,50



428511

S.S. stainless steel

SZALVÉTATARTÓ

– Matt fényezés

kód	mm	HUF
428511	170x30x(H)70	2 010,00



428528

Cr chrome plated

SZALVÉTATARTÓ

– Krómozott drót

kód	mm	HUF
428528	190x190x(H)65	3 132,25



427163

NEW!

SZALVÉTATARTÓ FEKETE

– Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
427156	155x160	2 160,75
427163	205x210	2 596,25



441466

TOJÁSTARTÓ

S.S. stainless steel | wash | stackable

– Alacsony modell

kód	csomagolva	mm	HUF
441466	6	ø85x(H)15	4 170,75



441367

TOJÁSTARTÓ

S.S. stainless steel | wash

– Talpas

kód	csomagolva	mm	HUF
441367	6	ø50x(H)45	1 792,25



441503

TOJÁSKANÁL

ABS plastic

– Fehér ABS

kód	csomagolva	HUF
441503	6	1 038,50



440704



421550



evőeszközöktartónak is használható



421574

S.S. stainless steel wash

ASZTALI SZEMETES

– Rozsdamentes acél tartó Fekete ABS billenőfedeles tetővel

kód	mm	HUF
440704	ø120x(H)165	**3 701,75**

S.S. stainless steel wash

ASZTALI SZEMETES

kód	mm	HUF
421550	ø120x(H)180	**2 814,00**

M melamine

ASZTALI SZEMETES VAGY EVŐESZKÖZTARTÓ

kód	szín	mm	HUF
421574	Fekete	ø130x(H)160	**3 601,25**



440711

18/10 stainless steel

ASZTALI SZEMETES

– Műanyag fedővel és rozsdamentes acél billenő fedéllel.

kód	mm	HUF
440711	ø95x(H)130	**3 031,75**

NEW!





595206

S.S. stainless steel

SZÁMLA TARTÓ

– Csipesszel.

kód	csomagolva	mm	HUF
595206	3	152x110	**4 405,25**

NEW!



513729

S.S. stainless steel

SZÁMLATARTÓ TŰ

kód	mm	HUF
513729	ø80x(H)150	**1 289,75**



663608



663615



663622



663639



663646



663653

AJTÓTÁBLA

– Öntapadó szalaggal

S.S. stainless steel

kód	-	mm	HUF
663608	férfiak	ø75	**820,75**
663615	nők	ø75	**820,75**
663622	illemhely	ø75	**820,75**
663639	nem dohányzó	ø75	**820,75**
663646	kerekesszék	ø75	**820,75**
663653	mobiltelefon használata tilos	ø75	**820,75**

FALITÁBLA KEREK

– Öntapadó szalaggal.

S.S. stainless steel

kód	-	mm	HUF
663783	dohányzó	ø75	**854,25**
663790	nem dohányzó	ø75	**904,50**
663806	nem dohányzó-nagy	ø160	**2 596,25**
663820	dohányzó -nagy	ø160	**2 495,75**



663820



663806

663745



663462

FOGLALT TÁBLA

– Fekete - fehér.

– Felirat mindkét oldalon.

PMMA plexiglas

wash

kód	-	mm	HUF
663462	"reserved"	130x35x(H)40	**603,00**
663479	"reserviert"	130x35x(H)40	**619,75**
663486	"réservé"	130x35x(H)40	**485,75**

NEM DOHÁNYZÓ TÁBLA

– Felirat mindkét oldalon

kód	mm	HUF
663660	50x35x(H)40	**854,25**



663660

FOGLALT TÁBLA

kód	-	csomagolva	mm	HUF
663691	"Gereserveerd" / "Réservé"	4	50x35x(H)40	**3 132,25**
663707	"Reserviert"	4	50x35x(H)40	**3 132,25**



663691

FOGLALT TÁBLA

– Tartós fából készült.
– Étlaptartó réssel.



kód	-	mm	HUF
664308	"reserved"	152x44x(H)44	**988,25**

NEW!



664308

ASZTALSZÁM TÁBLÁK

– Tartós fából készült.
– Készlet 1-től 10-ig.

kód	-	mm	HUF
664322	számok 1-10-ig	55x48x(H)44	**5 644,75**

NEW!



664322

ASZTALSZÁM TÁBLA

– Különféle számkészletek
– 12 szám/készlet

kód	-	mm	HUF
663844	számok 1-12-ig	50x35x(H)40	**4 874,25**
663851	számok 13-24-ig	50x35x(H)40	**4 840,75**
663868	számok 25-36-ig	50x35x(H)40	**6 264,50**
663875	számok 37-48-ig	50x35x(H)40	**6 247,75**
663882	számok 49-60-ig	50x35x(H)40	**6 130,50**
663899	számok 61-72-ig	50x35x(H)40	**5 879,25**



663899

663851

663844



664025



664032



664049



664018

664001

FALI TÁBLA

– Fekete, fa kerettel

kód	mm	HUF
664025	300x400	**3 936,25**
664032	400x600	**6 063,50**
664049	600x800	**10 753,50**

UTCAI TÁBLA

– Fekete, fa kerettel

kód	mm	HUF
664001	500x450x(H)850	**26 783,25**
664018	700x600x(H)1200	**56 246,50**



664100



664117

UTCAI TÁBLA

– Fekete, acél kerettel

kód	mm	HUF
664100	700x500x(H)1100	**35 761,25**

UTCAI TÁBLA

– Fekete, acél kerettel

kód	mm	HUF
664117	500x550x(H)850	**30 217,00**



664094 664087

ASZTALI TÁBLA.

– Fekete, fa tartóval.

kód	mm	HUF
664087	148x130x(H)120	4 388,50
664094	210x190x(H)150	5 460,50



664063 664056

ASZTALI TÁBLA

– Fekete, fa állvánnyal

kód	csomagolva	mm	HUF
664056	2	150x50x(H)230	2 663,25
664063	2	210x50x(H)320	3 768,75



664070

TÁBLA FESTŐÁLLVÁNNYAL

– Fekete, fa állvánnyal

kód	mm	HUF
664070	220x210x(H)360	4 472,25



664131

NEW!

664124

TÁBLA FESTŐÁLLVÁNNYAL

– Nagy tábla fa keretben.
– Megfelelő állvánnyal.

kód	mm	HUF
664124	300x400	2 596,25
664131	400x600	3 902,75



664278

TÁBLA FILCTOLLAK

– 8 filctoll kerek hegyű, 3 mm szélesen fog

kód	-	HUF
664278	1 fehér, 1 piros, 1 kék, 1 zöld, 1 citromsárga, 1 lila, 1 naracssárga és 1 rózsaszín filctoll	4 472,25



664209 664216 664261

TÁBLA FILCTOLLAK

– Ferde hegyű, 2-6 mm szélesen fog

kód	-	HUF
664209	5 fehér filctoll	4 472,25
664216	1 rózsaszín, 1 zöld, 1 kék és 2 fehér filctoll	4 472,25
664261	1 fehér, 1 narancssárga, 1 citromsárga, 1 piros és 1 lila filctoll	4 455,50



664223 664230 664254

TÁBLA FILCTOLLAK

– Lapos hegyű, 15 mm szélesen fog

kód	-	HUF
664223	3 fehér filctoll	4 472,25
664230	1 rózsaszín, 1 zöld és 1 kék filctoll	4 455,50
664254	1 fehér, 1 lila és 1 narancssárga filctoll	4 288,00



ELEKTROMOS LEVES MELEGENTARTÓ EDÉNY

Al aluminium | PP polypropylene | 18/8 stainless steel

SAVE ENERGY

Fedőn névkártyatartó található

Fedő szigetelt fogóval és kanál kivágással



860502

Digitális, érintőgombos vezérlőpanel mutatja a beállított, illetve az aktuális leves hőmérsékletet

65° és 95°C között 1 fokonként állítható hőfokszabályozó



Túlmelegedés elleni védelem - riasztás alacsony vízszint esetén

LEVES MELEGENTARTÓ

- A hőszigetelés csökkenti az energiafelhasználást és az edény külsejét hidegen tartja.
- 65° és 95°C között 1 fokonként állítható hőfokszabályozó.
- Egyedi tulajdonságainak köszönhetően az energiafogyasztás akár 30%-al is csökkenthető.
- Digitális, érintőgombos vezérlőpanel mutatja a beállított, illetve az aktuális hőmérsékletet.
- Levehető, átlátszó, masszív polikarbonát fedő.
- Fedő szigetelt fogóval és kanál kivágással.
- Túlmelegedés elleni védelem - riasztás alacsony vízszint esetén.
- Alumínium víztartály a hatékony hőáteresztés érdekében.
- 18/8 rozsdamentes acél edény
- Polipropilén ház.
- A víztartály utántöltésekor a gyűrűnek köszönhetően az edény könnyedén eltávolítható.
- Fedőn névkártyatartó található.
- Svédasztalhoz ideális.

kód	liter	V	W	mm	HUF
860502	8	230	450	ø370x(H)300	**35 175,00**



LEVES MELEGENTARTÓ

– Bain-Marie Hendi 8 literes
– Fekete bevonattal
– Rozsdamentes acél belső edénnyel és zsanéros tetővel
– Energia szabályozóval felszerelt
– Svédasztalhoz ideális
– Mágneses felirat

kód	liter	V	W	mm	HUF
860083	8	230	435	ø340x(H)360	**27 403,00**



860083



LEVES MELEGENTARTÓ

– Bain-Marie Hendi.
– 8 literes.
– Rozsdamentes acél belső edénnyel és zsanéros tetővel.
– Energia szabályozóval felszerelt.
– Svédasztalhoz ideális.
– Mágneses jelzés.

kód	liter	V	W	mm	HUF
860304	8	230	435	ø340x(H)360	**37 922,00**



860304



204825

ELEKTROMOS CHAFING TELLANO MODELL

PP polypropylene | S.S. stainless steel

– GN 1/1.
– Hőálló, polipropilén víztartály.
– Állítható hőmérséklet 85°C-ig.
– Ki- bekapcsoló gombbal, visszajelző lámpával.
– Melegítés közben nagyon csendes.
– 65 mm mély GN 1/1 edényt tartalmaz.

kód	liter	V	W	mm	HUF
204825	9	230	900	573x348x(H)284	**39 345,75**



204900

ELEKTROMOS CHAFING POLLINA MODELL

S.S. stainless steel

– GN 1/1.
– Állítható hőmérséklet 85°C-ig.
– Fedőtartóval.
– Ki- bekapcsoló gombbal, jelző lámpával.
– 65 mm mély GN 1/1 edényt tartalmaz.
– Maximum 100 mm mély edényekkel használható.

kód	liter	V	W	mm	HUF
204900	9	230	850	615x355x(H)280	**52 879,75**



470190

S.S. stainless steel

2 RÉSZES GN1/1 EDÉNY

– A GN edény mindkét része 3,75 literes.

kód	liter	mm	HUF
470190	7.5	530x325x(H)65	**6 130,50**

PP polypropylene | S.S. stainless steel

ELEKTROMOS CHAFING TESINO MODELL

– Hőálló, polipropilén víztartály.
– Állítható hőmérséklet 85°C-ig.
– Melegítés közben nagyon csendes.
– Ki- bekapcsoló gombbal, visszajelző lámpával.
– 6,8 literes edénnyel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
204832	6.8	230	500	ø405x(H)248	**32 444,75**



204832

S.S. stainless steel

CHAFING EDÉNY GN 2/3 INDUKCIÓS

– Fényes rozsdamentes acél chafing edény indukciós főzőlaphoz maximum 260 mm átmérőig
– Tokba rejtett indukciós alj, elektromos főzőlapokon és chafing pasztával is használható.
– A stabil fogóval ellátott tető az egyszerű tisztítás érdekében levehető, üvegablakkal, gőzelvezetővel és a lágy záródás érdekében tompítóval felszerelve.
– Beépített kanáltartóval és 60 mm mély 6 literes GN 2/3 edénnyel.
– Két verzió, vázzal vagy váz nélkül

kód	-	mm	HUF
470084	chafing edények	430x420x(H)210	**121 722,25**
470091	chafing edény készlet + állvány	430x420x(H)325	**133 397,00**



470084



470091







239193

239186

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 800W

– Fekete kristály üveg felső felülettel és műanyag házzal.
– Teljesítményszabályozás 10 lépésben állítható és elektronikus túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva.
– LED-kijelzővel és érintésvezérlővel ellátott vezérlőpanel, süllyesztett csavarokkal szerelhető falra.
– Speciális adapterrel felszerelve, így akár chafing melegítőnek is használható.
– Beépíthető, a külön megvásárolható gyűrűvel (239186).

kód	V	W	mm	HUF
239193	230	800	ø245x(H)68	**38 391,00**



KERET A 800W-OS INDUKCIÓS FŐZŐLAPHOZ

– Kiegészítő tartozék a 800W-os indukciós főzőlap (239193) bármely sima, hőálló felületen való beépítéséhez.
– Indukciós főzőlap 800W külön megvásárolandó.

kód	mm	HUF
239186	ø270x(H)17	**4 338,25**



809600



809709

FŰTŐSZÁL CHAFING EDÉNYHEZ

– A hagyományos égőpaszta tartó alternatívájaként használható
– Csak lapos aljjal rendelkező Chafing modellekhez használható
– Nincs szükség rögzítőcsavarokra, azonnal használható
– Különösen az alábbi Hendi chafing edényekkel használható: 470008, 475201, 470206 és 471005

kód	V	W	mm	HUF
809600	230	500	ø130x(H)100	**18 877,25**

CHAFING FŰTŐSZÁL VÍZALATTI VÍZTARTÁLYHOZ

– GN 1/1 chafing edényhez.
– Biztonsági kapcsolóval.

kód	V	W	mm	HUF
809709	230	380	300x200x(H)19	**24 538,75**

KIEGÉSZÍTŐ ÁLLVÁNY 2 BAIN-MARIE EDÉNYHEZ

– Minden GN 1/1 típusú chafing edényhez passzol.

kód	-	mm	HUF
470909	Bain-Marie edény	220x220x(H)190	**8 123,75**
470930	kiegészítő állvány	530x325x(H)30	**9 614,50**



MELEGENTARTÓ ÁLLVÁNY 2 ÉGŐVEL

– Rozsdamentes acél állvány és fülek
– Exolált alumínium lemezlap
– Karcolás álló
– 2 db mécsestartót tartalmaz

kód	mm	HUF
463000	330x180x(H)65	**12 847,25**



MELEGENTARTÓ ÁLLVÁNY 3 ÉGŐVEL

– Rozsdamentes acél állvány és fülek
– Exolált alumínium lemezlap
– Karcolás álló
– 3 db mécsestartót tartalmaz

kód	mm	HUF
463109	450x180x(H)65	**16 448,50**



GYERTYATARTÓ

kód	mm	HUF
464809	ø46	**368,50**





INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK BLACK TERMÉKCSALÁD

– Letisztult dizájn, látványfőzéshez alkalmas.
– Nagyon lapos ház, fekete bevonatú rozsdamentes acél kerettel.
– Üvegkerámia főzőfelszín, beépített digitális kijelzővel.





239391

min Ø120 mm
max Ø230 mm
2000 W
230 V

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 2000W BLACK TERMÉKCSALÁD

– Érintésérzékeny vezérlés, teljesítmény illetve a hőmérséklet 11 fokozatban állítható.
– Hőmérséklet tartomány: 35-240°C.
– 120 és 230 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
– 0-180 perc közötti időzítő funkcióval.
– Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.

kód	V	W	mm	HUF
239391	230	2000	293x373x(H)56	35 928,75



239421

min Ø140 mm
max Ø280 mm
3500 W
230 V

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500W BLACK TERMÉKCSALÁD

– Érintésérzékeny vezérlés, teljesítmény illetve a hőmérséklet 10 fokozatban állítható.
– Hőmérséklet tartomány: 35-240°C.
– 140 és 280 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
– 0-180 perc közötti időzítő funkcióval.
– Túlmelegedés és légszűrő elleni elektronikai védelem.

kód	V	W	mm	HUF
239421	230	3500	337x417x(H)85	84 922,50





Stabil rozsdamentes acél keret



Kiváló minőségű szellőzés



Érintésérzékeny vezérlés



239414

min Ø120 mm
max Ø230 mm

3500 W
230 V



Works also with
a GN tray up to GN 1/2

1000 W
230 V

239384

DUPLA INDUKCIÓS FŐZŐLAP BLACK TERMÉKCSALÁD

- Érintésérzékeny vezérlés, teljesítmény illetve a hőmérséklet 10 fokozatban állítható.
- A boost funkció ideiglenesen energiát tol át a jobb főzőlapról a balra, mely teljesítménye így eléri akár a 2000 W-ot.
- Míg a boost funkció aktív, a bal oldali főzőlap teljesítménye 1800W vagy 2000W.
- Míg a boost funkció aktív, a bal oldali főzőlap teljesítménye 1700W vagy 1500W.
- Hőmérséklet tartomány: 35-240°C.
- 120 és 230 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
- 0-180 perc közötti időzítő funkcióval.
- Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.

kód	V	W	mm	HUF
239414	230	3500	608x370x(H)61	**76 212,50**

INDUKCIÓS FŐZŐLAP BLACK TERMÉKCSALÁD

- Egyedi indukciós főzőlap téglalap alakú indukciós tekercccsel, amely egyszerre több edény melegentartását teszi lehetővé.
- A teljesítmény 11 fokozatban állítható egy gomb segítségével.
- Hőmérséklet tartomány: 40-100°C.
- Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.

kód	V	W	mm	HUF
239384	230	1000	455x333x(H)62	**54 437,50**

CHAFING EDÉNYEK PROFI TERMÉKCSALÁD

– Svédasztalhoz és rendezvényekhez ideális.
– Ezek a kiváló minőségű anyagból készült és gyönyörű chafing edények speciális vonzerőt adnak a tálalt ételeknek.
– A chafing edények és kiegészítők tisztán tartós rozsdamentes acélból készültek.





470251

CHAFING EDÉNY GN 1/1 SZATÉN FÉNYEZÉSSEL

– Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyták.
– Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
– Kivehető víztartállyal, 65mm mély GN 1/1 edénnyel és 2 db Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470251	9	570x430x(H)290	**40 066,00**



470275

CHAFING EDÉNY GN 2/3 SZATÉN FÉNYEZÉSSEL

– Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyták.
– Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
– Kivehető víztartállyal, 65mm mély GN 2/3 edénnyel és Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470275	6	395x430x(H)290	**34 220,25**



470268

CHAFING EDÉNY GN 1/2 SZATÉN FÉNYEZÉSSEL

– Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyták.
– Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
– Kivehető víztartállyal, 65mm mély GN 1/2 edénnyel és Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470268	4	365x370x(H)280	**31 925,50**



470282

KEREK CHAFING EDÉNY SZATÉN FÉNYEZÉSSEL

– Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyták.
– Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
– Kivehető víztartállyal, 65mm mély, kerek edénnyel és Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470282	6	465x420x(H)320	**35 493,25**







CHAFING EDÉNYEK PROFI TERMÉKCSALÁD

– Svédasztalhoz és rendezvényekhez ideális.
– Ezek a kiváló minőségű anyagból készült és gyönyörű chafing edények speciális vonzerőt adnak a tálalt ételeknek.
– A chafing edények és kiegészítők tisztán tartós rozsdamentes acélból készültek.





470213

CHAFING EDÉNY GN 1/1 TÜKÖR FÉNYEZÉSSEL

– Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyták.
– Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
– Kivehető víztartállyal, 65mm mély GN 1/1 edénnyel és 2 db Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470213	9	570x405x(H)320	**50 166,25**



470237

CHAFING EDÉNY GN 2/3 TÜKÖR FÉNYEZÉSSEL

– Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyták.
– Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
– Kivehető víztartállyal, 65mm mély GN 2/3 edénnyel és Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470237	6	395x405x(H)320	**40 334,00**



470220

CHAFING EDÉNY GN 1/2 TÜKÖR FÉNYEZÉSSEL

– Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyták.
– Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
– Kivehető víztartállyal, 65mm mély GN 1/2 edénnyel és Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470220	4	365x345x(H)345	**39 697,50**



470244

LEVESES CHAFING EDÉNY TÜKÖR FÉNYEZÉSSEL

– A kerek leveses edény egy nagy víztartályban helyezkedik el, amely elegendő hőt termel a leves melegen tartásához.
– Leveses edény két fogóval.
– A fedő kanálkivágással van ellátva.
– Kivehető víztartállyal, kerek leveses edénnyel és Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470244	10	ø420x(H)380	**38 977,25**









475904

18/0 stainless steel



CHAFING EDÉNY GN 1/1

– Economic modell.
– Fényes, polírozott fedővel és fedőtartóval.
– Chafing égőpaszta tartókkal és 65 mm mély rozsdamentes acél edénnyel.
– Maximum 65 mm mély edényekkel használható.

kód	csomagolva	liter	mm	HUF
472613	2	9	600x358x(H)295	**29 513,50**
475904	1	9	600x358x(H)295	**16 565,75**



470190

S.S. stainless steel

2 RÉSZES GN1/1 EDÉNY

– A GN edény mindkét része 3,75 literes.

kód	liter	mm	HUF
470190	7.5	530x325x(H)65	**6 130,50**



475201

18/0 stainless steel

CHAFING EDÉNY GN 1/1

– Economic modell.
– Fényes, polírozott fedővel és fedőtartóval.
– Chafing égőpaszta tartókkal és 65 mm mély rozsdamentes acél edénnyel.
– Maximum 65 mm mély edényekkel használható.

kód	liter	mm	HUF
475201	4.5	385x295x(H)310	**14 890,75**



471005

S.S. 18/0 stainless steel

CHAFING EDÉNY GN 1/1

– Fiora modell.
– Egymásba rakható Fényes, polírozott fedővel és fedőtartóval.
– 2 db Chafing égőpaszta tartóval és 65 mm mély rozsdamentes acél edénnyel.
– Maximum 100 mm mély GN edényekkel használható.

kód	liter	mm	HUF
471005	9	585x385x(H)315	**18 408,25**





CHAFING EDÉNYKÉSZLET

– Tartalmaz: Fiora Chafing edényt (471005), további 2 darab 65 mm mély GN 1/2 edényt, 3 darab 65 mm mély GN 1/3 edényt

kód	mm	HUF
471050	585x385x(H)315	**35 443,00**

S.S. 18/0 stainless steel





470619

CHAFING EDÉNY - KEREK

– Üveg fedő Chafing égőpaszta tartókkal és rozsdamentes acél edénnyel

kód	liter	mm	HUF
470619	3.5	ø390x(H)270	**14 555,75**



472507

LEVESES CHAFING EDÉNY

– Economic modell Chafing égőpaszta tartókkal, rozsdamentes acél edénnyel és fedővel

kód	liter	mm	HUF
472507	8	ø370x(H)325	**17 788,50**



470190

2 RÉSZES GN1/1 EDÉNY

– A GN edény mindkét része 3,75 literes.

kód	liter	mm	HUF
470190	7.5	530x325x(H)65	**6 130,50**

CHAFING EDÉNY GN 1/1 ROLLTOP FEDŐVEL

- Elegáns Chafing edény svédasztalhoz.
- Extra csendes nyitási mechanizmus.
- Roll-top fedő 180°-ig nyitható.
- Opcionálisan installálható fűtőelem.
- Rozsdamentes acél magasfényű polírozással.
- Acélkeret 2,3 mm, fedő 1,2 mm.
- A készlet két Chafing égőpaszta tartót és egy 65 mm-es GN 1/1 edényt tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
470305	9	660x490x(H)460	**59 998,50**



470305

CHAFING EDÉNY - KEREK ROLLTOP FEDŐVEL

- Elegáns Chafing edény svédasztalhoz.
- Extra csendes nyitási mechanizmus.
- Roll-top fedő 180°-ig nyitható.
- A készlet egy Chafing égőpaszta tartót és egy 60 mm-es 390 átmérőjű edényt tartalmaz.
- Rozsdamentes acél magasfényű polírozással.
- Acélkeret 2,3 mm, fedő 1,2 mm vastagságú.

kód	liter	mm	HUF
470312	5.6	510x540x(H)480	**43 717,50**



470312

CHAFING EDÉNY GN 1/1 ROLLTOP FEDŐVEL

- Rental-Top modell.
- Stabil alap, 18/0 rozsdamentes acélból készült rolltop fedő magasfényű polírozással.
- 2 db Chafing égőpaszta tartóval és 65 mm mély rozsdamentes acél edénnyel.
- A chafing aljára csavarral rögzíthető a külön rendelhető 809709 kódszámú elektromos fűtőelem.
- Maximum 100 mm mély GN edényekkel használható.

kód	liter	mm	HUF
470206	9	590x340x(H)400	**44 890,00**



470206

CHAFING ÉGŐPASZTA

– Az égőpaszta természetes (bio) etanol és víz keverékéből készül, továbbá sűrítőanyagot hozzáadásával kapja meg a végső szilárd vagy gél állagot. A Hendi égőpasztát mesterségesen állítják elő olyannyira keserű ízűre, hogy lehetetlen legyen lenyelni. Kifejezetten tanácsoljuk pl. a chafing edények biztonságos és hatékony felmelegítése érdekében, hogy a külön erre a célra kialakított égőpaszta tartóval használják.
– A Hendi kínálja az égőpaszták legszélesebb választékát. A melegítő kapacitás mindig ugyanannyi, de a hőfok a láng nagyságától függ, ami az égőpaszta tartó fedelével szabályozható.
– "Blaze" terméknek rövidebb és intenzívebb égése van - olyan folyamatokhoz javasoljuk, ahol az égési idő körülbelül 2 órás.
– A "Hendi" márkájú égőpaszta akkor javasolt, amikor több mint 3 óráig tartó égésre van szükség.
– Mindegyik Hendi és Blaze termék korom- és szagmentesen ég.
– A papír és a fémdoboz nagyon átforrósodik ha nem tartóval használják, ez jelentős égési kockázattal jár. Égésveszély!
– Ezek a az égőpaszták a chafing edényekkel együtt és külön is megvásárolhatók.
– Használat előtt mindig olvassa el a termék használati utasítását.
– Bizonyosodjon meg róla, hogy az égőpaszta használata során nincs a közelben más nyílt láng vagy forró tárgy. A gyúlékony pára könnyen kiszivárog a tartóból.
– Bizonyosodjon meg arról, hogy semmilyen víz (kicsapódott pára) ne csepegjen az égő pasztába. Ez nagyon veszélyes, a paszta szikrázását vagy fröccsenését okozhatja.
– Csak azután gyújtsa meg, miután a fémdobozt a tartóban a végleges helyére igazította.
– A láng majdnem teljesen kék, így világosban szemmel alig látható. Elővigyázatosság javasolt.
– Csak olyan módon oltsa el a lángot, hogy bezárja a tartó tetejét.
– Utántöltés: Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a fémdoboz és a tartó is teljesen kihűlt. Újratöltéskor a fémdobozt távolítsa el a tartóból.
– Tárolás: Mindig sötét, zárt, jól szellőző helyen tárolja, 20°C alatti hőmérsékleten. Nagy mennyiségű égőpaszta tárolása előtt tájékozódjon a helyi előírásokról.
– Ha a fenti instrukciókat követi, a balesetek kockázata minimálisra csökken.
– Kezdődő/kisebb tűz esetén tűzálló takaróval (vagy egy nagy nedves pokróccal), takarja le a lángot és szűntesse meg az oxigénellátását.
– Amennyiben ruhadarab/testrész gyullad meg: használjon tűzálló pokrócot vagy porral/szén-dioxiddal oltó készüléket.
– Sose próbálja a tüzet kis pokróccal eloltani, mivel az csak tovább növelné az égő paszta és a lángok terjedését!
– Miután eloltotta a tüzet, hűtse 15 percig a sérült testrészt, vagy addig, amíg orvosi segítség meg nem érkezik. Ne távolítsa el a ruhadarabokat. Minden esetben azonnal hívjon orvosi segítséget.



193310



194355

CHAFING ÉGŐPASZTA

– Kék égőpaszta B-B100 fémdoboz
– 200 gr / doboz
– Egy fémdoboz égési ideje: +/- 2,5 óra
– Raklap: 56 x 193310

kód	csomagolva	rendelési egység	HUF
193310	72	1	435,50
193327	12	6	519,25

CHAFING ÉGŐPASZTA

– 200 grammos paszta chafing edényekhez
– Égési idő: ± 3 óra.
– Raklap: 50x 194355, 140x 194300.

kód	csomagolva	rendelési egység	HUF
194300	24	1	351,75
194355	72	1	351,75

S.S. stainless steel

CHAFING ÉGŐPASZTA TARTÓ

kód	csomagolva	mm	HUF
470527	2	ø90x(H)60	5 477,25



470527



190401



195505

195109

CHAFING ÉGŐPASZTA VÖDÖRBEN
– 4 kilós vödör

kód	rendelési egység	HUF
190401	4	5 963,00

CHAFING ÉGŐPASZTA KANNÁBAN
– 5 literes kanna.

kód	rendelési egység	HUF
195505	4	5 041,75

CHAFING ÉGŐPASZTA MŰANYAG FLAKONBAN
– 1 literes flakon

kód	rendelési egység	HUF
195109	12	1 155,75

195604



ÉGŐPASZTA ADAGOLÓ PUMPA
– Például az 195505-as kódszámú chafing égőpasztával használható

kód	mm	HUF
195604	280	6 532,50



190036

ÉGŐPASZTA FONDUE-ÉGŐHÖZ
– Gourmet, fondue, rechaud és kő grillsütőkhöz.
– 80 grammos csomagok.
– Égési idő: ± 2 óra.
– 111420-as termékkel használható.

kód	csomagolva	HUF
190036	3	1 206,00



111420

FONDUE-ÉGŐ
– Fondue-égőhöz való égőpasztával használható.

Cr chrome plated

kód	csomagolva	mm	HUF
111420	2	ø95x(H)50	4 472,25

FOLYÉKONY ÉGŐPASZTA KANÓCCAL

– Korom- és szagmentesen ég.
– Tiszta etilénglikolból (DEG) készült, melyet radiátorokban fagyálló folyadékként is használnak. A kanóc használata teszi lehetővé, hogy a DEG elpárologhasson és eléghessen, melyet a magas 143°C-os forráspont nehezít.
– A Hendi nem újratölthető, 145 vagy 200 grammos zárt fémdobozos kiszerelésben árulja.
– Mindemellett 198 grammos „Blaze" márkájú alumínium dobozok is vásárolhatók.
– A dobot égési ideje fordítottan arányos a láng intenzitásával, melyen a kanóc szabadon levő végének magasságának változtatásával állíthatunk.
– Használat: Helyezze a dobozt közvetlen a chafing edény alá, vagy más edény alá, ami szintén alkalmas folyékony alapú nyílt lángú melegítésre.
– Égési idő: ± 4 óra a 145 grammos, és ± 6 óra a 198 és a 200 grammos dobozok esetében.
– Hőkibocsájtás: körülbelül 50%-a az etanol alapú égőpasztának.
– Az égőpasztával szembeni előnyei:
– Biztonságosabb használat. Veszélytelen utántöltés. A láng láthatóbb és megjósolhatóbb.
– A doboz hűvös marad annyira, hogy akár kézzel is meg lehessen fogni. Tartó nélkül is használható.
– Balesetek esetén biztonságosabb. Kiömlésre minimális az esély, ha mégis előfordul, nehezebben gyullad meg.
– Újra lezárható és újra használható.
– Könnyen elfújható, vagy a sapka ráhelyezésével eloltható.
– Az etanol alapú égőpasztához képest az égési idő tekintetében költséghatékonyabb.
– Kevésbé intenzív láng. Kisebb az esélye, hogy a chafing edényekből elfő az összes folyadék.

VIGYÁZAT!

– Az etilénglikol veszélyes irritáló anyag. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mosson kezet, a kanóc magasságának állításakor lehetőleg viseljen latex kesztyűt.
– Javasoljuk, hogy nyomtassa ki a Hendi weboldalán elérhető Biztonsági Adatlapot (MSDS) egy példányban, és tartsa a közelben.



193617

FOLYÉKONY ÉGŐPASZTA

– Korom- és szagmentesen ég

kód	csomagolva	súly (kg)	rendelési egység	HUF
193617	24	0.198	1	**1 088,75**
193624	6	0.198	4	**1 172,50**

A kanóc hosszúsága állítható



Nem melegszik fel és ha megdől, nem szivárog



Ugyanazt a dobozt számos alkalommal is használhatjuk



FOLYÉKONY ÉGŐPASZTA KANÓCCAL

– Hendi dobozos paszta kanóccal, 100% DEG (dietilén-glikol).
– Maradék nélkül elég.
– Korom- és szagmentes.
– Speciális kanóc biztosít megfelelő égési hőmérsékletet és időt.
– A doboz nem melegszik túl, égőpaszta tartó nem szükséges.
– A láng hőmérsékletét és magasságát az egész égési folyamat során egyenletesen tartja.
– 6x4 doboz / csomag.
– A speciális kupaknak köszönhetően több alkalommal is használható, biztonságosan tárolható és szállítható.





Burns ± 4 hours

193761



Burns ± 6 hours

193716

FOLYÉKONY ÉGŐPASZTA KANÓCCAL

kód	-	csomagolva	súly (kg)	rendelési egység	HUF
193716	± 6 óráig ég 200	6	0.2	4	**603,00**
193761	± 4 óráig ég 145	6	0.145	4	**552,75**
193938	± 6 óráig ég 200	24	0.2	1	**519,25**
193952	± 4 óráig ég 145	24	0.145	1	**485,75**

A kanóc hosszúsága állítható

Nem melegszik fel és ha megdől, nem szivárog

Ugyanazt a dobozt számos alkalommal is használhatjuk







MERŐKANALAK ÉS TÁLALÓ KANALAK BUFFET SUPREME



TÁLALÓ KANÁL

kód	mm	HUF
529058	60x305	2 445,50
529065	71x321	2 562,75

BARÁZDÁLT KANÁL

kód	mm	HUF
529072	71x321	2 562,75

LEVESES KANÁL

kód	liter	mm	HUF
529089	0.05	69x270	2 663,25
529096	0.09	85x308	3 249,50



HÚSVILLA

kód	mm	HUF
720103	325	3 165,75

SALÁTÁS VILLA

kód	mm	HUF
720608	305	3 333,25

SZÓSZOS KANÁL

kód	liter	mm	HUF
720400	0.03	290	4 656,50

LEVESES KANÁL

kód	liter	mm	HUF
720509	0.12	ø90x(H)315	4 740,25
721308	0.06	ø70x(H)285	4 371,75



SZŰRŐKANÁL

kód	mm	HUF
720905	ø110x(H)365	4 371,75

BARÁZDÁLT SÜTŐLAPÁT

kód	mm	HUF
721001	325	4 589,50

TÁLALÓ KANÁL

kód	mm	HUF
720806	325	3 484,00
721407	300	3 484,00

CHAFING EDÉNYHEZ KIALAKÍTOTT MERŐKANALAK ÉS TÁLALÓ KANALAK

– Polipropilén nyéllel

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash



SZŰRŐKANÁL

kód	mm	HUF
529201	345	2 495,75

LEVESES KANÁL

kód	liter	mm	HUF
529003	0.09	ø90x(H)335	3 149,00
529010	0.11	ø80x(H)300	2 830,75

TÁLALÓ KANÁL

kód	mm	HUF
529300	350	2 479,00

SZŰRŐKANÁL, KEREK

kód	mm	HUF
529041	370	2 747,00



HÚSVILLA

kód	mm	HUF
529102	345	2 244,50

BARÁZDÁLT SÜTŐLAPÁT

kód	mm	HUF
529409	355	2 479,00

S.S. stainless steel | wash

KANÁLTARTÓ

kód	mm	HUF
722107	110x264	3 383,50



MERŐKANALAK ÉS TÁLALÓ KANALAK, HŐÁLLÓ



SALÁTA KISZEDŐ ESZKÖZÖK

kód	-	mm	HUF
563908	Salátás kanál	305	1 055,25
564004	Salátás villa	305	1 139,00

SZÓSZOS KANÁL

kód	szín	liter	mm	HUF
563502	Fehér	0.07	235	1 055,25
563557	Fekete	0.07	235	1 055,25
563700	Fehér	0.14	300	1 155,75
563755	Fekete	0.14	300	1 155,75

SALÁTÁSKANALAK



SALÁTÁS KANÁL

kód	szín	liter	mm	HUF
564103	Fehér	0.03	235	536,00
564158	Fekete	0.03	235	519,25
564202	Átlátszó	0.03	235	519,25

SALÁTÁS KANÁL

kód	szín	liter	mm	HUF
564400	Fehér	0.06	335	904,50
564455	Fekete	0.06	335	887,75

SZÓSZOS MERŐKANÁL

kód	szín	liter	mm	HUF
563632	Elefántcsont	0.04	180	552,75
563649	Fekete	0.04	180	552,75

SZERVÍROZÓ CUKORCSIPESZEK





SZERVÍROZÓ CSIPESZ

PC polycarbonate | <100°C temp | wash

kód	szín	hossz (mm)	HUF
657607	Fekete	230	1 088,75
657621	Átlátszó	230	971,50
657669	Fekete	250	1 206,00
657676	Fekete	300	1 289,75



SÜTEMÉNYES CSIPESZ
– Dekoratív csipesz

S.S. stainless steel | wash

kód	mm	HUF
171615	220	1 926,25



SÜTEMÉNYES CSIPESZ

S.S. stainless steel

kód	mm	HUF
523018	215	1 340,00



SALÁTA CSIPESZ

S.S. stainless steel | wash

kód	mm	HUF
523315	212	1 323,25



SPAGETTIFOGÓ CSIPESZ

S.S. stainless steel | wash

kód	mm	HUF
523216	200	1 474,00

PC polycarbonate | ABS plastic | S.S. stainless steel | cooling



424186



424193

HŰTHETŐ BEMUTATÓTÁLCA FEDŐVEL - GN 1/1

– A csomag része a jégakku, ami 0°C alá hűti a tálcát.
– Rozsdamentes acél GN 1/1 tálcával.
– Átlátszó polikarbonát tetővel.
– ABS ház.

kód	-	mm	HUF
424186	készlet	555x357x(H)175	**38 793,00**
424193	Hűtőelem a hűtőtálcához	430x275x(H)40	**8 207,50**





424155

ABS plastic | cooling

HŰTHETŐ TÁLCA TÉGLALAP ALAKÚ

– 5 darabos készlet
– ABS átlátszó PS műanyag tetővel
– Rozsdamentes acél tálcát és 2 darab jégakkut tartalmaz

kód	mm	HUF
424155	430x290x(H)150	**10 569,25**

ABS plastic | SAN plastic | cooling



871805



871812





HŰTHETŐ BEMUTATÓTÁLCA ROLLTOP FEDŐVEL

– ABS műanyag átlátszó
– SAN műanyag rolltop tetővel
– Rozsdamentes acél tálcát és 2 darab jégakkut tartalmaz

kód	mm	HUF
871805	440x320x(H)205	**19 430,00**

HŰTHETŐ BEMUTATÓTÁLCA ROLLTOP FEDŐVEL

– Dupla tálcás
– ABS műanyag átlátszó SAN rolltop tetővel 2 rozsdamentes acél tálcát és 4 darab jégakkut tartalmaz

kód	mm	HUF
871812	440x320x(H)440	**38 893,50**



871706



871713

BEMUTATÓTÁLCA ROLLTOP FEDŐVEL

– ABS műanyag átlátszó SAN műanyag rolltop tetővel

ABS plastic | SAN plastic

kód	mm	HUF
871706	465x310x(H)190	**14 354,75**

BEMUTATÓTÁLCA ROLLTOP FEDŐVEL

– Dupla tálcás, ABS műanyag átlátszó SAN műanyag rolltop tetővel

ABS plastic | SAN plastic

kód	mm	HUF
871713	465x310x(H)410	**26 498,50**



424001

BEMUTATÓTÁLCA ROLLTOP FEDŐVEL

– Rozsdamentes acél tálcával.
– Roll-top fedő króm gombbal.

SAN plastic | S.S. stainless steel

kód	-	mm	HUF
424001	Plateau + roll-top hood	ø380x(H)240	**18 977,75**
427514	Top cover only	ø380x(H)240	**11 473,75**



980101

TORTATARTÓ FEDŐVEL

– Polisztirén fedővel.
– Rozsdamentes acél tálca.

S.S. stainless steel

kód	mm	HUF
980101	ø300x(H)110	**3 467,25**



523834

523827



TORTATARTÓ ÁLLVÁNY FORGATHATÓ

– Rozsdamentes acél állvány.
– Polisztirén fedő külön megvásárolható.

S.S. stainless steel

kód	-	mm	HUF
523827	tortatányér	ø300x(H)90	**21 322,75**
523834	tető	ø300x(H)110	**1 876,00**



523902

TORTALAPÁT

– Polipropilén nyéllel

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

kód	mm	HUF
523902	260x60	**1 876,00**



523957

TORTALAPÁT/KÉS

– Fekete polipropilén nyéllel
– Vágó élekkel

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

kód	mm	HUF
523957	280x75	**2 646,50**



429914



425473

425466

EMELETES ÁLLVÁNY
– 3 tálcával

S.S. stainless steel | wash

kód	mm	HUF
429914	ø268x(H)320	**15 728,25**

SZERVÍROZÓ ÁLLVÁNY
– 3 darab tányérnak

Cr chrome plated | wash

kód	-	mm	HUF
425466	max. Ø 170 mm tányér	185x120x(H)260	**6 046,75**
425473	max. Ø 275 mm tányér	290x200x(H)440	**10 334,75**





480502



480519

TENGER GYÜMÖLCSEI BÜFÉ ÁLLVÁNY
– 2 darab szervírozó tálcával

18/0 stainless steel | wash

kód	-	mm	HUF
480502	Csak állvány	ø250x(H)190	**3 266,25**
480519		ø400x(H)200	**11 825,50**

PC polycarbonate | S.S. stainless steel | cooling



425299



425411

JUICE ADAGOLÓ

– Jégtartály henger segítségével hűthető.
– Könnyen tisztítható csepegtető tálca.
– Átlátszó polikarbonát italtartály.
– Csepegésmentes csappal.

kód	liter	mm	HUF
425411	16	580x350x(H)560	**60 417,25**
425299	8	260x360x(H)560	**26 615,75**

PC polycarbonate | 18/8 stainless steel | cooling



425428



425435

JUICE ADAGOLÓ

– Jégtartály henger segítségével hűthető.
– Könnyen tisztítható csepegtető tálca.
– Átlátszó polikarbonát italtartály.
– Csepegésmentes csappal.

kód	liter	mm	HUF
425428	3	215x315x(H)490	**27 151,75**
425435	6	415x315x(H)490	**53 047,25**











PC polycarbonate | S.S. stainless steel | cooling

JUICE ADAGOLÓ

– Jégtartály henger segítségével hűthető.
– Átlátszó polikarbonát italtartály.
– Csepegésmentes csappal.

kód	liter	mm	HUF
425190	5	280x220x(H)510	**39 513,25**



425190



S.S. stainless steel | cooling

TEJADAGOLÓ - 10,5 L

– Rozsdamentes acél ház.
– Jégtartály henger segítségével hűthető.
– Kivehető tartály, csepegésmentes csappal.
– Stabil tartóállvánnyal, csepegtető tálcával.

kód	liter	mm	HUF
425343	10.5	260x360x(H)536	**90 651,00**



425343



PC polycarbonate | S.S. stainless steel

UNIVERZÁLIS ADAGOLÓ

– Csak száraz ételek adagolására használható.
– Rozsdamentes acél állvány.
– Polikarbonát adagoló.
– Légmentesen záró tető, a hosszú frissen tartás érdekében.
– Higiénikus, kontrollált adagolásnak köszönhetően, a szétszóródás megelőzhető.
– Munkaasztalhoz vagy falhoz rögzíthető.

kód	liter	mm	HUF
557402	4	184x240x(H)600	**28 609,00**



557402



425138

KANCSÓ

– Egyenes modell karcolás álló műanyagból, fedővel.

kód	liter	mm	HUF
425138	2	ø120x(H)250	**4 891,00**



567906

KANCSÓ

– Erős, törésálló.

kód	liter	mm	HUF
567906	1.8	ø125x(H)210	**3 718,50**



425107



425121

KANCSÓ JÉGTARTÁLLYAL

– Körte forma modell karcolás álló átlátszó SAN műanyagból, fedővel.

– Jégtartály henger segítségével hűthető.

kód	liter	mm	HUF
425107	2.2	ø150x(H)260	**5 678,25**
425121	3	ø170x(H)285	**7 487,25**



425763

KANCSÓ

– Visszazárható tetővel

kód	liter	mm	HUF
425763	1	ø92x(H)245	**2 378,50**

NEW MODEL!



274101

CSOKOLÁDÉ SZÖKŐKÚT 3 SZINTES

- Rozsdamentes acélból.
- Melegítő funkcióval, a hőmérséklet 45°C-ig állítható.
- Minimum csokoládé kapacitás: 1 kg.
- Maximum csokoládé kapacitás: 1,5 kg.
- Külön kapcsológombbal a motorhoz illetve a melegítőelemhez.

kód	V	W	mm	HUF
274101	230	110	ø210x(H)390	**18 240,75**

NEW!



274156

CSOKOLÁDÉ SZÖKŐKÚT 5 SZINTES

- Rozsdamentes acélból.
- Melegítő funkcióval, a hőmérséklet 110°C-ig állítható.
- Minimum csokoládé kapacitás: 2,5 kg.
- Maximum csokoládé kapacitás: 6 kg.
- Külön kapcsológombbal a motorhoz illetve a melegítőelemhez.

kód	V	W	mm	HUF
274156	230	265	ø330x(H)700	**172 022,50**

NEW!

S.S. stainless steel



274163

CSOKOLÁDÉ SZÖKŐKÚT 6 SZINTES

- Rozsdamentes acélból.
- Melegítő funkcióval, a hőmérséklet 150°C-ig állítható.
- Minimum csokoládé kapacitás: 2,5 kg.
- Maximum csokoládé kapacitás: 8 kg.
- Külön kapcsológombbal a motorhoz illetve a melegítőelemhez.

kód	V	W	mm	HUF
274163	230	300	ø370x(H)840	**259 122,50**



VÁGÓDESZKA FA



505007

VÁGÓDESZKA
– Masszív bükkfa

kód	mm	vastagság (mm)	HUF
505007	340x200	14	**2 412,00**



505205

VÁGÓDESZKA
– Masszív bükkfa
– Lécsatornával

kód	mm	vastagság (mm)	HUF
505205	390x230	16	**3 048,50**



505106

NYELES VÁGÓDESZKA
– Masszív bükkfa

kód	mm	vastagság (mm)	HUF
505106	390x160	13	**1 876,00**



505502

KENYÉRVÁGÓ DESZKA
– Fából készült, eltávolítható ráccsal

kód	mm	vastagság (mm)	HUF
505502	475x322	20	**13 249,25**





Kivehető rács
- könnyen tisztítható



561102

KENYERES KOSÁR GN 1/1

– Rozsdamentes acél drótkerettel megerősítve.

kód	mm	HUF
561102	530x320x(H)90	5 845,75



561003

KENYERES KOSÁR OVÁLIS

– Rozsdamentes acél drótkerettel megerősítve.

kód	mm	HUF
561003	380x270x(H)90	3 366,75



561201

BEMUTATÓ KENYÉRKOSÁR GN 1/2

– 2 kosárral, krómozott állvánnyal.
– Rozsdamentes acél drótkerettel megerősített kosarak.
– Kosár méretei: 360x280x90 mm.
– Az állvány mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
561201	360x280x(H)315	8 927,75



426951

KENYERES KOSÁR KEREK, ROLL TOP FEDŐVEL

– Törésálló, rozsdamentes acél drótkerettel.

kód	mm	HUF
426951	ø400x(H)300	14 656,25



426968

KOSÁR ROLLTOP FEDŐVEL

– Nagy teherbírású polipropilénből (polirattan) készült kosár.
– Polikarbonát roll top fedő.

kód	mm	HUF
426968	365x335x(H)245	20 301,00
427538	365x335x(H)175	12 462,00



426982



426999



426920

KENYERES KOSÁR KEREK

– Rozsdamentes acél drótkerettel megerősítve.
– Több színben is kapható.

kód	szín	mm	HUF
426920		ø400x(H)90	**5 209,25**
426982	Fekete	ø400x(H)90	**5 209,25**
426999	Barna	ø400x(H)90	**5 209,25**



426289

ROLL TOP TETŐ KENYERES KOSÁRHOZ KEREK

– 426920, 426982 & 426999 kosarakkal kompatibilis.
– Könnyen nyitható.

kód	mm	HUF
426289	ø405x(H)230	**8 693,25**

SÜTEMÉNYES KOSÁR OVÁLIS

kód	szín	mm	HUF
426616	Világos szürke	250x190x(H)65	**2 160,75**
426623	Fekete	250x190x(H)65	**2 160,75**
426647	Világos szürke	320x230x(H)70	**3 031,75**
426654	Fekete	320x230x(H)70	**3 031,75**
426760	Világos szürke	190x120x(H)60	**1 641,50**
426777	Fekete	190x120x(H)60	**1 641,50**



426647



426784

426760

426616



426654

426777

426623

426791

SÜTEMÉNYES KOSÁR

kód	szín	mm	HUF
426784	Világos szürke	190x130x(H)60	**1 725,25**
426791	Fekete	190x130x(H)60	**1 725,25**



426562



426586



426579



426593

SÜTEMÉNYES KOSÁR SZÖGLETES KEREK

kód	szín	mm	HUF
426562	Világos szürke	ø310x(H)120	3 467,25
426579	Fekete	ø310x(H)120	3 467,25
426586	Világos szürke	ø370x(H)120	4 773,75
426593	Fekete	ø370x(H)120	4 773,75

KOSÁR ÁLLVÁNY

kód	mm	HUF
426814	ø250x(H)180	1 423,75
426821	ø250x(H)265	1 641,50



426821

426579



426814



426524



426555



426661

426678

SÜTEMÉNYES KOSÁR ROZSDAMENTES ACÉL PEREMMEL

kód	szín	mm	HUF
426524	Világos szürke	400x300x(H)50	5 644,75
426555	Fekete	400x300x(H)50	5 644,75

SÜTEMÉNYES KOSÁR SZÖGLETES

kód	szín	mm	HUF
426661	Világos szürke	400x300x(H)120	5 644,75
426678	Fekete	400x300x(H)120	5 644,75



NEW!

FONOTT OLDALÚ KOSARAK

kód	-	mm	HUF
426227	négyzet	190x190x(H)80	653,25
426234	ovális	225x130x(H)55	653,25
426241	téglalap	225x150x(H)65	854,25
426258	kerek	200x200x(H)65	770,50
426265	ovális	320x230x(H)55	1 206,00

SÜTEMÉNYES KOSÁR ZSÁKKAL

– Matt fekete porral bevont fényezéssel.
– Szürke, mosható zsákkal.

kód	-	mm	HUF
427118	kerek	220x220x(H)80	4 773,75
427125	ovális	250x160x(H)75	4 773,75
427132	téglalap	250x180x(H)85	6 515,75
427149	négyzet	190x190x(H)100	6 080,25



NEW!



NEW!

EVŐESZKÖZ KOSÁR

– 4 részes.

kód	szín	mm	HUF
426067	Világos szürke	260x180x(H)150	5 443,75
426074	Fekete	260x180x(H)150	5 443,75



NEW!

SNACK KOSÁR

kód	szín	mm	HUF
426043	Világos szürke	ø130x(H)110	1 725,25
426050	Fekete	ø130x(H)110	1 725,25



NEW!

EVŐESZKÖZ KOSÁR

kód	szín	mm	HUF
426081	Világos szürke	270x100x(H)45	1 725,25
426098	Fekete	270x100x(H)45	1 725,25



NEW!

EVŐESZKÖZ KOSÁR

kód	szín	mm	HUF
426197	Világos szürke	ø100x(H)120	1 641,50
426210	Fekete	ø100x(H)120	1 641,50

NEW!



426272

KOSÁR ÁLLVÁNY

– Porral bevont acélkeret és 3 kosár.
– Kosarak: 335x215x80 mm

kód	mm	HUF
426272	350x215x(H)600	**16 967,75**

NEW!



426517

BAGUETTE KOSÁR

kód	mm	HUF
426517	305x320x(H)350	**11 741,75**

PP polypropylene | wash

NEW!

426753 426685 426692



426746

426715 426722

SÜTEMÉNYES KOSÁR GN MÉRETŰ

– Rozsdamentes acél drótkerettel megerősítve.

kód	-	mm	HUF
426685	GN 1/1	530x325x(H)65	**6 080,25**
426692	GN 1/2	325x265x(H)65	**3 701,75**
426715	GN 1/3	325x176x(H)65	**2 730,25**
426722	GN 1/4	265x162x(H)65	**2 512,50**
426746	GN 1/6	176x162x(H)65	**2 077,00**
426753	GN 2/3	325x354x(H)65	**4 572,75**



426722 426715

GYERTYATARTÓ 5 ÁGÚ

– Összeszerelhető
– Gyertyákat nem tartalmaz

Al aluminium

kód	magasság (mm)	HUF
466070	380	**12 596,00**
466087	540	**18 827,00**
466117	790	**36 029,25**
466124	980	**49 312,00**



466124



466117



466087



466070





428245

SAN plastic | 18/0 stainless steel | wash

KÍNÁLÓ ÁLLVÁNY

– 3 szintes kávétejszín, egyéb előre csomagolt ízesítők tárolásához.
– Polírozott rozsdamentes acél állvány, 3 darab 1 literes tállal.

kód	mm	HUF
428245	190x240x(H)410	**24 974,25**





KIHÚZHATÓ SZALAGOS KORDON TÜKÖR FÉNYEZÉSSEL

– Kordon kihúzható szalaggal.
– Könnyen felállítható, a szalag csipesszel kapcsolódik az oszlophoz.

kód	-	mm	HUF
810378	oszlop + talp	ø360x(H)1010	**23 902,25**
810422	oszlop	ø64x(H)935	**11 859,00**
810484	talp	ø360x(H)65	**10 686,50**

KORDONOSZLOP TÜKÖR FÉNYEZÉSSEL

– Rozsdamentes acélból, nagyon stabil és szilárd.
– Kordonkötelekkel együtt való használatra

kód	-	mm	HUF
810392	oszlop + talp	ø360x(H)1010	**18 425,00**
810446	oszlop	ø51x(H)935	**7 755,25**
810484	talp	ø360x(H)65	**10 686,50**

KORDONOSZLOP ARANY FÉNYEZÉSSEL

– Rozsdamentes acélból, nagyon stabil és szilárd.
– Kordonkötelekkel együtt való használatra

kód	-	mm	HUF
810385	oszlop + talp	ø360x(H)1010	**20 435,00**
810439	oszlop	ø51x(H)935	**8 994,75**
810491	talp	ø360x(H)65	**11 457,00**











KORDONKÖTELEK

– Tartós kötélből mindkét oldalon rozsdamentes acél kampóval.
– Kordon oszlopokkal együtt való használatra

kód	-	mm	HUF
810453	piros fényezett kampóval	1500	**7 370,00**
810460	Kék fényezett kampóval	1500	**7 370,00**
810477	piros színezett arany kampóval	1500	**7 772,00**



ÖSSZEHAJTHATÓ VENDÉGLÁTÓ BÚTOROK

HDPE polyethylene

– Könnyen tárolható és szállítható összehajtható bútorok, kültéri és beltéri használatra egyaránt.
– Ideális vásárokra, rendezvényekre, bérlésre, stb.
– Az asztallap HDPE polietilénből készült, a keret pedig porral bevont fémből.
– Könnyen tisztítható és poralló.



810910






BÜFÉ ASZTAL ÖSSZEHAJTHATÓ

– Bőrönd mintára összehajtható, így könnyen szállítható és tárolható

kód	mm	HUF
810927	1520x700x(H)740	25 594,00
810910	1830x750x(H)740	31 255,50



810897



810934

BÜFÉ ASZTAL

kód	mm	HUF
810897	1800x740x(H)740	27 235,50

BÜFÉ ASZTAL

kód	mm	HUF
810934	1220x610x(H)740	19 346,25



814420

814437

TERÍTŐ SYMPOSIUM TÉGLALAP

– Anyag: Egyszínű Jersey 160 g/m².
– 90% mikropoliészter / 10% elasztán.
– Vasalást nem igényel.
– Téglalap alakú büfé asztalokhoz

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES

kód	szín	-	mm	HUF
814369	Fehér	810934	1200x760x(H)730	8 140,50
814376	Fekete	810934	1200x760x(H)730	8 023,25
814390	Fehér	810927	1500x760x(H)730	8 944,50
814406	Fekete	810927	1500x760x(H)730	8 827,25
814420	Fehér	810910 + 810897	1830x760x(H)730	9 631,25
814437	Fekete	810910 + 810897	1830x760x(H)730	9 447,00



BÁRASZTAL KEREK

– A lábszerkezetnek köszönhetően a terítő esése tökéletes.

kód	mm	HUF
810521	ø675x(H)1100	30 970,75
810538	ø800x(H)1100	32 160,00



BÁRASZTAL KEREK

kód	mm	HUF
810958	ø800x(H)1100	23 600,75


813157


813171


813164

BÁRASZTAL TERÍTŐ

– Anyag: Egyszínű Jersey 160 g/m².
– 90% mikropoliészter / 10% elasztán.
– Vasalást nem igényel.
– 80-85 cm átmérőjű bárasztalhoz.

kód	szín	-	mm	HUF
813157	Fehér	810521 + 810538	ø850x(H)1150	6 030,00
813164	Fekete	810521 + 810538	ø850x(H)1150	6 030,00
813171	Krémszínű	810521 + 810538	ø850x(H)1150	6 130,50


813829


813850


813836

BÁRASZTAL TERÍTŐ

– Anyag: Egyszínű Jersey 160 g/m².
– 90% mikropoliészter / 10% elasztán.
– Vasalást nem igényel.
– 70-85 cm átmérőjű bárasztalhoz.

kód	szín	mm	HUF
813829	Fehér	ø850x(H)1150	6 030,00
813836	Fekete	ø850x(H)1150	6 130,50
813850	Krémszínű	ø850x(H)1150	6 013,25

NEW!



810996

BÜFÉ ASZTAL KEREK ÖSSZEHAJTHATÓ

– Bőrönd mintára összehajtható, így könnyen szállítható és tárolható

kód	mm	HUF
810996	ø1500x(H)740	54 437,50

NEW!



811221

KOCSI ASZTALOKHOZ

– Megkönnyíti a kerek és négyzet alakú asztalok szállítását.
– Függőlegesen 10 kerek asztal, vízszintesen 20+ téglalap alakú asztal fér el rajta.

kód	mm	HUF
811221	1800x850x(H)990	97 987,50



810965

RENDEZVÉNYSZÉK - VILÁGOS SZÜRKE

kód	mm	HUF
810965	540x440x(H)840	10 904,25



810989

RENDEZVÉNYSZÉK - FEKETE

kód	mm	HUF
810989	540x440x(H)840	10 887,50




813096

SZÉKSZOKNYA

– Anyag: President 170 g/m².
– 100% poliészter.
– Vasalást nem igényel.

kód	szín	mm	HUF
813096	Fehér	540x440x(H)840	3 601,25

NEW!



811191



PAD

– Bőrönd mintára összehajtható, így könnyen szállítható és tárolható

HDPE polyethylene

kód	mm	HUF
811191	1830x300x(H)430	19 597,50

EVŐESZKÖZTARTÓ

– 4 részes
– GN 1/1

PP polypropylene

kód	szín	mm	HUF
552308	Világos szürke	530x325x(H)100	2 412,00
552315	Fekete	530x325x(H)100	2 680,00
552322	Bordó	530x325x(H)100	2 680,00





552315 552322 552308


EVŐESZKÖZTARTÓ

– 6 részes
– Kávéskanalak, teáskanalak és süteményes villák tárolására alkalmas
– GN 1/1

PP polypropylene

kód	szín	mm	HUF
552353	Világos szürke	530x325x(H)105	2 713,50
552360	Fekete	530x325x(H)105	2 713,50





552353 552360



552407

EVŐESZKÖZKOSÁR TARTÓ

– 4 kosárnak
– Kosarakat nem tartalmaz

S.S. stainless steel

kód	mm	HUF
552407	255x295x(H)215	12 981,25



552254



552261

EVŐESZKÖZTARTÓ KERETTEL

– Evőeszköztartó és hozzá való keret
– GN 1/1

PE polyethylene

kód	-	mm	HUF
552254	4 részes	530x325x(H)215	4 154,00
552261	6 részes	530x325x(H)215	4 606,25

EVŐESZKÖZ KOSÁR

PP polypropylene

kód	mm	HUF
871201	ø97x(H)137	753,75

EVŐESZKÖZ KOSÁR

S.S. stainless steel

kód	mm	HUF
552490	ø97x(H)137	1 775,50




871201



552490

MELAMIN

– Higiénikus és ütésálló.
– Könnyű súly.



Mindkét oldala használható




561379

561393

BEMUTATÓ TÁLCA GN

– Palamintázat.
– Egyik oldala durvább textúrájú palamegjelenésű, másik oldala sima fekete gránitmegjelenésű.

kód	mm	HUF
561362	530x325x(H)7	10 150,50
561379	325x265x(H)7	5 527,50
561386	325x175x(H)7	3 685,00
561393	525x160x(H)7	5 544,25




561409

BEMUTATÓ TÁLCA KEREK

– Palamintázat.
– Egyik oldala durvább textúrájú palamegjelenésű, másik oldala sima fekete gránitmegjelenésű.

kód	mm	HUF
561409	ø330x(H)7	5 996,50
561416	ø430x(H)7	9 246,00



561355

BEMUTATÓ TÁLCA KEREK NYÉLLEL

– Palamintázat.
– Csúszásmentes alj.

kód	mm	HUF
561355	424x300x(H)15	4 958,00



BEMUTATÓ TÁLCA GN

– Famintázat.
– Csúszásmentes alj.

kód	mm	HUF
561324	530x325x(H)10	8 726,75
561331	325x265x(H)10	4 589,50
561348	525x160x(H)10	4 589,50



561324

561348

BEMUTATÓ TÁLCA KEREK NYÉLLEL

– Famintázat.

kód	mm	HUF
561300	424x300x(H)15	4 589,50



561300

BEMUTATÓ TÁLCA TÉGLALAP NYÉLLEL

– Famintás.

kód	mm	HUF
561317	530x200x(H)15	9 597,75



561317



MELAMIN

– Higiénikus és ütésálló.
– Könnyű súly.





566008



566015




GN TÁLCÁK KESKENY SZEGÉLLYEL

kód	-	mm	HUF
566008	GN 1/1	530x325x(H)20	**6 733,50**
566015	GN 1/2	325x265x(H)20	**3 584,50**
566022	GN 1/3	325x177x(H)20	**3 584,50**
566046	GN 1/4	265x152x(H)20	**2 244,50**
566053	GN 2/4	530x163x(H)20	**4 907,75**
566060	GN 1/2	325x265x(H)65	**6 582,75**
566077	GN 1/3	325x177x(H)65	**5 561,00**
566930	GN 2/3	354x325x(H)20	**5 644,75**

MELAMIN

– Higiénikus és ütésálló.
– Könnyű súly.



SZERVÍROZÓ TÁLCA GN 1/1

kód	mm	HUF
561607	530x325x(H)20	8 626,25


561607

TÁL TÉGLALAP

kód	mm	HUF
561508	360x205x(H)38	5 979,75
561515	495x270x(H)56	11 323,00
561522	560x320x(H)52	12 847,25



SVÉDASZTAL TÁL OVÁLIS

kód	mm	HUF
561645	610x230x(H)42	7 688,25


561645





TÁL NÉGYZET


kód	mm	HUF
561560	130x130x(H)65	**1 742,00**
561577	190x190x(H)100	**3 953,00**
561584	270x270x(H)105	**7 587,75**



SVÉDASZTAL ÉS SZERVÍROZÓ ÁLLVÁNY

– Bambusz állvány 3 melamin edénnyel.


kód	mm	HUF
561294	400x130x(H)60	**12 277,75**



CSÚSZÁSMENTES BEMUTATÓ ÁLLVÁNY

– Acélkeret PVC bevonattal.
– Különféle tányérok, tálak tárolására.

kód	mm	HUF
561966	260x230x(H)100	**3 115,50**
561973	265x230x(H)200	**4 924,50**



CSÚSZÁSMENTES BEMUTATÓ ÁLLVÁNY KEREK

– Acélkeret PVC bevonattal.
– Különféle tányérok, tálak tárolására.

kód	mm	HUF
561980	ø200x(H)100	**3 165,75**
561997	ø200x(H)200	**6 817,25**

HAJLÍTOTT TÁL

– Higiénikus és ütésálló.
– Könnyű súly.

kód	mm	HUF
561669	530x325x(H)40	**14 723,25**
561676	325x265x(H)40	**7 437,00**



561669

HAJLÍTOTT TÁL

– Higiénikus és ütésálló.
– Könnyű súly.

kód	szín	mm	HUF
561454	Fehér	250x120x(H)75	**1 859,25**
561478	Fekete	315x310x(H)123	**6 063,50**



561454



561478

FERDÉN ÍVELT TÁL

– Higiénikus és ütésálló.
– Könnyű súly.

kód	mm	HUF
561423	212x208x(H)104	**4 422,00**
561430	300x291x(H)137	**7 621,25**
561447	360x349x(H)163	**12 194,00**



561423



PORCELÁN



– Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípus.
– Extrém hőingadozást is jól bírja.
– Ütés- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal is rendelkezik.
– Hihetetlenül tiszta és ragyogó fehér szín.


783009

GN EDÉNY GN 1/1

kód	-	mm	HUF
783009	GN 1/1	530x325x(H)65	21 004,50


783061

NEW!

GN EDÉNY GN 2/3

kód	-	mm	HUF
783061	GN 2/3	354x325x(H)65	10 870,75


783016

GN EDÉNY GN 1/2

kód	-	mm	HUF
783016	GN 1/2	325x265x(H)65	8 458,75


783023

GN EDÉNY GN 1/3

kód	-	mm	HUF
783023	GN 1/3	325x176x(H)65	4 807,25


785003 785010

SZÓSZOS EDÉNY

kód	liter	HUF
785003	1.8	4 003,25
785010	1	2 512,50


563649 563632

SAN plastic

SZÓSZOS MERŐKANÁL

kód	szín	liter	mm	HUF
563632	Elefántcsont	0.04	180	552,75
563649	Fekete	0.04	180	552,75

GYORSÉTTERMI TÁLCÁK



GYORSÉTTERMI TÁLCA KÖZEPES

kód	szín	mm	HUF
878903	Világos szürke	305x415x(H)20	1 122,25
878910	Piros	305x415x(H)20	1 155,75
878927	Kék	305x415x(H)20	1 155,75
878934	Zöld	305x415x(H)20	1 105,50
878941	Barna	305x415x(H)20	1 155,75
878958	Fekete	305x415x(H)20	1 155,75

GYORSÉTTERMI TÁLCA NAGY

kód	szín	mm	HUF
878804	Világos szürke	350x450x(H)20	1 407,00
878811	Piros	350x450x(H)20	1 407,00
878828	Kék	350x450x(H)20	1 373,50
878835	Zöld	350x450x(H)20	1 390,25
878842	Barna	350x450x(H)20	1 407,00
878859	Fekete	350x450x(H)20	1 373,50

GYORSÉTTERMI TÁLCA KICSI

kód	szín	mm	HUF
878705	Világos szürke	265x345x(H)20	1 206,00
878712	Piros	265x345x(H)20	1 021,75
878729	Kék	265x345x(H)20	1 038,50
878736	Zöld	265x345x(H)20	1 038,50
878743	Barna	265x345x(H)20	1 038,50
878750	Fekete	265x345x(H)20	1 021,75



Hely a tálcák között a jobb légáramlás érdekében.





876602

stackable


ÖNKISZOLGÁLÓ TÁLCA TÉGLALAP ALAKÚ

– Gránit szürke.
– Professzionális minőség, hosszú élettartam.
– Önkiszolgáló éttermekben és étkezdékben való használatra ideális.

kód	-	mm	HUF
876602	GN 1/2	265x325	**2 680,00**
876619	GN 1/1	530x325	**4 070,25**



Hely a tálcák között a jobb légáramlás érdekében.





876619





878507



878552

GYORSÉTTERMI TÁLCA OVÁLIS

kód	szín	mm	HUF
878507	Világos szürke	265x195x(H)20	**720,25**
878552	Fekete	265x195x(H)20	**720,25**

WOOD FORM

– Mahagóni szín.
– Laminált fa csúszásmentes felszínnel.
– Erős, törésálló



507216

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA „WOOD FORM”

– Téglalap

kód	mm	HUF
507018	430x610	6 582,75
507117	370x530	5 410,25
507216	325x530	5 092,00
507469	330x430	4 355,00



507865

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA „WOOD FORM”

– Kerek, alacsony peremmel

kód	mm	HUF
507865	ø380	4 321,50



507933



507568

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA „WOOD FORM”

– Ovális

kód	mm	HUF
507568	200x265	1 825,75
507933	290x210	2 512,50
507964	230x160	1 758,75



507711

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA „WOOD FORM”

– Kerek, magas peremmel

kód	mm	HUF
507711	ø320x(H)35	4 087,00
507766	ø360x(H)30	5 125,50
507773	ø420x(H)30	7 571,00

POLIPROPILÉN

– Csúszásmentes gumi felszín, nedvesen és szárazon is hatékony.
– Erős, törésálló



878101



878125



878606

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA TÉGLALAP ALAKÚ

– Fekete

kód	mm	HUF
878101	530x325	2 328,25
878118	255x355	1 407,00

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA KEREK

– Fekete

kód	mm	HUF
878125	ø280	1 474,00
878132	ø360	1 658,25
878149	ø410	1 959,75

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA KEREK MAGAS PEREMMEL

– Fekete

kód	mm	HUF
878408	ø360	2 629,75
878606	ø320	2 663,25

ÜVEGSZÁL



– Üvegszállal megerősített poliészter.
– Nagy igénybevételre ideális.
– Csúszásmentes gumi felszín, nedvesen és szárazon is hatékony.
– Erős, törésálló



508657



508817



508718

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA TÉGLALAP ALAKÚ

– Fekete

kód	-	mm	HUF
508619	Euronorm	370x530	5 393,50
508626	GN 1/1	325x530	3 852,50
508657		200x280	2 261,25

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA KEREK


– Fekete

kód	mm	HUF
508794	ø460	5 829,00
508800	ø400	3 685,00
508817	ø350	2 445,50
508824	ø280	2 211,00
508787	ø500	6 515,75

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA OVÁLIS

– Fekete

kód	mm	HUF
508718	160x230	1 155,75
508725	200x265	1 356,75
508732	210x290	1 909,50



508831



FELSZOLGÁLÓ TÁLCA OVÁLIS XL

– Fekete.

kód	mm	HUF
508831	735x600	15 041,50



810507

S.S. stainless steel

ÖSSZEHAJTHATÓ TÁLCATARTÓ ÁLLVÁNY

– Kiváló minőségű anyagból, stabil szerkezet.
– Fekete tartóövvel, könnyen felállítható.

kód	mm	HUF
810507	520x410x(H)800	21 976,00



MELAMIN NYOMATTAL



MELAMIN FELSZOLGÁLÓ TÁLCA FA MINTÁZATTAL

– Melaminból készült, fa mintázatú Vegyszereknek, foltoknak és karcolásoknak kiválóan ellenáll.
– 3 különböző stílusmintázatban elérhető.

kód	szín	mm	HUF
508909	Világos fa	240x350	**2 546,00**
508916	Fa	240x350	**2 546,00**
508923	Sötét fa	240x350	**2 546,00**
508930	Világos fa	370x530	**4 706,75**
508947	Fa	370x530	**4 706,75**
508954	Sötét fa	370x530	**4 706,75**
508862	Világos fa	330x430	**3 902,75**
508879	Fa	330x430	**3 902,75**
508886	Sötét fa	330x430	**3 902,75**

MELAMIN FELSZOLGÁLÓ TÁLCA GRÁNIT MINTÁZATTAL

– Melaminból készült, gránit mintázatú.
– Vegyszereknek, foltoknak és karcolásoknak kiválóan ellenáll.

kód	mm	HUF
508893	330x430	**3 902,75**





436103



436103

SZERVÍROZÓ TÁLCA GN 1/1

– Tükör, matt peremmel

kód	mm	HUF
436103	530x325x(H)13	6 398,50



807705

TÁLCA GN 1/1

kód	mm	HUF
807705	530x325x(H)10	9 346,50



807804

TÁLCA TÉGLALAP ALAKÚ

– Dekorált peremmel

kód	-	mm	HUF
807804	GN 1/1	530x325	9 547,50

NEW!



809181

EGYMÁSRA PAKOLHATÓ SZERVÍROZÓ TÁLCA GN 1/1 - TÉGLALAP

– Fogóval.

– Magasság 40 mm.

kód	mm	HUF
809181	530x325x(H)70	13 048,25

NEW!



410110

SZERVÍROZÓ TÁLCA GN 1/1

– Nagy peremmel.

kód	mm	HUF
410110	530x325x(H)20	3 467,25



427507



ROLLTOP BEMUTATÓ FEDŐ

– Átlátszó polikarbonát.

kód	-	mm	HUF
427507	GN 1/1	540x330x(H)180	**13 044,90**



866009



BEMUTATÓ FEDŐ

kód	-	mm	HUF
866009	GN 1/1	545x335x(H)95	**18 006,25**



427538



ROLLTOP BEMUTATÓ FEDŐ GN 2/3

– Átlátszó polikarbonát.

kód	-	mm	HUF
427538	Csak rolltop fedő	365x335x(H)175	**12 462,00**



427415



BEMUTATÓ FEDŐ

kód	-	mm	HUF
427415	GN 1/1	530x325x(H)76	**7 554,25**

SZERVÍROZÓ TÁL OVÁLIS

kód	mm	HUF
404003	190x140	837,50
404102	240x170	1 222,75
404201	300x220	1 591,25
404300	350x240	2 010,00
404409	400x260	2 629,75
404508	450x290	3 333,25
404607	500x350	4 120,50



SZERVÍROZÓ TÁLCA
– Polírozott

kód	mm	HUF
480205	ø300	2 931,25
480304	ø350	4 187,50
480403	ø400	5 628,00



SZERVÍROZÓ TÁLCA

kód	-	mm	HUF
496107	téglalap	410x310	1 758,75
496206	ovális	455x340	1 926,25
496305	kerek	350x350	1 792,25
496404	GN 1/1	530x325	2 696,75



496206

496404



496107



496305



405000



480106

FELSZOLGÁLÓ KÁVÉS TÁLCA OVÁLIS
– Szatén fényezés

kód	mm	HUF
405000	200x140	703,50
405208	265x195	1 155,75
405307	285x220	1 423,75

FELSZOLGÁLÓ SÖRÖS TÁLCA

kód	mm	HUF
480106	ø315x(H)45	3 601,25



GREEN FIRE

18/0 stainless steel | outdoor

- Szélre sokkal kevésbé érzékeny a kifejlesztett szélvédőberendezésnek köszönhetően
- Könnyen tisztítható, ezt például a teljesen eltávolítható égők és a szintén kivehető GN 2/1 csepegtető tálcák teszik lehetővé.
- A továbbfejlesztett égők a felület 90%-ának biztosítanak hasznos hőt.
- A műszaki alkatrészek vizuálisan rejtett módon vannak beépítve.
- Tiszta égés, alacsony CO kibocsájtás.
- Kivehető lábak.





149508



149621

GREEN FIRE GRILLSÜTŐ, 2 ÉGŐVEL

- Szélvédő lemezzel.
- Emelt, rozsdamentes acél sütőrács meleg szószok és elkészült ételek melegen tartásához.
- A gáztömlő könnyen hozzákapcsolható a grillsütőhöz.
- A gáztömlő és a nyomás szabályozó szelep a gáztartályhoz csatlakozik - könnyebb hordozhatóság.

kód	-	kW[HS]	mm	HUF
149508	Zománcozott öntöttvas GN 1/1 sütőlap és sütőrács	11.6	740x612x(H)825	**263 360,25**

GREEN FIRE GRILLSÜTŐ, 2 ÉGŐVEL

- Szélvédő lemezzel.
- Emelt, rozsdamentes acél sütőrács meleg szószok és elkészült ételek melegen tartásához.
- A gáztömlő könnyen hozzákapcsolható a grillsütőhöz.
- A gáztömlő és a nyomás szabályozó szelep a gáztartályhoz csatlakozik - könnyebb hordozhatóság.

kód	-	kW[HS]	mm	HUF
149621	2 Rozsdamentes acél GN 1/1 grillsütő rács	11.6	740x612x(H)825	**260 529,50**





149591

GREEN FIRE GRILLSÜTŐ, 3 ÉGŐVEL

- Zománcozott öntöttvas sütőlappal és 2 GN 1/1 sütőráccsal.
- Szélvédő lemezzel.
- Emelt, rozsdamentes acél sütőrács meleg szószok és elkészült ételek melegen tartásához.
- A gáztömlő könnyen hozzákapcsolható a grillsütőhöz.
- A gáztömlő és a nyomás szabályzó szelep a gáztartályhoz csatlakozik - könnyebb hordozhatóság.

kód	kW[HS]	mm	HUF
149591	17.4	1078x612x(H)825	**425 433,25**



149607

GREEN FIRE GRILLSÜTŐ, 4 ÉGŐVEL

- 2 Zománcozott öntöttvas sütőlappal és 2 GN 1/1 sütőráccsal.
- Szélvédő lemezzel.
- Emelt, rozsdamentes acél sütőrács meleg szószok és elkészült ételek melegen tartásához.
- A gáztömlő könnyen hozzákapcsolható a grillsütőhöz.
- A gáztömlő és a nyomás szabályzó szelep a gáztartályhoz csatlakozik - könnyebb hordozhatóság.

kód	kW[HS]	mm	HUF
149607	22	1400x612x(H)825	**479 602,75**



149614

GREEN FIRE GRILLSÜTŐ, 4 ÉGŐVEL

- 2 Zománcozott öntöttvas sütőlappal és 2 GN 1/1 sütőráccsal.
- Szélvédő lemezzel.
- Emelt, rozsdamentes acél sütőrács meleg szószok és elkészült ételek melegen tartásához.
- A gáztömlő könnyen hozzákapcsolható a grillsütőhöz.
- A gáztömlő és a nyomás szabályzó szelep a gáztartályhoz csatlakozik - könnyebb hordozhatóság.

kód	-	kW[HS]	mm	HUF
149614	gurulós	22	1400x612x(H)825	**653 601,75**



149515

ROLLTOP FEDŐ 2 ÉGŐS GREEN FIRE GRILLSÜTŐKHÖZ

– Beépített hőmérővel.
– Kompatibilis: 149508, 149621.

kód	mm	HUF
149515	706x685x(H)239	110 952,00



144930

TAKARÓFÓLIA

– UV álló PEVA anyagból

kód	-	mm	HUF
144930	Green Fire 2 burner 149508 149621	745x615x(H)355	6 951,25



149539

HÁTSÓ MUNKALAP GREEN FIRE GRILLSÜTŐKHÖZ

– Kompatibilis: 149508, 149621, 149607, 149614.
– A 149539-es hátsó munkalap fele olyan széles, mint a 4 égős Green Fire grill.
– Ennek a kettőnek a szélessége együtt megegyezik a 4 égős Green Fire grillsütő szélességével.

kód	mm	HUF
149539	650x298x(H)160	34 706,00



149522 149522

OLDALSÓ MUNKALAP GREEN FIRE GRILLSÜTŐKHÖZ

– Kompatibilis: 149508, 149591, 149607, 149614, 149621

kód	mm	HUF
149522	480x298x(H)160	33 282,25

626504



149546

WOK

– 1,5 mm vastag acéllemez nyéllel.
– Kifejezetten a rozsdamentes acél wok állvánnyal 149546, Green Fire grill grillsütőkkel és a rozsdamentes acélgyűrűvel 147207 és Gázzsámollyal 147108 való kombinált használatra.

kód	mm	HUF
626504	ø700x(H)235	33 315,75

WOK ÁLLVÁNY

– Minden Profi Termékcsaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.

kód	HUF
149546	45 962,00




149553

HOLLAND MINI PALACSINTASÜTŐ

– Minden Profi Termékcsaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.

kód	-	HUF
149553	GN 2/11	393 290,00



932001



932018

ÖNTÖTTVAS GRILL TÁLCA

– Minden Profi Termékcsaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.
– Mindkét oldal használható, egyik oldala sima, másik oldala bordázott.

kód	-	mm	HUF
932001	GN 1/1	325x530	**22 327,75**

ÖNTÖTTVAS GRILLROST TÁLCA

– Minden Profi Termékcsaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.

kód	-	mm	HUF
932018	GN 1/1	325x530	**22 277,50**



939949

939956



145777

Cr chrome plated | 18/0 stainless steel

SÜTŐRÁCS & ÉGÉSGÁTLÓ

– Helyezze az égésgátlót az égő fölé, hogy a zsír ne közvetlenül az égőre csöpögjön.
– Krómozott sütőrács.
– Rozsdamentes acél égésgátló.
– Minden Profi Termékcsaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.

kód	-	mm	HUF
939949	Sütőrács GN 1/1	325x530	**5 644,75**
939956	Égésgátló GN 2/1	650x530	**12 378,25**

LÁVAKŐ TÁLCA

– Lávakővel.
– Minden Profi Termékcsaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.

kód	-	mm	HUF
145777	GN 1/11	535x330x(H)68	**70 517,50**



152706



152805

LÁVAKÖVEK- FINOM

– Különféle gázzal üzemelő grillsütőkhöz használható.
– Finom, viszonylag kicsi kövek.

kód	-	súly (kg)	HUF
152706	doboz	3	**3 350,00**

LÁVAKÖVEK- DURVA

– Különféle gázzal üzemelő grillsütőkhöz használható.
– Durva, viszonylag nagy kövek.

kód	-	súly (kg)	HUF
152805	doboz	5	**5 678,25**
152904	zacskó	9	**7 286,25**



154601



154618

BAKE-MASTER ASZTALI GRILLSÜTŐ MINI

– 18/0 Rozsdamentes acél váz.
– Zománcozott serpenyővel.
– A serpenyő mérete 290x480 mm.
– Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
– Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
– Propán és Bután gázról üzemeltethető.
– Fogyasztás: 0,215 m³/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154601	5.8	340x540x(H)300	**49 931,75**

BAKE-MASTER MAXI ASZTALI GRILLSÜTŐ

– 18/0 Rozsdamentes acél váz.
– Zománcozott serpenyővel.
– A serpenyő mérete 590x480 mm.
– Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
– Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
– Propán és Bután gázról üzemeltethető.
– Fogyasztás: 0,430 m³/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154618	11.6	650x540x(H)300	**71 623,00**



154656

ZOMÁNCOZOTT SERPENYŐ

– Belső méretei: 590x480 mm.

kód	mm	HUF
154656	650x540	**23 165,25**



144923

TAKARÓFÓLIA

– UV álló PEVA anyagból

code	-	mm	€
144923	Grill- / Roast- Master Maxi 154717 154878	720x560x(H)360	**6 649,75**

Cr chrome plated | 18/0 stainless steel | outdoor

Zománcozott serpenyővel







154717



154878

GÁZÜZEMŰ GRILL-MASTER MAXI

– 18/0 Rozsdamentes acél váz.
– Krómozott sütőráccsal és zománcozott serpenyővel.
– A serpenyő mérete 590x480 mm.
– Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
– Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
– Propán és Bután gázról üzemeltethető.
– Fogyasztás: 0,430 m³/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154717	11.6	650x540x(H)840	**102 392,75**

ROAST-MASTER MASSZÍV KIALAKÍTÁS

– Krómozott sütőráccsal és nagy teherbírású égésgátlóval.
– A váz és az égésgátló 18/0 Rozsdamentes acélból készült.
– Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
– Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
– Propán és Bután gázról üzemeltethető.
– Fogyasztás: 0,430 m³/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154878	11.6	650x540x(H)840	**93 347,75**



Zománcozott serpenyővel



154700

GÁZÜZEMŰ GRILL-MASTER MINI

– 18/0 Rozsdamentes acél váz.
– Krómozott sütőráccsal és zománcozott serpenyővel.
– A serpenyő mérete 290x480 mm.
– Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
– Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
– Propán és Bután gázról üzemeltethető.
– Fogyasztás: 0,215 m³/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154700	5.8	340x540x(H)840	**69 077,00**



154908

GÁZÜZEMŰ GRILL-MASTER QUATTRO

– Tisztán rozsdamentes acél váz, 2 csepegtető tálcával.
– Propán és Bután gázról üzemeltethető, 4 külön szabályozható égővel felszerelve.
– 2 nikkelezett ráccsal, és 1 zománcozott pecsenyesütő tálcával rendelkezik (belső méret: 590x480 mm).
– Hőelem és elektronikus gyújtás.
– Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
– Fogyasztás: 0,8 m³/óra.
– Alsó tároló polccal, 4 keréknek köszönhetően könnyebben mozgatható.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154908	22	1270x525x(H)840	**183 814,50**

tökéletes steak grillezéshez



148105

18/0 stainless steel

outdoor

XENON PROFESSZIONÁLIS GRILLKÉSZÜLÉK

- A kerekeinek köszönhetően az összehajtható rozsdamentes acél grillsütő könnyen mozgatható, és szállítás során kompakt méretre csukható össze.
- A szélvédett házban magas hőmérséklet hozható létre, emiatt a grill különösen alkalmas rövid idő alatt nagy mennyiségek elállítására.
- A ház a magas hőmérsékletnek köszönhetően könnyen tisztítható.
- Hőelemmel, elektronikus gyújtással, gáztömlővel és nyomás szabályozóval felszerelve.
- Propán gázról üzemeltethető.
- Rácsfelület mérete: 860x260mm, 2 rácson, rácsonként 430x260mm.
- Összecsukható és mozgatható alap.
- Gáztömlővel, elektronikus gyújtással és nyomás szabályozóval felszerelve.
- Fogyasztás: 536 g/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
148105	7.5	1120x410x(H)900	**216 108,50**











148143

18/0 stainless steel

KIEGÉSZÍTŐ OLDALELEM XENON PROFESSZIONÁLIS GRILLKÉSZÜLÉKHEZ

kód	mm	HUF
148143	870x260x(H)180	**20 334,50**



146002



146804

PAELLA GRILLSÜTŐ 600

- Rozsdamentes acél szerkezet, 600 mm átmérőjű acéllemez paella serpenyő.
- Gáztömlővel, elektronikus gyújtással és nyomás szabályozóval felszerelve.
- Hőelemmel és kerek égővel.
- Égő egység eltávolítható a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Alul kialakított gázpalack tároló, 5 vagy 6 kg-os.
- Propán gázról üzemeltethető, fogyasztás: 334 g/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
146002	4.8	600x600x(H)870	**218 822,00**

PAELLA GRILLSÜTŐ 800

- Rozsdamentes acél szerkezet, 800 mm átmérőjű acéllemez paella serpenyő.
- Gáztömlővel, elektronikus gyújtással és nyomás szabályzóval felszerelve.
- Hőelemmel és kerek égővel.
- Égő egység eltávolítható a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Alul kialakított gázpalack tároló, 5 vagy 11 kg-os.
- Propán gázról üzemeltethető, fogyasztás: 489 g/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
146804	7	800x800x(H)900	**302 840,00**



622407

PAELLA SERPENYŐ

- Minőségi serpenyők acéllemezből.
- 2 Fogóval.

kód	-	mm	HUF
622100		ø340x (H)40	**2 680,00**
622308		ø460x (H)40	**4 874,25**
622407	146002 Fiesta gáz grillezővel használható	ø600x (H)40	**10 686,50**
622605	146804 Fiesta gáz grillezővel használható	ø800x (H)50	**25 175,25**



FASZENES GRILLSÜTŐK

– 18/0 Rozsdamentes acélból eltávolítható állvánnyal.



150603



150801

FASZENES GRILL PATIO

– Patio Modell

– 2 darab 345x345 mm-es rácsot tartalmaz

kód	mm	HUF
150603	770x380x(H)760	63 901,25

FASZENES GRILL RESTO

– Resto Modell

– 3 darab 345x345 mm-es rácsot tartalmaz

kód	mm	HUF
150801	1145x380x(H)770	84 403,25

GRILLNYÁRSAK



855201

855218

GRILL SÜTŐLAP KAPARÓ

kód	mm	HUF
855201	100x315	5 728,50

PÓT PENGE 855201 TERMÉKHEZ

– 5 darab

kód	HUF
855218	1 892,75



170045

BARBECUE NYÁRSAK

kód	csomagolva	hossz (mm)	HUF
170045	24	210	2 261,25



170328

170120

BARBECUE NYÁRSAK

kód	csomagolva	hossz (mm)	HUF
170120	6	250	1 876,00
170328	6	350	2 529,25



525517

DRÓTKEFE

– Fa 4 soros rozsdamentes acél drótsörtével (14 db/sor)

kód	csomagolva	hossz (mm)	HUF
525517	2	290	1 591,25



525418

DRÓTKEFE

– Polipropilén 8 sor rozsdamentes acél drótsörtével (9 db/sor).
– Acél kaparó a sütőrácsokhoz.

kód	mm	HUF
525418	70x190x(H)80	1 239,50

NEW!



525524 525531

DRÓTKEFE KÉSZLET SZŰK

– Készlet, 3 különböző szűk drótkefével.
– Egy rozsdamentes acél sörtéjű, egy sárgaréz sörtéjű és egy nylon sörtéjű kefét tartalmaz.

kód	csomagolva	hossz (mm)	HUF
525531	3	230	1 289,75
525524	3	178	1 206,00

NEW!



525555

SÁRGARÉZ ÉS ROZSDAMENTES ACÉL DRÓTKEFE KÉSZLET

– 2 darabos készlet két különböző 4x14 soros drótkefével.
– Egy rozsdamentes acél sörtéjű és egy sárgaréz sörtéjű kefét tartalmaz.

kód	csomagolva	hossz (mm)	HUF
525555	2	290	2 160,75

NEW!



525548

DRÓTKEFE

– Polipropilén 8 sor rozsdamentes acél drótsörtével (8 db/sor).
– Acél kaparóval és hosszú nyéllel

kód	mm	HUF
525548	70x310x(H)85	1 289,75



525425 525432

NEW!

DRÓTKEFE Y ALAKÚ

– Rozsdamentes acél drót, kényelmesen megfogható nyéllel.

kód	mm	HUF
525425	310x170	1 289,75
525432	520x170	1 641,50

NEW!



525562

DRÓTKEFE FEJ

– Kényelmes fekete műanyag fogó, acél sörtével.


kód	mm	HUF
525562	150x55	854,25



TERASZFŰTŐ



272602



144916



272701

KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ

– Propán és Bután gázról üzemeltethető 2 kerekének köszönhetően könnyen szállítható
– Elektronikus gyújtással, gáztömlővel és nyomás szabályozóval felszerelve
– Dőlés elleni védelemmel
– Fogyasztás: 785 g/óra

kód	kW[HS]	mm	HUF
272602	12.7	ø770x(H)2200	**95 759,75**
144916	takarófólia	ø790x(H)2220	**11 540,75**


KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ - ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGGAL

– Propán és Bután gázról üzemeltethető.
– 2 kerekének köszönhetően könnyen szállítható.
– Állítható magasságú rúd a szállítás és tárolás megkönnyítése érdekében.
– Elektronikus gyújtással, gáztömlővel és nyomás szabályozóval felszerelve.
– Dőlés elleni védelemmel.
– Szállítás vagy tárolás esetén 160 cm-re összecsukható.
– Fogyasztás: 1048 g/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
272701	12.7	ø770x(H)1580	**103 079,50**
144916	takarófólia	ø790x(H)2220	**11 540,75**



144909




272404

KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ - PIRAMIS

- Teraszfűtő, üveg-csőben égő igazi lánggal, remek hangulatot biztosít.
- Alumínium szerkezet, fekete fém oldalpanelekkel és kvarcüveg csővel.
- Alul kialakított tároló gázpalack számára.
- Elektronikus gyújtással, gáztömlővel és nyomás szabályozóval felszerelve.
- Dőlés elleni védelemmel.
- Propán és Bután gázról üzemeltethető.

kód	kW[HS]	mm	HUF
272404	11.2	420x420x(H)2220	**154 401,50**
144909	takarófólia	480x480x(H)2220	**11 289,50**



144954



272411

LOUNGE HŐSUGÁRZÓ

- Propán és Bután gázról üzemeltethető, maximum 15 literes gázpalack.
- Kompakt kialakítás, a zsanéros ajtónak köszönhetően, a gázpalack könnyen cserélhető.
- Dőlés érzékelővel, lángvédelemmel és biztonsági ráccsal felszerelve a maximális védelemért.
- Elektronikus gyújtással, gáztömlővel és nyomás szabályozóval felszerelve.
- 2 kerekének köszönhetően könnyen szállítható.

kód	kW[HS]	mm	HUF
272411	13.5	ø556x(H)1430	**111 940,25**
144954	takarófólia	ø580x(H)1460	**8 877,50**

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Ezt a terméket szerzői jog védi. A kereskedelmi tevékenységekre történő felhasználás csak akkor engedélyezett, ha az eredeti környezet változatlan marad, kivéve, ha a szerző kifejezetten engedélyezte az adaptációt. Minden esetben (részleges) reprodukció A Hendi BV-t egyértelműen forrásként kell jóváírni. Folyamatos termék iránti törekvésünk miatt fejlesztés, fenntartjuk a jogot a termék specifikációjának, árának és megjelenésének előzetes változtatás nélkül Figyelem. A nyomtatási és betűszedés hibák fenntartva. A katalógusban szereplő termékek nyomtatott színei tartalmazhatnak korlátozott eltérés a fizikai terméktől.
További információ a **www.hendi.eu** oldalon található.

A KATALÓGUSBAN HASZNÁLT IKONOK LEGENDA

Energiatakarékos termék	Élelmiszer érintkezéshez megfelelő	HDPE (Nagy sűrűségű polietilén)
HACCP-kompatibilis	Nem megfelelő az élelmiszerrel való érintkezéshez	LDPE (Kis sűrűségű polietilén)
Új termék	Hűtés	PP (Polipropilén)
Beltéri és kültéri használatra	Összeszerelést igényel	Kiterjesztett polipropilén
Csak beltéri használatra	Hőállóság (maximum hőmérséklet)	PC (Polikarbonát)
Csak kültéri használatra	Hőmérséklet-ellenállás tartomány	ABS (Akrilnitril-butadién--sztirol)
Gázkályhákhoz alkalmas	Alumínium	POM (Polioximetilén)
Csak gáztűzhelyek számára használható	Öntött Alumínium	PA (Poliamid/Nejlon)
Elektromos kályhákhoz alkalmas	Rozsdamentes acél	SAN (Sztirol- akrilnitril kopolimer)
Alkalmas kerámia kályhákhoz	18/0 Rozsdamentes acél	Kemény polimer hőálló
Alkalmas indukciós kályhákhoz	18/8 Rozsdamentes acél	Szilikon
Nem alkalmas indukciós kályhákhoz	18/10 Rozsdamentes acél	PMMA (plexi)
Mikrohullámú	X50CrMoV15 Német rozsdamentes acél	BPA mentes
Nem mikrohullámú	Szénacél	Üveggyapot
Mosogatógép ellenálló	Ónozott	Melamin
Nem mosogatógépben mosható	Krómozott	Porcelán
Sütőben használható	Nikkelezett	Csúszásmentes
Egymásba helyezhető	PE (Polietilén)	Mágneses

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
1xxxxx		171905	75	207307	175	222614	63	226889	208	233061	265	238486	169	270141	272
110126	17	190036	391	207369	174	222638	166	226896	208	233207	224	238608	180	270196	271
111420	391	190401	391	207376	174	222645	165	227077	211	233214	224	238905	190	270233	271
144909	445	193310	390	208007	317	222652	63	227374	210	233221	231, 293	238912	190	270240	271
144916	444	193327	390	208106	317	222676	63	227381	151	233238	228	239186	378	270271	273
144923	438	193617	392	208205	317	222805	138	229026	173	233245	231, 293	239193	378	270288	273
144930	436	193624	392	208304	313	222959	132	229033	173	233252	225	239209	161	270295	273
144954	445	193716	393	208335	311	222966	132	229064	172	233269	229	239230	160	271117	96
145777	437	193761	393	208342	311	222973	132	230299	264	233276	226	239278	154	271124	96
146002	441	193938	393	208380	311	222997	167	230305	264	233283	226	239285	155	271148	94
146804	441	193952	393	208533	313	223031	215	230312	265	233290	229	239292	154	271155	97, 312
147108	148	194300	390	208618	311	223086	217	230442	269	233306	226	239322	159	271162	94
147207	148	194355	390	208625	310	223093	219	230459	269	233320	226	239346	159	271179	96
147306	148	195109	391	208632	310	223109	217	230688	304	233337	226	239377	156	271186	96
147610	150	195505	391	208649	310	223116	219	230695	305	233344	237	239384	153, 381	271209	94
147801	148	195604	391	208656	313	223291	217	230718	303	233351	237	239391	152, 380	271216	96
148105	440	196007	69	208670	310	223307	219	231050	264	233375	226	239414	153, 381	271230	95
148143	440	198124	125	208687	310	223345	215	231210	270	233382	237	239421	152, 380	271247	97, 311
149508	434	198209	125	208694	311	223352	215	231227	270	233399	237	239438	157	271254	94
149515	436	198216	124	208724	311	223369	214	231234	270	233412	233	239445	157	271261	96
149522	436	198223	125	208731	310	223376	214	231265	269-270	233443	226	239452	156	271308	95
149539	436	198230	124	209387	175	223642	217, 219	231760	265	233450	226	239506	180	271339	96
149546	436	198247	123	209394	175	223659	217, 219	231777	265	233467	226	239605	180	271346	95
149553	436	199039	123-124,	209509	161, 261	223666	217, 219	231784	265	233610	228	239681	158	271407	95
149591	435		151	209523	155	224038	299	231791	265	233627	228	239698	159	271513	294
149607	435	199046	125	209882	319	224328	130	231807	126	233634	228	239711	158	271520	294
149614	435	199657	102, 170	209899	319	224335	130	231852	126	233641	229	239766	158	271551	290
149621	434	199664	102, 170	209905	323	224342	130	232019	236	233658	229	239773	158	271568	290
150603	442	199671	103, 171	209981	73, 323	224359	131	232026	236	233665	229	239780	160	271575	290
150801	442	199688	130, 171	209998	73, 323	224373	131	232033	243	233672	227	240403	191	271773	291
152706	437	199695	103, 171	210031	142	224380	131	232040	235	233689	227	240410	191	271780	291
152805	437	199701	103, 171	210086	141	224397	130	232057	235	233696	229	240502	189	271797	291
152904	437	199718	103, 171	210130	142	224403	58	232064	235	233702	225	240601	322	272404	445
154601	438	199725	103, 171	210147	143	224410	58	232071	235	233719	225	240700	322	272411	445
154618	438	199732	103, 171	210154	143	224670	212	232118	234	233726	162	261163	193	272602	444
154656	438	199749	103, 171	210802	136	224823	212	232125	234	233733	162	261200	192	272701	444
154700	439	199756	103, 171	210819	137	224830	203	232132	234	233740	161	261309	192	273845	163
154717	439	199763	103, 171	210864	138	224847	203	232149	234	233757	227	262214	193	273852	163
154878	439	199770	103, 171	211106	316	225165	212	232163	245	233764	235	262801	193	273869	163
154908	439	199787	103, 171	211205	316	225264	164	232170	245	233788	232	263501	182	273876	163
170045	442	199961	102, 170	211304	316	225448	164	232187	245	233795	232	263600	182	273883	163
170120	442	199978	102, 170	211403	318	225479	168	232194	245	233825	224	263655	182	273890	163
170328	442	199985	103, 171	211410	321	225516	213	232699	235	233832	224	263662	182	273906	163
171028	74			211427	321	225523	213	232781	240	233856	233	263709	183	273913	163
171127	74	**2xxxxx**		211434	315	225639	213	232798	240	233863	233	263716	183	273982	162
171301	74	201107	190	211441	315	225707	149	232804	239	233870	233	263815	183	273999	162
171318	74	201206	190	211458	320	225806	149	232811	239	233887	233	264119	186	274101	405
171325	74	201435	144	211465	320	225882	150	232842	243	233894	233	264201	187	274125	322
171417	74	201442	145	211472	314	225899	150	232859	242	233900	230, 292	264300	187	274149	322
171516	74	203064	181	211489	314	225929	212	232873	242	233917	230, 292	264409	186	274156	405
171615	397	203125	181	211502	318	226001	198	232880	241	233924	230, 292	264607	185	274163	405
171707	75	203163	181	212028	184	226094	151	232897	241	233931	230, 292	264706	185	274224	302
171721	75	203170	181	212103	184	226209	200	232903	238	233948	238	265000	189	274231	113
171738	75	203200	181	212127	184	226308	200	232910	238	233955	238	265109	138	280096	127
171745	75	204825	376	212134	184	226315	200	232927	238	233962	160	267240	199	280102	127
171752	75	204832	377	215012	178	226339	201	232965	238	233979	238	267257	199	280126	127
171783	75	204900	376	215029	178	226346	201	232972	238	233986	238	268506	188	280201	127
171790	75	205815	176	220306	205	226353	201	232989	238	233993	238	268605	188	280218	127
171806	75	205822	176	221044	296	226612	202	232996	238	234730	127	268704	188	280225	127
171837	75	205839	176	221099	297	226629	202	233009	264	234747	127	268735	188	280294	127
171844	75	205846	176	221204	298	226636	202	233016	264	234754	127	270028	271	280300	127
171851	75	205853	176	221808	275	226681	208	233023	264	234761	127	270066	272	280317	127
171875	75	205907	176	222157	129	226698	208	233030	264	235829	231, 293	270073	271	280416	127
171882	75	205914	179	222553	61	226827	143	233047	264	235836	231, 293	270080	271	280423	127
171899	75	207208	175	222560	61	226834	128	233054	264	238301	180	270097	272	280621	127

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
280690	127	424186	398	426364	348	428528	368	451533	312, 362	470619	388	508862	429	516201	90
281246	275	424193	398	426371	348	429006	356	452103	364	470909	379	508879	429	516300	90
281352	197	425107	404	426388	348	429013	356	452202	364	470930	379	508886	429	516676	72
281390	195	425121	404	426395	348	429020	356	452325	363	471005	387	508893	429	516683	72
281444	197	425138	404	426418	357	429037	356	452400	364	471050	387	508909	429	516690	72
281451	196	425190	403	426425	344	429044	356	452424	364	471500	288	508916	429	516706	72
281468	194	425206	302	426432	344	429051	356	452714	363	471524	288	508923	429	516713	72
281475	194	425299	402	426449	344	429211	356	453001	362	472507	388	508930	429	516720	72
281482	196	425343	403	426456	344	429228	356	453100	362	472613	386	508947	429	516737	72
281499	195	425411	402	426463	348	429419	247	453209	362	475201	386	508954	429	516744	72
281710	197	425428	402	426470	348	429440	247	453308	362	475904	386	509005	84	516751	287, 350
282007	135	425435	402	426487	348	429457	247	453407	362	480106	432	509012	84	517109	86
282014	135	425466	401	426494	344	429914	401	456514	363	480205	432	509104	84	517208	86
282021	135	425473	401	426500	356	430002	358	458006	312, 362	480304	432	509203	84	517307	86
282038	135	425503	357	426517	411	432006	358	458198	312, 359,	480403	432	509302	84	517406	86
282045	135	425534	355	426524	409	432105	358		362	480502	401	509401	84	517604	86
282052	135	425558	355	426555	409	432129	358	458204	312, 362	480519	401	509418	85	518700	73
282069	135	425565	355	426562	409	432136	358	458211	312, 362	496107	432	509425	85	521205	90
282076	135	425572	355	426579	409	432143	358	458228	312, 362	496206	432	509432	85	521304	90
282090	140	425602	357	426586	409	434208	358	460245	364	496305	432	509449	85	521403	90
282113	139	425619	345	426593	409	436103	430	460252	364	496404	432	509456	85	521410	287
282120	139	425626	345	426609	356	440001	280	461167	366			509463	85	521502	90
282137	140	425633	345	426616	408	440100	280	461266	366	**5xxxxx**		510001	84	521601	90
282144	140	425657	345	426623	408	440209	280	462904	73	505007	41, 406	510100	84	521809	90
282151	140	425664	344	426647	408	440216	281	463000	379	505106	41, 406	510209	84	523018	397
282199	134	425671	345	426654	408	440223	281	463109	379	505205	41, 406	510308	84	523216	397
282229	134	425688	344	426661	409	440230	280	464809	379	505502	41, 406	510407	84	523315	397
282236	134	425695	345	426678	409	440407	280	465301	365	505526	205	511503	84	523520	287
282243	134	425701	357	426685	411	440490	280	465318	365	505533	205	511701	84	523629	363
282250	134	425763	404	426692	411	440506	281	465325	365	505540	205	511718	85	523636	363
282267	134	425770	345, 366	426708	356	440605	280	465332	365	505557	205	511725	85	523827	400
282304	134	425787	345, 366	426715	411	440704	369	465349	365	505564	205	511732	85	523834	400
282359	134	425800	357	426722	411	440711	369	465356	365	505571	205	511749	85	523902	207, 400
282571	140	425817	355	426746	411	440803	280	465363	366	505588	205	511756	85	523957	207, 400
282588	140	425824	355	426753	411	440858	280	465370	364	505656	66	512104	101, 116	524008	77
		425831	355	426760	408	440865	280	465387	366	505663	66	512135	101, 116	524039	77
4xxxxx		425855	355	426777	408	440872	280	466070	412	505670	66	512142	101, 116	525005	81
400012	352, 358	425862	355	426784	408	440902	280	466087	412	505687	66	512159	101, 116	525142	81
400029	352, 358	425879	355	426791	408	441107	368	466117	412	506905	41	512166	101, 116	525418	278, 443
400036	352, 358	425886	355	426807	356	441367	368	466124	412	506912	41	512173	101, 116	525425	279, 443
400043	352, 358	425909	350	426814	409	441466	368	468821	364	507018	427	512203	101, 116	525432	279, 443
400050	352, 358	425916	350	426821	409	441503	368	469385	367	507117	427	512210	101, 116	525517	278, 443
400067	352, 358	425923	350	426906	356	443002	62	469392	367	507216	427	512227	101, 116	525524	278, 443
400203	368	425930	350	426920	408	444023	368	469408	367	507469	427	512234	101, 116	525531	278, 443
401002	358	425947	350	426951	407	445815	360	469415	367	507568	427	512302	101, 116	525548	278, 443
401101	358	425954	350	426968	407	445822	360	469422	367	507711	427	513002	67	525555	278, 443
401200	358	425961	350	426982	408	445839	360	469439	367	507766	427	513026	139	525562	279, 443
402221	329	425978	350	426999	408	445877	361	469446	367	507773	427	513033	139	525593	207
402528	329	425985	350	427033	351	445891	361	469453	367	507865	427	513538	66	525630	207
403709	329	425992	288, 350	427040	351	445907	313	469460	367	507933	427	513545	66	526101	83
403716	329	426043	410	427057	351	446508	360	469477	367	507964	427	513552	66	526118	83
404003	432	426050	410	427064	351	446522	360	469484	367	508107	247	513569	66	526200	83
404102	432	426067	410	427071	357	446607	360	469491	367	508206	247	513705	60	526309	83
404201	432	426074	410	427088	357	446621	360	470084	377	508305	247	513712	60	527108	83
404300	432	426081	410	427095	357	446706	360	470091	377	508503	16	513729	369	527207	83
404409	432	426098	410	427118	410	446720	360	470190	376, 386,	508510	16	515006	121	527306	83
404508	432	426197	410	427125	410	448908	361		388	508527	16	515013	121	528105	83
404607	432	426210	410	427132	410	449608	361	470206	389	508619	428	515020	121	528204	83
405000	432	426227	357, 410	427149	410	449615	359	470213	385	508626	428	515037	121	529003	395
405208	432	426234	357, 410	427156	368	450109	362	470220	385	508657	428	515044	118	529010	395
405307	432	426241	357, 410	427163	368	450208	362	470237	385	508718	428	515105	59	529041	395
407202	247	426258	357, 410	427170	366	450307	362	470244	385	508725	428	515228	117	529058	394
407400	247	426265	357, 410	427187	357	450406	362	470251	383	508732	428	515327	117	529065	394
408308	247	426272	411	427415	431	450505	362	470268	383	508787	428	515358	117	529072	394
410110	430	426289	408	427507	431	451007	362	470275	383	508794	428	515365	117	529089	394
421550	369	426326	348	427514	400	451106	362	470282	383	508800	428	515389	117	529096	394
421574	369	426333	348	427538	407, 431	451502	312, 362	470305	389	508817	428	515396	117	529102	395
424001	400	426340	348	428245	311, 412	451519	312, 362	470312	389	508824	428	515501	87	529201	395
424155	398	426357	348	428511	368	451526	312, 362	470527	390	508831	428	516102	90	529300	395

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
529409	395	552315	417	561324	419	566015	420	589205	104	599488	283	619100	9	629109	11
530108	86	552322	417	561331	419	566022	420	592045	300			619209	9	629130	10
530207	86	552353	417	561348	419	566046	420	592052	300	**6xxxxx**		619308	9	629154	10
530306	86	552360	417	561355	418	566053	420	592069	300	607015	349	621103	13	629208	11
530405	86	552407	417	561362	418	566060	420	593004	306	607022	349	621110	13	629253	10
530504	86	552490	417	561379	418	566077	420	593035	306	607039	349	621127	13	629307	11
530603	86	552681	308	561386	418	566930	420	593042	306	607046	349	621134	13	629345	10
530702	86	553404	118	561393	418	567104	90	593066	306	607053	15	621158	13	629352	11
532003	85	554166	118	561409	418	567203	90	593097	306	607060	15	621202	346	629390	11
532102	85	554364	118	561416	418	567302	90	593103	285	610107	9	621219	346	629413	11
532201	85	554432	118	561423	423	567401	90	593158	285	610206	9	621226	346	629505	11
532300	85	556603	223	561430	423	567500	90	593165	288	610305	9	621233	346	629604	11
535103	89	556610	223	561447	423	567616	73	593202	285	611104	9	621240	346	629802	11
535202	89	556627	223	561454	423	567630	73	593608	286	611302	9	621257	346	630006	68
535271	89, 348	556634	223	561478	423	567654	73	593806	285	611401	9	621264	346	630105	69
535288	89, 348	556641	57	561508	421	567814	90	593813	285	611500	9	621271	346	630136	69
535295	89	556658	223	561515	421	567821	90	593905	286	611609	9	621288	346	630204	69
535301	89	556665	57	561522	421	567838	90	593936	285	611708	9	621295	346	630235	69
535400	89	556672	57	561560	422	567845	90	593943	285	612002	9	621301	346	630303	68
535417	89	556689	223	561577	422	567852	90	593950	285	612101	9	621318	346	630402	65, 128
535424	89	556696	223	561584	422	567906	404	593967	286	612200	9	621325	346	630419	65, 128
535431	89, 348	556719	72	561607	421	568101	246	593974	286	612309	9	621332	346	630648	98
535448	89, 348	557105	122	561645	421	568200	246	593981	307	612408	9	621349	287, 346	630716	68
535455	89, 348	557112	122	561669	423	568309	246	593998	307	612507	9	621356	287, 346	630808	68
535509	89	557303	122	561676	423	568408	246	594704	287	613009	9	622100	18, 441	630907	342
535516	89	557402	403	561706	353	568507	246	594742	287	613108	9	622308	18, 441	630914	343
535523	89	557600	301	561713	353	568804	246	594759	287	613207	9	622407	18, 441	630921	343
540107	82	557617	301	561720	353	569009	246	595008	368	613603	9	622605	18, 441	630938	343
540305	82	557624	301	561966	422	569016	246	595206	369	613702	9	622704	18, 347	631102	364
540404	82	557631	301	561973	422	569108	246	595305	352	613801	9	622711	18, 347	631201	364
540503	82	557648	301	561980	422	569207	246	595572	284	617014	54, 206	622728	18, 347	631300	364
540602	82	557808	98	561997	422	569757	280	595589	284	617069	204	622735	18, 347	632802	69
540701	82	557815	98	562000	90	570012	61	596715	306	617076	204	622742	18, 347	632901	69
541104	82	557822	98	562017	90	570104	61	596722	306	617083	204	622759	18	635001	88
541203	82	557839	98	562079	90	570159	64	596739	306	617090	204	622766	18	635155	88
541302	82	557846	98	563007	81	570166	64	596746	282	617106	204	622810	18, 347	635209	88
541500	82	557853	98	563106	81	570715	60	596753	306	617113	206	622827	18, 347	635308	88
542200	83	557907	98	563205	81	570807	363	596760	307	617120	206	622834	18, 347	635407	88
542507	83	557914	98	563502	396	570906	61	596777	307	617137	206	622841	18, 347	635605	88
542606	83	557921	98	563557	396	572016	110	596807	282	617144	206	622858	18, 347	637104	88
542705	83	557938	98	563632	396, 424	572115	110	597200	282	617151	206	624302	73	637203	88
547304	87	557945	98	563649	396, 424	572214	110	597316	282	617168	206	625002	19	637302	88
547502	87	557952	98	563700	396	572313	110	597323	282	617175	206	625057	19	637401	88
550106	122	557969	99	563755	396	572412	110	597507	282	617182	206	625101	19	637500	88
550113	122	557976	99	563908	396	572511	110	597958	308	617199	206	625606	19	637609	88
550120	122	557983	99	564004	396	572610	110	597965	308	617205	204	625705	19, 347	637791	119
550205	122	558003	98	564103	396	572719	110	597972	308	617304	204	625804	19, 148,	637807	119
550229	122	558010	98	564158	396	580004	91	598016	284	617403	204	347, 436		637814	119
550304	122	558027	98	564202	396	580226	91	598047	41	617410	204	627600	12	637821	119
550328	122	558034	98	564400	396	580233	91	598214	284	617427	204	627617	12	637838	119
550403	122	558041	98	564455	396	580301	91	598313	284	617434	204	627624	12	637845	119
550427	122	558058	98	564509	354	582015	97, 312	598412	284	617458	204	627631	12	638101	363
550502	122	558324	99	564516	354	582022	97	598719	284	617465	204	627648	12	638309	88
550526	122	558355	99	564523	354	586907	107	598818	284	617472	204	627655	12	638507	88
551011	115	558386	99	564530	354	588017	104	598955	309	617502	204	627662	12	638705	88
551110	115	558416	99	564547	354	588024	104	598962	309	617519	204	627679	12	638903	88
551202	114	558447	99	564554	354	588031	107	599013	284	617526	204	627686	12	639009	88
551400	115	558478	99	564561	353	588147	106	599112	284	617533	204	627716	12	639016	88
551592	115	559208	66	564578	353	588208	107	599198	284	617540	204	627730	12	639023	88
551691	114	559222	66	564585	353	588215	107	599211	284	617557	204	627747	12	640104	70
551790	114	559239	66	564592	353	588369	107	599372	283	617564	204	628591	14	640203	70
551806	100	560037	277	565360	309	588376	107	599402	283	617571	204	628607	14	640401	70
551813	100	560044	277	565605	353	588406	295	599419	283	617588	204	628614	14	640500	70
552001	268	561003	407	565612	353	588420	106, 300	599426	283	617595	204	628621	14	640609	70
552100	307	561102	407	565643	353	588567	295	599433	283	617700	207	628638	14	640708	70
552131	307	561201	407	565650	353	588574	295	599440	283	617724	205	628706	14	640807	70
552254	417	561294	422	565667	353	589007	107	599457	283	617731	206	628713	14	640913	70
552261	417	561300	419	565674	353	589106	105	599464	283	617816	207	628805	14	640920	70
552308	417	561317	419	566008	420	589113	105	599471	283	617861	207	628850	14	642504	71

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
642559	71	664117	372	680056	76	755044	108	781333	45	787038	333	799444	337	801451	23
642566	71	664124	373	680063	76	755051	108	781340	44	787045	333	799451	337	801505	23
642603	71	664131	373	680070	76	755068	108	781357	44	787052	333	799468	337	801512	23
643914	282	664148	351	680087	77	755075	108	781364	45	787069	333	799475	337	801529	23
646205	71	664155	352	680094	77	755082	108	781371	44	787076	333	799482	337	801536	23
646304	71	664162	352	680100	77	755099	108	781388	45	787083	333			801543	23
646601	71	664179	352	680117	77	755105	108	781395	45	787090	333	**8xxxxx**		801550	23
647509	86	664186	351	680124	77	755112	108	781401	45	787113	333	800102	26	801604	23
647516	86	664209	373	680131	76, 301	755143	108	781418	45, 47	787120	333	800119	26	801611	23
647554	86	664216	373	682104	116	755259	108	781432	328	787144	333	800126	26	801628	23
647561	86	664223	373	682302	116	755273	108	781449	328	787151	333	800133	26	801635	23
647592	87	664230	373	682401	116	755334	109	781456	328	787175	333	800140	26	801642	23
657607	397	664254	373	689608	116	755341	109	781913	57	787182	333	800157	26	801659	23
657621	397	664261	373	689806	116	755358	109	781920	57	787267	333	800218	26	801666	22
657669	397	664278	373	690000	60	755365	109	783009	424	794050	337	800225	26	801703	23
657676	397	664308	371	691021	274	755372	109	783016	424	794067	337	800232	26	801710	23
658000	81	664315	351	691083	274	755389	109	783023	424	794074	337	800249	26	801727	23
658604	80	664322	371	691120	274	755396	109	783061	424	794081	337	800300	26	801734	23
658703	80	665121	309	691380	274, 281	755556	109	783153	125, 353	794098	337	800317	26	801826	23
658802	80	665138	309	691397	274, 281	755563	109	783160	125, 353	794319	335	800324	26	801833	23
658901	80	665145	309	693001	59	755570	109	783177	125, 353	794326	335	800331	26	801840	22
659007	80	665152	309	693100	59	755655	109	783627	125, 353	794333	335	800348	26	801857	22
659014	80	665169	309	693209	59	755679	109	783658	338	794340	335	800355	26	801864	22
659106	80	665251	352	693216	59	755686	109	784006	339	794357	335	800409	27	801871	22
659205	80	665381	309	693223	59	755693	109	784013	339	794364	335	800416	27	801901	221
659304	80	665503	352	693254	59	755730	111	784020	339	794371	335	800423	27	801918	221
659403	80	665510	352	693261	59	755808	111	784105	339	794388	335	800430	27	801925	220
659458	80	673416	117	695708	294	755815	111	784112	339	794395	335	800447	27	801932	222
659465	80	674413	117	695906	299	755822	111	784129	339	794401	335	800454	27	801956	221
659472	80	676202	120	696002	308	755839	111	784327	341	794418	335	800522	27	801963	220
659502	81	676509	120	696040	308	759233	110	784334	341	794425	335	800539	27	801970	210-211
659601	81	676707	120	696200	309	759240	110	784365	341	794432	335	800546	27	801994	220
659700	81	676806	120			759257	110	784372	341	794449	335	800553	27	802021	112
659809	81	676905	120	**7xxxxx**		759264	110	784389	341	794456	335	800621	27	802038	112
663462	370	677001	120	707661	258	759301	111	784396	341	794463	335	800638	27	802045	112
663479	370	677209	120	707753	259	764015	327	784419	341	794470	335	800645	27	802052	112
663486	370	677308	120	707760	259	764022	327	784426	341	794487	335	800652	27	802168	23
663608	370	677506	120	707777	258	764039	327	784433	338, 341	794500	331	800720	27	802205	23
663615	370	677810	119	707784	258	764077	327	784730	338	794517	335	800737	27	802212	23
663622	370	677827	119	707814	261	764084	327	784747	338	794524	335	800812	27	802229	23
663639	370	677834	119	707821	258	764091	327	784754	338	794531	335	800829	27	802236	23
663646	370	678008	172	707845	258	764138	327	784761	338	795101	331	800836	27	802243	23
663653	370	678015	172	707906	261	764206	326	784778	338	795309	331	800843	27	802328	23
663660	371	678022	172	707944	261	764213	326	785003	424	795507	331	800850	27	802335	23
663691	371	678107	343	707951	261	764220	326	785010	424	795705	331	800867	27	802342	23
663707	371	678114	343	707968	261	764237	326	785324	341	795903	331	800874	27	802427	23
663745	370	678121	343	707975	261	764244	326	785546	338	796306	331	801109	22	802434	23
663783	370	678138	343	707982	260	764251	326	785553	338	796405	331	801116	22	802441	23
663790	370	678145	343	707999	259	764268	326	785560	338	796603	331	801123	22	802502	23
663806	370	678152	343	709818	209	764404	325	785577	338	796702	331	801130	22	802519	23
663820	370	678169	342	709825	209	764411	325	785645	338, 344	796801	331	801147	22	802526	23
663844	371	678176	342	709900	209	764428	325	785652	338, 344	798010	331	801154	22	802533	23
663851	371	678183	342	710104	262	764435	325	785904	339	798034	331	801208	22	802540	23
663868	371	678190	343	710203	262	764442	325	786239	340	798164	331	801215	22	802601	23
663875	371	678206	342	710302	262	764459	325	786307	339	798171	331	801222	22	802618	23
663882	371	678213	342	720103	394	764466	325	786321	339	798249	331	801239	22	802625	23
663899	371	678220	342	720400	394	764473	325	786338	339	798805	331	801246	22	802632	23
663950	279	678237	342	720509	394	764480	325	786352	339	798904	331	801253	22	802649	23
664001	372	679005	288	720608	394	764497	325	786369	339	799130	337	801307	22	802656	23
664018	372	679012	289	720806	394	764503	325	786376	339	799147	337	801314	22	804001	25, 27
664025	372	679029	289	720905	394	764510	325	786383	339	799154	337	801321	22	804018	25, 27
664032	372	679036	289	721001	394	764527	325	786413	340, 364	799161	337	801338	22	804025	25, 27
664049	372	679043	289	721308	394	774830	338	786420	340, 364	799178	337	801345	22	804032	25, 27
664056	373	679050	289	721407	394	774847	338	786437	340	799383	337	801352	22	804049	25, 27
664063	373	679067	289	722107	395	774885	338	786451	340	799390	337	801406	23	804056	25, 27
664070	373	680018	76	755006	108	774892	338	786499	340	799406	337	801413	23	804100	23
664087	373	680025	76	755013	108	781302	45	787007	333	799413	337	801420	23	804117	23
664094	373	680032	76	755020	108	781319	44	787014	333	799420	337	801437	23	804124	23
664100	372	680049	76	755037	108	781326	45	787021	333	799437	337	801444	23	804131	23

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
804148	23	807033	112	810729	263	826010	39	834909	8	842720	48	856116	60	862582	33
804155	23	807057	112	810736	263	826027	39	835104	8	842737	49	856123	60	862612	32
804162	23	807071	112	810743	263	826034	39	835401	5	842744	49	856147	59	862629	32
804179	23	807088	112	810897	414	826041	39	835432	5	842751	50	856154	54	862636	32
805107	23	807095	112	810910	414	826058	39	835500	5	842775	37	856161	60	862674	33
805114	23	807118	25	810927	414	826065	37, 39	835531	5	842799	48	856178	54	862681	33
805121	23	807125	25	810934	414	826102	39	835609	5	842904	47	856185	53	862704	32
805138	23	807132	25	810958	415	826119	39	835630	5	842928	48	856192	54	862711	32
805145	23	807224	25	810965	416	826126	39	836002	7	842966	48	856208	55	862728	32
805152	23	807323	25	810989	416	826133	39	836019	7	843000	47	856215	55	862735	32
805534	222	807330	25	810996	416	826140	39	836026	7	843055	50	856222	55	862766	33
805541	222	807705	430	811191	416	826157	39	836033	7	843109	47	856239	55	862773	33
805558	222	807804	430	811221	416	826164	37, 39	836040	7	843154	50	856246	55	862780	33
806104	24	808108	25	812204	252	826201	38	836057	16	843451	67	856253	54	862827	32
806111	24	808153	25	812259	252	826300	40	836101	6	844205	42	856277	56	862902	32
806128	24	808207	220	812266	253	826324	40	836200	6	844212	42	856284	52	862919	33
806135	24	808214	220	812273	253	826331	40	836309	6	844229	43	856291	55	862926	32
806142	24	808221	220	812280	253	826348	41, 301	836408	6	844236	43	856307	52	862933	32
806159	24	808238	220	812372	253	826355	41, 301	836507	6	844250	42	856314	52	862940	32
806197	25	808245	220	812440	263	826478	41, 301	837108	6	844267	43	856321	62	862957	32
806203	24	808306	221	812457	263	826485	41, 301	837207	6	844274	43	856338	62	862964	33
806210	24	808313	222	812464	263	826607	40	837306	6	844281	43	856345	62	862971	33
806227	24	808405	221	812471	263	826614	40	837405	6	844298	43	856352	62	862988	33
806234	24	808412	222	812488	263	826621	40	837603	6	844304	43	856369	62	862995	33
806241	24	808429	221	813096	416	826638	40	838105	7	844311	43	856376	62	864098	31
806258	24	808504	246	813157	415	826645	40	838204	7	844328	43	856383	56	864104	31
806296	25	808511	246	813164	415	826652	40	838303	7	844335	43	856390	56	864128	31
806302	24	808566	246	813171	415	826706	40	838501	7	844342	43	860083	375	864135	31
806319	24	808573	246	813829	415	826713	40	838600	7	844359	52	860304	375	864142	31
806326	24	809150	221	813836	415	826720	40	838617	7	844366	52	860502	374	864159	31
806333	24	809181	430	813850	415	826737	40	839003	15	844403	43	861196	31	864166	31
806340	24	809242	221	814369	414	826744	40	839010	11	844410	47	861202	31	864203	31, 165
806357	24	809259	221	814376	414	826751	40	839409	7	844427	47	861219	31	864210	31, 165
806395	25	809273	221	814390	414	830000	4	839997	17	844434	47	861226	31	864227	167
806401	25	809280	221	814406	414	830048	4	841020	51	844441	47	861233	31	864234	167
806418	25	809600	378	814420	414	830055	4	841105	51, 301	844458	57	861400	31	866009	431
806425	25	809709	378	814437	414	830154	4	841112	51, 301	845028	46	861417	31	868522	31
806432	25	810002	250	817148	27	830208	4	841129	51, 301	845035	46	861424	31	868546	31
806449	25	810101	250	817155	27	830253	4	841136	51, 301	845042	46	861431	31	868553	31
806456	25	810125	251	817247	27	830352	5	841228	51, 301	845059	46	861509	31	868577	31
806494	25	810149	250	817254	27	830376	5	841235	51	855119	78	861516	31	869154	28
806524	25	810156	250	817346	27	830406	4	842003	51	855201	181, 442	861523	31	869208	28
806531	25	810200	251	817353	27	830505	4	842010	51	855218	181, 442	861530	31	869215	28
806548	25	810224	251	817445	27	830604	4	842102	47	855508	78	861608	31	869222	28
806555	25	810309	275	817452	27	831007	3	842119	50	855607	78	861615	31	869239	28
806593	25	810316	275	817810	27	831205	3	842171	37	855652	78	861622	31	869260	29
806623	25	810323	277	817827	27	831403	3	842201	47	855669	78	861639	31	869277	29
806630	25	810361	204	817834	27	831502	3	842218	50	855676	78	861707	31	869284	29
806647	25	810378	413	817841	27	831601	3	842256	50	855683	79	861714	31	869307	28
806654	25	810385	413	820209	45	831700	3	842270	37	855690	79	861721	31	869314	28
806692	25	810392	413	820308	45	832004	2	842317	50	855706	79	861738	31	869321	28
806722	25	810422	413	820407	45	832202	2	842355	50	855713	78	861820	31	869338	28
806739	25	810439	413	820605	58	832400	2	842409	47	855720	78	861837	31	869369	29
806814	25	810446	413	820612	58	832509	2	842423	48	855737	78	862209	32	869376	29
806821	25	810453	413	825518	38	832608	2	842478	37	855744	79	862216	32	869383	29
806838	25	810460	413	825525	38	832707	2	842522	48	855751	118	862223	32	869406	28
806845	25	810477	413	825532	38	832806	2	842539	49	855768	54	862285	33	869413	28
806852	25	810484	413	825549	38	832820	8	842546	49	855775	79	862407	32	869420	28
806869	25	810491	413	825556	38	832837	8	842553	50	855782	79	862414	32	869437	28
806876	25	810507	428	825563	38	832844	8	842607	47	856000	53	862421	32	869468	29
806913	25	810514	251	825570	37-38	832851	8	842614	50	856017	53	862438	32	869475	29
806920	25	810521	415	825600	38	832882	8	842621	48	856024	53	862476	33	869482	29
806937	25	810538	415	825617	38	832899	8	842638	49	856031	53	862483	33	869505	28
806944	25	810606	249	825624	38	833032	17	842645	49	856048	53	862506	32	869512	28
806951	25	810613	248	825631	38	833100	17	842652	50	856055	53	862513	32	869529	28
806968	25	810651	249	825648	38	833506	3	842669	48	856062	54	862520	32	869536	28
806975	25	810668	248	825655	38	834206	8	842676	37	856079	54	862537	32	869567	29
807019	112	810705	263	825662	37-38	834404	8	842706	47	856086	53	862568	33	869574	29
807026	112	810712	263	826003	39	834701	8	842713	50	856109	84	862575	33	869581	29

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
869604	28	871331	267	877517	266	878804	425	880272	35-36	880906	204	933336	137	970669	144, 147
869611	28	871348	267	877524	266	878811	425	880289	35-36	880913	204	933343	137	970676	144, 147
869628	28	871546	35	877531	266	878828	425	880302	30	880920	204	933350	137	970683	144, 147
869635	28	871706	399	877548	266	878835	425	880319	30	880968	204	933367	137	970690	144, 147
869666	29	871713	399	877814	257	878842	425	880326	30	881705	37	933688	303	971000	147
869673	29	871805	399	877821	257	878859	425	880357	35-36	881712	37	934029	131	971017	147
869680	29	871812	399	877845	256	878903	425	880364	35-36	881729	37	934159	273	971024	147
869727	28	876602	426	877852	256	878910	425	880371	35-36	881736	37	934166	272-273	971031	147
869734	28	876619	426	877869	256	878927	425	880388	35-36	881743	37	935286	273	971048	147
869772	29	877005	267	877876	256	878934	425	880401	30	881750	37	939949	437	971055	147
869789	29	877012	266	877883	255	878941	425	880418	30	881804	30	939956	437	971062	147
869819	28	877029	266	877906	255	878958	425	880425	30	881811	30	942642	303	971079	147
869826	28	877036	266	877913	254	880005	30	880456	35-36	881828	30	942758	299	971314	144, 147
869833	28	877043	266	877920	254	880012	30	880463	35-36	890233	222	942765	299	971321	144, 147
869840	28	877050	266	877937	254	880029	30	880470	35-36	890240	222	943489	303	971338	144, 147
869857	28	877104	267	878101	427	880036	34, 36	880487	35-36	890257	222	970232	263	975268	144
869864	28	877111	267	878118	427	880050	34, 36	880524	30	890349	222	970249	263	975275	144
869871	28	877128	267	878125	427	880067	34, 36	880555	35-36	890356	222	970256	263	975305	133
869918	28	877173	268	878132	427	880074	34, 36	880562	35-36			970270	263	975312	133
869925	28	877180	267	878149	427	880104	30	880609	30, 35	**9xxxxx**		970294	141	975329	133
869949	29	877197	268	878408	427	880111	30	880616	30, 35	919200	163	970300	277	975374	146
869956	29	877203	267	878507	426	880128	30	880623	30, 35	919217	163	970362	146	975398	145
869963	29	877234	267	878552	426	880159	34, 36	880630	30, 35	931219	136	970386	145, 147	975732	143
869970	29	877258	267	878606	427	880166	34, 36	880647	30, 35	931226	136	970393	145, 147	975749	143
869987	29	877265	267	878705	425	880173	34, 36	880654	30, 35	931233	136	970515	276	975756	143
869994	29	877272	267	878712	425	880203	30	880661	35	931240	136	970607	145, 147	975770	46
871102	268	877289	267	878729	425	880210	30	880678	35	931257	136	970614	145, 147	975800	143
871201	417	877296	267	878736	425	880227	30	880685	35	932001	437	970621	145, 147	980033	91
871300	268	877302	266	878743	425	880258	35-36	880692	35	932018	437	970638	146	980101	400
871324	268	877500	266	878750	425	880265	35-36	880869	35, 37	933329	137	970652	144, 147		

HENDI

Tools for Chefs



AZ ÖN HENDI-
PARTNERÉNÉL KAPHATÓ.

www.hendi.at